

MAYTONI

decorative
lighting guide



MOMENTS OF ⁽²⁰ ₂₅₎ THE LOVELIGHT

decorative lighting
guide 2025

ЭТОТ
СОГРЕВАЕТ

2700K

НОВЫЙ ОТТЕНОК ТЕПЛОГО СВЕТА В
СВЕТОВЫХ СИСТЕМАХ И ТОЧЕЧНЫХ
СВЕТИЛЬНИКАХ MAYTONI TECHNICAL

СВЕТ
СЕРДЦЕ

2700K

Чувствуете, стало теплее? Мы расширили палитру цветовых температур в наших светильниках и добавили в нее оттенки самого уютного и камерного света для ваших самых близких и приятных моментов.



moments of
the lovelight



MOMENTS OF ⁽²⁰ THE ²⁵⁾ LOVELIGHT

decorative lighting
guide 2025

Свет часто приводят в пример, чтобы объяснить как ощущается любовь. С появлением все преобразается, наполняется красками и эмоциями. Мы сами становимся ярким источником и наше внимание, словно луч, фокусируется на том, что мы любим больше всего.

Награды Maytoni



MUSE
DESIGN
AWARDS



2021
WINNER
LIGHTING
DESIGN
AWARDS



archiproducts
DESIGN AWARDS



DESIGN
AWARD
2024



SIT
FURNITURE
DESIGN AWARD
WINNER 2021



GERMAN
DESIGN
AWARD
2022



LONDON INTERNATIONAL
CREATIVE COMPETITION

*Design
NOW

[d]arc awards
CELEBRATING THE BEST IN LIGHTING DESIGN



Российский
Светодизайн

ADD
AWARDS





В СИЛУ ДИЗАЙНА

Светильники Maytoni являются лауреатами самых престижных мировых наград в области дизайна, что эквивалентно «Оскару» в киноиндустрии. Эти награды являются свидетельством их качества и превосходства на международном уровне. Ежегодно осветительные приборы Maytoni зарабатывают около 15 наград, в том числе известные международные награды, такие как Archiproduct Awards, Red Dot, IF Awards, A' Design Award, Lighting Design Awards и другие.

В 2024 году коллекции Spirito и Crochet получили награду Red Dot Design Award, а коллекция Spirito стала платиновым победителем в категории «Светотехническая продукция», на премии и конкурсе A'Design, глобальный знак качества и инноваций.



*In this
catalog,
we present
not only
our unique
lighting
fixtures, but also
our
team*

THE ORIGIN OF LOVELIGH

**ЭТО —
ПО ЛЮБВИ**

**ВСЕ, ЧТО ВЫ УВИДИТЕ В ЭТОМ КАТАЛОГЕ,
НАЧИНАЛОСЬ С ИДЕЙ, КОТОРЫЕ
ЗАСТАВИЛИ НАШЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ ЧАЩЕ.**

Каждый светильник, каждая иллюстрация, каждое фото — всё это зажёгло в нас искру, наполнило нашу жизнь светом и вдохновением. И мы искренне надеемся, что они сделают ярче и вашу жизнь тоже. Наша влюблённая оптика, наш очарованный взгляд на то, что мы создаём, — этим мы хотим поделиться с вами. Для нас это страсть, которая освещает каждый наш день.

Работа над этим каталогом стала для нас большим событием. Мы окунулись в воспоминания, оживили впечатления, которые стоят за каждым из наших любимых дизайнов. А ещё — сочинили и прожили десятки новых сюжетов, когда создавали для вас нашу прекрасную фото-историю. Каждый кадр, каждый образ — это частичка нашего вдохновения. Мы вложили в этот каталог наше пламенное сердце, чтобы вы могли увидеть настоящее в свете нашей любви.

5 000 влюбленных часов - именно столько провела наша команда вместе, работая над этим каталогом - от первой идеи, до съемок и финальной сборки макета.

THE PRESENT IN THE LOVELIGHT



Эта книга наполнена нашими личными заметками, подписями и примечаниями — это живой диалог с вами. Изучайте их, вдохновляйтесь нашими репортажными снимками и создавайте свои собственные истории. Этот каталог — не просто сборник идей, а наш общий рабочий экземпляр.

Добавляйте к нему свои штрихи, мысли и впечатления, чтобы свет нашей общей любви к прекрасной повседневной жизни стал ещё ярче и теплее.



НАСТОЯЩИЕ.
ВЛЮБЛЕННЫЕ.
В СВЕТЕ.

MAYTONI





Новинки 2025

Оглавление

11	СОДЕРЖАНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ТИПУ
----	---------------------------------

	СВЕТИЛЬНИКИ MAYTONI ПО КОЛЛЕКЦИЯМ
34	GLASS
202	NATURE
272	FABRIC
314	CRYSTAL
348	METAL
438	MINIMAL

602	АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
-----	----------------------

608	ЭКСПЛИКАЦИЯ
-----	-------------

Потолочные светильники

PHARAO

MOD361

45



DROP

MOD273

58



GLASSY

MOD270

63



SMART CASUAL

MOD414

66



DALLAS

MOD545

84



DRESS CODE

MOD348

160



REELS

MOD268

191



ZEIL

H356

196



SIENNA

C216

196



BONNET

C809

197



PASCAL

C908

198



COUPE

C046

200



RIPPLE

MOD096

225



DESERT SUN

MOD438

246



ORIGN

MOD311

248



BERGAMO

MOD613

284



MESSINA

H223

306



CASTELLO

MOD335

322



DUNE

DIA005

326



FRAME

MOD174

332



SOLAR

MOD087

337



FACET

MOD094

338



KAROLINA
DIA120 341



GOLDEN CAGE
MOD216 350



IMAGINARY
MOD190 362



NOSTALGIA
MOD048 368



ERICH
MOD221 372



TESSARA
MOD081 376



BREEZE
MOD281 388



MEMBRANE
MOD345 390



GILBERT
T532 434



TWINS
MOD427 448



TAU
MOD146 466



PLONS
MOD283 470



RIM
MOD058 476



OLIMPIA
MOD448 483



INCOGNITO
MOD426 484



VIGO
MOD620 552




RADIANCE
MOD278 556



RIDA
MOD015 558



FAD
MOD070 570



Подвесные светильники

FLAT

MOD296

74



MOOD

MOD172

77



DALLAS

MOD545

84



MEMORY

MOD177

102



OASIS

MOD289

110



AMULET

MOD555

115



ATLANTA

MOD051

119



AMBRE

MOD331

122



MIND

MOD299

134



VISION

MOD411

152



AURA

MOD016

156



STATUS

MOD333

176



ARCO

MOD223

180



ANTIC

MOD302

182



RENDEZ-VOUS

MOD109

186



TEATRO

MOD287

188



FORTANO

MOD089

195



GLAMPING

MOD437

236



MARMO

MOD099

252



MUSEO

MOD436

262



ORGANIC

MOD225

266



COSTA

MOD394

268



WABI
MOD428 270



LILLIAN
H311 292



ALLORO
MOD088 294



MODESTO
MOD360 296



ALICANTE
MOD014 298



RIVERSIDE
MOD018 302



ZARAGOZA
H001 308



GRACE
ARM247 310



SOFFIA
RC093 312



VINTAGE
ARM420 313



KRONE
P097 316



CASTELLO
MOD335 322



ESTETICA
MOD378 328



COLONNE
MOD093 330



FRAME
MOD174 332



MIRAGE
MOD173 334



GRACIA
DIA201 336



PUNTES
MOD043 340



GELID
MOD184 343



TALENTO
DIA008 344



BALANCE
MOD317 356



RING
MOD013 364



TROPIC
MOD164 366



NOSTALGIA
MOD048 370



ERICH
MOD221 372



TESSARA

MOD081

376



ARANA

MOD401

380



LINK

MOD357

382



WEAVE

MOD062

384



CHAIN

MOD017

385



BREEZE

MOD281

386



COLISEO

MOD136

396



MOLLIS

MOD126

416



DYNASTY

MOD402

422



CLOCHES

MOD113

424



DOME

MOD169

425



GRACE

RC247

435



KARINA

H631

437



PLONS

MOD283

468



SATURNO

MOD415

471



CURVE

MOD241

473



NOLA

MOD100

474



GLINT

MOD072

475



RIM

MOD058

476



HALO

MOD244

489



SATELLITE

MOD102

550



VIGO

MOD031

552



LINE

MOD016

554



RADIANCE

MOD278

556



FAD

MOD070

570



Вертикальные подвесные светильники

MONOCHROME

MOD071

54



DALLAS

MOD545

84



FUTURO

MOD307

107



RITMO

MOD381

42



PHARAO

MOD361

44



LOOP

MOD290

108



AMULET

MOD555

116



COLLAR

P069

140



PATTERN

MOD267

142



REELS

MOD268

190



ADORE

MOD297

222



KRONE

P097

316



RING

MOD013

365



NOSTALGIA

MOD048

368



CHAIN

MOD017

385



AMBIENCE

MOD280

410



FAD

MOD070

571



Оди́нарные подвесные светильники

MISTERIO

MOD379

36











SOUND WAVE

MOD255

38







COSTA

MOD394

268



EVOLUTION

MOD396

274



REFLEX

MOD154

280



KIRIGAMI

MOD409

282



BERGAMO

MOD613

284



CAMBIO

MOD398

289



COIL

MOD124

342



GOLDEN CAGE

MOD216

352



TELFORD

P361

354



SHADOW OF THE PAST

MOD263

358



LEVITATION

MOD376

360



IMAGINARY

MOD190

362



ERICH

MOD221

374



SONATA

MOD410

379



LINK

MOD357

383



MEMBRANE

MOD345

390



ENIGMA

MOD150

401



PLATTE

MOD352

408



BASIC COLORS

MOD167

412



MOLLIS

MOD126

414



BELLEVUE

P534

419



PESO

P080

420



VOID

MOD030

421



CLOCHES

MOD113

424



SPIDER

T021

432



TWINS

MOD427

448



BASIC FORM

MOD321

450



LUNA

P039

455



THE SIXTH SENSE

Z020

458



HALO

MOD246

488



POLAR

P088

508



NEVIL

P318

509



CASCADE

MOD132

519



PLATO

P076

520



GLARE

P102

522



MIST

P101

524



FOCUS T

P141

525



GERHARD

MOD189

526



JELLY

P105

528



COMFY

P113

529



PRO BASE

MOD159

530



PRO EXTRA

MOD160

532



PRO FOCUS

MOD161

532



PRO SHADE

MOD157

533



RAY

P022

535



VOL

P100

536



FOCUS

P075

539



FOCUS LED

P072

542



ORLO

P085

540



LIPARI

P044

541



FOCUS DESIGN

P038

537



ARTISAN

P082

544



CALIPSO

P106

547



DYNAMICS

MOD362

548



ARROW

P064

551



EL

MOD041

566



FAD

MOD070

570



Горизонтальные подвесные светильники

RITMO

MOD381

42



PHARAO

MOD361

44



SPIRITO

MOD286

51



FLAT

MOD296

74



FLUFFY

MOD319


78



COSMO

MOD210

80



DALLAS

MOD547

86



FUTURO

MOD307

106



LOOP

MOD290

108



OASIS

MOD289

110



AMULET

MOD555

114



AMBRE

MOD331

122



MIND

MOD299

135



PATTERN

MOD267

144



PLUME

MOD340

150



LOOM

MOD258

154



CABARET

MOD170

168



STATUS

MOD333

176



ANTIC

MOD302

182



REELS

MOD268

191



PETRA

MOD250


235



WABI

MOD428

270



OPTIMISTA

MOD408

278



KRONE

P097

318



CASCADE

MOD335

322



DUNE

DIA005

326



MIRAGE

MOD173

335



NOSTALGIA

MOD048

368



ERICH

MOD221

374



BREEZE

MOD281


388



SKYLINE

MOD179

394



SPIDER

T021

432



INVERSIO

MOD350

460



TAU

MOD146

464



PLONS

MOD283

468



CURVE

MOD243

472




HALO




MOD246

488





Композиции подвесных светильники



Настенные светильники (бра)

PHARAO

MOD361

46



DALLAS

MOD545

86



SPARCKLE

MOD343

120



PATTERN

MOD267

144



SINTESI

P090

68



PLY

MOD355

94



AMBRE

MOD331

122



PLUME

MOD340

150



FLAT

MOD296

76



MEMORY

MOD177

102



MAYA

P091

131



VISION

MOD411

153



MISTERIO

MOD379

36



MANGATA

MOD387

43



MOOD

MOD172

77



AMULET

MOD555

118



ATLANTA

MOD051

119



MIND

MOD299

134



LULUA

MOD435

139



AURA

MOD016

158



CABARET

MOD170

168



MIRACLE

MOD207

170

**AREA**

MOD295

174

**STATUS**

MOD333

176

**ARCO**

MOD223

180

**ANTIC**

MOD302

185

**RENDEZ-VOUS**

MOD109

186

**TEATRO**

MOD287

188

**FORTANO**

MOD089

195

**ASTER**


MOD007

207

**MARE**

MOD305

208

**MABELL**

MOD306

210

**BIOLOGY**

MOD367

214

**ORNATE**

MOD318

215

**SEÑOR ALPACA**

MOD377

216

**BROSCHÉ**

MOD362

220

**RIPPLE**

MOD096

225

**CARELESS**

MOD403

226

**COMFORTY**

MOD298

228

**GLAMPING**

MOD437

236

**PERLAMOUR**

MOD429

244

**ORIGN**

MOD311

248

**MARMO**

MOD099

254

**ALBATRE**

MOD366

256

**BIANCO**

Z030

260

**MUSEO**

MOD436

262



ORGANIC

MOD225

266



BERGAMO

MOD613

286



LILLIAN

H311

292



ALLORO

MOD088

294



MODESTO

MOD360

296



ALICANTE

MOD014

298



RIVERSIDE

MOD018

304



MESSINA

H223

306



ZARAGOZA

H003

308



GRACE

ARM247

310



SOFFIA

RC093

312



VINTAGE

ARM420

313



SELEMO

MOD328

319



FLARE

DIA200

320



CASTELLO

MOD335

322



DUNE

DIA005

326



ESTETICA

MOD378

328



COLONNE

MOD093

330



FRAME

MOD174

332



SOLAR

MOD087

337



FACET

MOD094

338



PUNTES

MOD043

340



GELID

MOD184

343



TALENTO

DIA008

344



GOLDEN CAGE

MOD216

352



BAO

MOD419

353

**TROPIC**

MOD164

366

**NOSTALGIA**

MOD048

370

**ERICH**

MOD221

375

**SONATA**

MOD410

379

**ARANA**

MOD401

380

**LINK**

MOD357

382

**STELO**

MOD116

389

**SKYLINE**

MOD179

394

**COLISEO**

MOD135

396

**AXIS**

MOD106

402

**RENAISSANCE**

MOD256

403

**NAMI**

MOD400

404

**FIORE**

MOD233

405

**MIRA**

MOD279

407

**MOLLIS**

MOD126

416

**NOTTA**

MOD417

418

**DYNASTY**

MOD402

422

**CLOCHES**

MOD113

424

**VESPER**

MOD108

426

**TRAME**

C806

427

**PARMA**

C123

428

**ROND**

C066

431

**GILBERT**

T532

434

**GRACE**

RC247

436



AVANT-GARDE

MOD324

440



TOUCH

MOD285

441



KAZIMIR

MOD175

442



BASIC FORM

MOD321

453



INVERSIO

MOD350

460



TAU

MOD146

464



RIM

MOD058

480



HALO

MOD005

486



THEOREMA

MOD288

496



CONNECT

MOD356

497



ELEGANT

C084

502



ROTTA

MOD413

505



PARS

C070

506



ROTERA

MOD432

510



IOS 176

C176

514



LIGHT STICK

MOD237

516



FOCUS S

C068

538



FOCUS DESIGN

C069

537



ARTISAN

C080

544



CALIPSO

C106

546



DYNAMICS

MOD326

548



FAD

MOD070

570



EGO

C176

572



NUANCE

MOD180

573



PIXEL

MOD421

574



FLAP
MOD354 575



UTILITY
MOD433 576



ELFIN
MOD434 578



SYNERGY
C034 579



COMBO
MOD214 580



TWIST
C077 582



MIRAX
C040 584



COMODO
C031 586



STEM
C035 588



Настольные лампы

MANGATA
MOD387 43



SPLASH
MOD282 70



ECLIPSE
MOD152 72



ATMOS
MOD364 95



MEMORY
MOD177 102



AMULET
MOD555 114



COLLAR
MOD301 140



PATTERN
MOD267 144



LOOM
MOD258 154



DRESS CODE
MOD348 160



CABARET
MOD170 168



CIPRESSO
Z014 192





MEMBRANE

MOD345

390



MOLLIS

MOD126

416



GRACE

RC247

435



BASIC FORM

MOD321

452



PLONS

MOD283

470



AI COLLABARATION

MOD229

500



RAY

Z012

534



ESTUDO

Z010

564



FAD

MOD070

568



Напольные светильники (торшеры)

ECLIPSE

MOD152

72



MEMORY

MOD177

104



FUTURO

MOD307

106



AMULET

MOD555

117



PATTERN

MOD267

144



LOOM

MOD258

154



DRESS CODE

MOD348

160



CABARET

MOD170

166



GLAMPING

MOD437

239



MARMO

MOD099

255



EVOLUTION

MOD396

274



BERGAMO

MOD613

287



NEVADA

Z328

290



FAREL

Z001

291



CALVIN

Z177

291



LILLIAN

MOD088

295



ALICANTE

MOD014

298



RIVERSIDE

MOD018

304



GRACE

ARM247

310



SOFFIA

RC093

312



TALENTO

DIA008

347



GOLDEN CAGE

MOD216

350



NOSTALGIA

MOD048

370



BREEZE

MOD281

386



MOLLIS

MOD126

316



GRACE

RC247

435



FLY

MOD230

444



TWINS

MOD427


448



THE SIXTH

Z020

458



CROCHET

MOD369

462



TAU

MOD116

466



THIN

MOD395

501



VIGO

MOD070

552



EMPATHY

MOD363

562



PIKANT

MOD372

562



BANSKY

MOD129

563




ESTUDO


Z010

564





Подсветки



Потолочные крепления



LOVELIGHT THE

decorative lighting
guide 2025

КОЛЛЕКЦИЯ РАСКРЫВАЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТЕКЛА ДЛЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА: ОТРАЖЕНИЕ, ПРОЗРАЧНОСТЬ, ТОНКИЕ ОТТЕНКИ ЦВЕТА, ПРЕЛОМЛЕНИЕ И РАССЕЙВАНИЕ СВЕТА. РЕЛЬЕФ И МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ СВЕТИЛЬНИКОВ КОЛЛЕКЦИИ MODERN GLASS ПОМОГАЮТ СОЗДАВАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ В ОКРУЖАЮЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ.

OF

(20

25)

GLASS

*Прозрачное
сияние любви


MISTERIO	36	REBEL	82	BRUMA	136	ARCO	180
SOUND WAVE	38	GIOIA	83	LULUA	139	ANTIC	182
RITMO	42	DALLAS	84	COLLAR	140	RENDEZ-VOUS	186
MANGATA	43	BUBBLE DREAM	88	PATTERN	142	TEATRO	188
PHARAO	44	NEBULA	90	LEVEL	146	REELS	190
SPIRITO	50	KYOTO	92	ORDO	148	CIPRESSO	192
MONOCHROME	54	PLY	94	PLUME	150	TONE	194
MEMETICS	56	ATMOS	95	VISION	152	FORTANO	195
DROP	58	BANGKOK	96	LOOM	154	ZEIL	196
DUALITY	60	MEMORY	102	AURA	156	SIENNA	196
GLASSY	63	FUTURO	106	FLUSSO	159	BONNET	197
SMART CASUAL	64	LOOP	108	DRESS CODE	160	PASCAL	198
MADMEN	67	OASIS	110	ROS	162	KIWI	199
SINTESI	68	AMULET	112	CABARET	164	COUPE	200
SPLASH	70	ATLANTA	119	MIRACLE	170		
ECLIPSE	72	SPARKLE	120	LUNARE	172		
FLAT	74	AMBRE	122	COMETA	173		
MOOD	77	SAPPHIRE	124	AREA	174		
FLUFFY	78	MAYA	128	STATUS	176		
COSMO	80	MIND	134	PAPARAZZI	178		

Misterio




Информация
о серии

Цвет арматуры — черный. Материал арматуры — металл. Материал плафона — литое стекло с эффектом «multicolor». Оригинальный волнообразный дизайн плафона. Мягкие световые блики на поверхностях. LED-ленты с матовым рассеивателем.




MOD379WL-L6B3K

LED 6Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 120°




MOD379PL-L6B3K

LED 6Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD379PL-L17B3K

LED 15Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 120°



"Стекло этого светильника напоминает мне рябь на воде. А покрытие multicolor создает эффект радуги, которая оживает в солнечных лучах. С каждым поворотом взгляда открываются новые оттенки, словно светильник живет своей жизнью."

Я хотел, чтобы коллекция казалась невесомой. Поэтому светодиодный модуль спрятан внутри, в форме кольца. Свет мягко льется через стекло, не отвлекая внимания от его красоты. Акцент на стекле, на его фактуре. Это маленькое произведение искусства, которое я создал с любовью."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni





Sound Wave



Информация
о серии

Магнитная потолочная чаша из металла без видимых креплений. Плафон-трубка из белого полупрозрачного стекла. Матовое стекло создает мягкое освещение. Цвета: синий, золото, черный, серый. Одинаковый цвет проводов и потолочных чаш во всей коллекции.



“ Я хотел, чтобы мелодия стала не только аудиальным, но и визуальным, тактильным опытом.


Создавая этот проект, я стремился к балансу между искусством и технологиями. Силуэт светильника основан на звуковой волне, преобразованной в 2D, но я внес небольшие изменения, чтобы адаптировать его для массового производства. Уникальность конструкции — в многоступенчатой системе сборки. Матовое стекло надевается на основу с лампой, а затем на него — декоративное цветное стекло. ”

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni




■ MOD255PL-01B1
■ MOD255PL-01B2

1 x G9
28Вт



■ MOD255PL-01B3
■ MOD255PL-01B4

1 x G9
28Вт





MAYTONI × **british higher school of art & design**

«The path of light» – совместный проект Maytoni и БВШД. Студенты факультета промышленного дизайна разрабатывали концепты светильников при поддержке наших экспертов в дизайне и инженеринге. По итогам проекта лучшие концепты были запущены в массовое производство.

АВТОРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

**АНГЕЛИНА
МАДАТЯН**

(RITMO)

**НАДЯ
САТКОВА**

(MANGATA)



**СВЕТ - ЭТО ЭМОЦИИ, АТМОСФЕРА И ИСТОРИЯ
МЫ РАДЫ, ЧТО СМОГЛИ СОЗДАТЬ ЧТО-ТО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОСОБЕННОЕ ВМЕСТЕ
С ТАЛАНТЛИВЫМИ РЕБЯТАМИ.**

Это был не просто рабочий процесс, а скорее творческий эксперимент, где мы смогли объединить наш опыт в создании светильников со свежим взглядом молодых дизайнеров..

Идея проекта была проста: дать студентам возможность пройти весь путь создания светильника — от концепции до реализации. Мы хотели, чтобы они почувствовали, как рождается свет, как идея превращается в эскиз, а эскиз — в реальный продукт. У нас получилось не только создать что-то новое, но и классно провести время вместе.

Работы двух студентов: RITMO от Ангелины Мадатян и MĀNGATA от Нади Сатковой были запущены в массовое производство.

Серия Ritmo — это воплощение художественного ритма. Автор проекта, Ангелина Мадатян, интерпретировала классические принципы пропорций в современном дизайне освещения. Серия представлена вертикальными и горизонтальными светильниками, доступными в двух цветовых решениях. Тонированные стеклянные плафоны в сером и янтарных тонах придают светильникам глубину и изысканность, а контрастная арматура в глянцевом хроме или черном цвете с сэнди-эффектом подчеркивает их ультрасовременный характер.

Нам особенно понравилось в этом проекте атмосфера. Мы не ставили перед собой грандиозных целей или жестких рамок. Мы просто хотели поделиться своим опытом, узнать, как видят свет молодые дизайнеры, и, конечно, получить удовольствие от процесса. И у нас это получилось.




Ritmo



Информация
о серии

Дизайнерская серия, созданная в коллаборации с Британской Высшей школой Дизайна. Вдохновлена концепцией ритма Леонардо да Винчи. Два цветовых решения: янтарное стекло в сочетании с арматурой в черном цвете с сэнди-эффектом, серое тонированное стекло в сочетании

с арматурой с глянцевым хромированным покрытием. LED-источник света скрытый матовым акриловым рассеивателем. Два типа подвесных светильников: одиночный и горизонтальный. Регулируемая высота подвеса и провод длиной 3 метра. Возможность создания композиций.




АВТОР ПРОЕКТА:
АНГЕЛИНА МАДАТЯН

КЛАССИЧЕСКИЕ
ПРОПОРЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ
СВЕТИЛЬНИКОВ

■ MOD381PL-L45B3K
■ MOD381PL-L45CH3K

LED 22Вт 2500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



■ MOD381PL-L30CH3K
■ MOD381PL-L30B3K

LED 13Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Mangata




Информация
о серии

Материал арматуры - металл. Хромированное основание. Поворотный акриловый рассеиватель, имитирующий лунное отражение на воде. LED-источник света. Настольная лампа и бра в коллекции. Возможность моделирования световых сценариев. Текстурированный акрил для мягкого и широкого свечения.




MOD387WL-L8CH3K

LED 7Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD387TL-L8CH3K

LED 7Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 360°



АВТОР ПРОЕКТА: НАДЯ САТКОВА

Каждый этап проекта — от мозговых штурмов до финальной презентации — был наполнен энергией и энтузиазмом. Мы обсуждали идеи, спорили о деталях, смеялись над неудачами и радовались успехам. Это был настоящий творческий диалог, где каждый мог высказать свое мнение и предложить что-то новое.

Для нас «The Path of Light» — это не просто проект, а напоминание о том, как важно иногда выходить за рамки привычного, пробовать что-то новое и вдохновляться идеями друг друга.

Pharao




Информация
о серии

Арматура из металла в цвете сатинированной латуни в сочетании с черным с антибликовым покрытием. Скрытый плоскими плафонами из акрила LED-источник (3000K) с углом рассеивания 125°. Светильники серии идеальны, как основное освещение, так и для зонирования пространства.



■ MOD361PL-L22BS3K

LED 21Вт 1650Лм
t° 3000K >80Ra 125°






Pharao


MOD361CL-L58BS3K

LED 56Вт 1400Лм
t° 3000K >80Ra 125°




MOD361WL-L20BS3K

LED 21Вт 750Лм
t° 3000K >80Ra 125°




MOD361PL-L7BS3K

LED 7Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 125°



MOD361PL-L7BS3K1


LED 7Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 125°







■ MOD361PL-L33BS3K

LED 33Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 125°




■ MOD361PL-L58BS3K

LED 56Вт 2000Лм
t° 3000K >80Ra 125°



■ MOD361PL-L41BS3K

LED 39Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 125°



MAYTONI

decorative lighting
guide 2025

NOSTAL THE

*Любовь к ностальгии

(20
25)

Память хранит нашу собственную историю - о самых важных для нас местах, в которые мы никогда не сможем вернуться.

Эти воспоминания подобны маяку, который напоминает о том, кто мы и откуда мы. Любовь к теплым моментам собственного прошлого - это что дает нам опору и согревает изнутри. Ностальгическая любовь такая же неуловимая, как свет далекого окна. Иногда, заметная только нам, но никогда не достижимая.

GLORIA IN
LOVELIGHT



Прототипом коллекции стал образ стеклянного шара, в котором можно увидеть будущее и посредством которого можно общаться с духами. Подобные магические кристаллы использовались еще в 2000 году до нашей эры друидами древних кельтов. Название было вдохновлено книгами основателя современного спиритуализма Аллана Кардека.

Для создания образа «магического шара» был использован переотраженный свет. LED-плата направляет световой поток вверх, на градиентно-окрашенный купол абажура. Свет частично рассеивается, а частично переотражается от стекла вниз, создавая вокруг светильника ауру. Светильник устроен по принципу матрешки. Стеклянные элементы надеваются друг на друга без креплений, что избавляет от визуального шума. Устойчивость конструкции не теряется благодаря плотной посадке элементов.


Эта коллекция светильников обладает уникальными визуальными свойствами. Лампа напоминает левитирующий предмет: ее верхний плафон наполнен светом, хотя к нему не ведут провода или металлическая арматура. Она также кажется воздушной благодаря прозрачному силуэту из выдувного стекла. А вокруг лампы на поверхности стола образуется ореол света, создавая атмосферу загадочности и уюта.

Светильники этой коллекции универсальны в использовании. Их можно разместить на рабочем столе, на прикроватной тумбочке или использовать для украшения разных зон вашего дома. Они станут идеальным акцентом в интерьере, добавляя ему изысканности и современности.

Кроме того, коллекция отличается высокой экологичностью и энергоэффективностью. Использование LED-технологии позволяет значительно снизить потребление энергии, а материалы, из которых изготовлены светильники, безопасны для окружающей среды.

Дизайн коллекции сочетает в себе современные технологии и древние мистические мотивы, что делает ее уникальной. Каждый светильник — это не просто источник света, а настоящий арт-объект, который способен преобразить пространство и создать особую атмосферу.

Серия Spirito — это идеальное сочетание эстетики, практичности и магии, которое подчеркнет ваш вкус и создаст уютную атмосферу в доме.



Spirito
магическое
стекло

Spirito



Информация
о серии

В серии представлены настольные лампы, одинарные и горизонтальные подвесные светильники в трех цветах (белый, черный, золотой). LED-источника 3000K, угол рассеивания 120°. Два формата настольных светильников: полноразмерная и мини, оснащены touch-сенсором для диммирования.



НАГРАДЫ СЕРИИ:

A'DESIGN AWARD

RED DOT AWARDS 2024


ARCHIPRODUCT DESIGN AWARDS 2024

ПРИДУМАНО И СДЕЛАНО В РОССИИ




- MOD286PL-L18B3K
- MOD286PL-L18G3K
- MOD286PL-L18W3K

LED 12Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 120°



- MOD286PL-L12W3K
- MOD286PL-L12B3K
- MOD286PL-L12G3K



LED 14Вт 1800Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Spirito



- MOD286TL-L8G3K
- MOD286TL-L8B3K
- MOD286TL-L8W3K

LED 13Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 120°



- MOD286TL-L18B3K
- MOD286TL-L18G3K
- MOD286TL-L18W3K

LED 18Вт 820Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Информация
о серии




Monochrome



Информация
о серии


Черная металлическая арматура. Плафоны из стекла коньячного, белого, дымчатого цвета в сочетании с прозрачными плафонами. Источник света комбинированный: нижний - сменная лампа с цоколем GU10, верхний - встроенный LED. Цветовая температура светильников 2700K,

угол рассеивания света 180°. Высота регулируется с помощью провода длиной 3 метра. Монохромный дизайн, стеклянные элементы впишутся в различные стили интерьеров.




■ MOD071PL-L8B3K1

☿ 1 x GU10
LED 7Вт 510Лм
t° 2700K >75Ra 180°



■ MOD071PL-L8B3K2

☿ 1 x GU10
LED 7Вт 510Лм
t° 2700K >75Ra 180°





■ MOD071PL-L8B3K3


☐ 1 x GU10
LED 7Вт 510Лм
 t° 2700K >75Ra 180°

Min.675/Max.3575
 Ø60



Memetics

Витиеватая форма пластикового рассеивателя производится 3D-печатью. Стекланный плафон двух цветов: черный или янтарный. Сочетание текстур: арматура с антибликовым покрытием, глянцевое стекло и матовый пластик. LED-источник (3000K), световой поток 1100лм. Светильники серии отлично смотрятся в интерьере как одиночный акцент, так и в композициях.



Внешнее тонированное стекло с градиентным окрашиванием добавляет объем и глубину образу светильника. Светодиодный источник света обеспечивает оптимальную яркость, а два полупрозрачных плафона создают мягкое, рассеянное освещение.


"Я вдохновился теорией, согласно которой мы, люди, меняемся, делимся опытом и создаем нечто новое, объединяя прошлое и настоящее. В этой коллекции я соединил опыт разных эпох: спиралевидную форму, известную с древности как символ свободы духа, мастерство муранских стеклодувов и современные технологии — 3D-печать, LED-освещение и инновационный инжиниринг."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

СИМВОЛ
СВОБОДЫ
ДУХА


■ MOD406PL-L8B3K

LED 8Вт 1100Лм
t° 3000K >80Ra 120°



□ MOD406PL-L8W3K

LED 8Вт 1100Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Информация
о серии




Drop



Информация
о серии



Материал арматуры - металл, цвета - золото, хром. Микс плафонов: гладкие сферы коньячного или дымчатого оттенка + округлые рельефные с ромбовидным узором из прозрачного стекла. Яркий свет, исходящий из плафонов, похожих на капли воды. Регулируемая высота подвесных

моделей - максимальная длина провода 3 метра. LED-источник света, цветовая температура 3000K. Вы можете выстраивать композиции из нескольких светильников на разных уровнях и создавать уникальные световые картины.





■ **MOD273CL-L60CH3K**
■ **MOD273CL-L60G3K**

LED 60Вт 7000Лм
t° 3000K >80Ra 360°




■ **MOD273PL-L80CH3K**

LED 80Вт 9300Лм
t° 3000K >80Ra 360°







■ MOD273PL-L16G3K
 ■ MOD273PL-L16CH3K
 LED 16Вт 2000Лм
 t° 3000K >80Ra 360°



■ MOD273PL-L33CH3K
 LED 33Вт 4000Лм
 t° 3000K >80Ra 360°



Duality



Информация
о серии



Металлическое основание, цвет - черный. Плафоны из двойного стекла. Внутренний прозрачный в форме конуса. Внешний плафон в шести геометрических формах. Цвет стекла: зеркальные золотой, кофейный и дымчатый, а также градиентный белый. Регулируемая длина провода —

3 метра. Источник света - лампа с цоколем E27. Многообразие цветов, а также форм плафонов позволяет фантазии творить неисчислимое множество уникальных композиций из светильников серии.




MOD271PL-01B6
MOD271PL-01B4
MOD271PL-01B5

1 x E27
60Вт



MOD271PL-01B1
MOD271PL-01B2
MOD271PL-01B3

1 x E27
60Вт






Duality

Информация
о серии




□ MOD271PL-01W3

1 × E27
60BT




□ MOD271PL-01W2

1 × E27
60BT





□ MOD271PL-01W1

1 × E27
60BT



■ MOD271PL-01B9
■ MOD271PL-01B7
■ MOD271PL-01B8

1 × E27
60BT



Glassy




Информация
о серии

Светильники с металлическим основанием в двух цветах - черный и золотой. Гладкие плафоны-полусферы из стекла в двух цветах: глянецовый дымчато-черный, белый матовый. Компактная высота - подходит для помещений с невысокими потолками. Источник света лампа с цоколем E27.



■ MOD270CL-01G
■ MOD270CL-01B

1 × E27
60Вт




Smart Casual



Информация
о серии


Два цветовых решения: дымчатый плафон на графитово-черном основании или янтарный плафон на золотом основании. Материал арматуры: алюминий, материал плафонов: стекло. Модели с сменным источником света с цоколем E27: каскадная композиция, потолочный и настольные

светильники; с LED-источником: одинарные подвесные светильники. Температура света LED – 3000K, угол рассеивания – 120°. Цвет плафонов каскада: серый, янтарный, прозрачный на графитово-черном основании. Оригинальный декор – актуальный вариант современной классики.




■ MOD414PL-L7B3K

LED 7Вт 420Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD414PL-L7G3K

LED 7Вт 420Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Smart Casual

Информация
о серии




MOD414TL-01G

1 × E27
40Вт





MOD414TL-01B

1 × E27
40Вт




MOD414CL-01G

1 × E27
40Вт



MOD414PL-06B

6 × E27
40Вт




Madmen




Информация
о серии

Металлическая арматура, цвет – латунь. Плафон обтекаемой формы выполнен из стекла в оттенках: янтарный, коричневый, дымчатый. Коллаборация ретро-дизайна и современных тенденций. Два диаметра плафонов: 230мм, 330мм. LED-источник (3000К) с углом рассеивания 90°. Светильники серии отлично смотрятся в интерьере.




☐ MOD128PL-L6AM
☒ MOD128PL-L6BR
☐ MOD128PL-L6SG

LED 6Вт 350Лм
 t° 3000K >80Ra 90°



☒ MOD127PL-L6BR
☐ MOD127PL-L6AM
☐ MOD127PL-L6SG

LED 6Вт 300Лм
 t° 3000K >80Ra 90°




Sintesi



Информация
о серии

Хромированная металлическая арматура. Плафоны из стекла, цвет – хром. LED-источник с цветовой температурой 3000K. Двухнаправленный световой поток – вверх и вниз. Оптический эффект волны по внешнему стеклянному элементу.



"Sintesi — это процесс соединения разрозненных элементов в единое целое. Этот принцип лег в основу моего светильника. Я объединил мотивы современного искусства и передовые технологии работы со светом. Вдохновением для меня стали работы скульптора Сантьяго Вильянуэвы, чьи произведения переосмысливают форму и пространство.


Человеко-центричный дизайн я выразил через возможность трансформации. Настенный светильник можно адаптировать под индивидуальные потребности: провода с плафонами крепятся на специальные фиксаторы, создавая различные композиции, а их длина легко регулируется. Технологии света позволили мне рассчитать идеальный световой поток и эффект отражений."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Modern
Approach
AND Advanced
Technologies


■ P090PL-L12CH3K

LED 12Вт 420Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ P090WL-L24CH3K

LED 24Вт 840Лм
t° 3000K >80Ra 120°





SANTIAGO Villanueva


Splash



Информация
о серии


Цвет арматуры - сатинированное золото. Дизайн плафонов из двойного стекла не только отвечает трендам на лаконичность и технологичность, но и приносит в интерьер помещения яркий всплеск стиля. Внешние плафоны в двух цветах: прозрачный и гальванизированный

серый с эффектным градиентом - придают освещению глубину и насыщенность. LED источник света с цветовой температурой 3000K. Провод подвесных светильников регулируемый - максимальная длина 3 метра. Идеальны для помещений с высокими потолками.




■ MOD282PL-L8G3K
□ MOD282PL-L8G3K1

LED 7Вт 280/620Лм
t° 3000K >80Ra 360°



□ MOD282TL-L15G3K1
■ MOD282TL-L15G3K

LED 9Вт 800/360Лм
t° 3000K >80Ra 360°






Eclipse




Информация
о серии

Скрытый металлической арматурой черного цвета LED-источник (3000K) рассеивает свет по рифленным граням литого стекла. Орнамент отражает тренд на рейки – актуальный в отделке стен, мебели и интерьерного декора.




■ MOD152TL-L1BK

LED 6Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 360°




■ MOD152PL-L1BK

LED 6Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



■ MOD152FL-L1BK

LED 6Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Кстати, форма литого стекла выбрана не случайно и соответствует тренду на рейки в дизайне — в современных интерьерах они часто используются в отделке стен, декора и мебели. Эта серия напоминает о том, как окружающий мир умеет удивлять.

"Солнечное затмение с древних времён вызывает у людей трепет и восхищение, и я не стал исключением. Снимки этого явления произвели на меня большое впечатление, в результате чего появилась серия Eclipse. Образ затмения я отобразил как скрытый за чёрной арматурой LED-источник. Таким образом взгляду виден только ореол света, который мягко рассеивается по рельефному стеклу."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

ОБРАЗ
ЗАТМЕЕНИЯ




Flat




Информация
о серии

Светильники с двумя сочетаниями: арматура из металла в цвете сатинированной латуни в комбинации с тонированными светло-серыми плафонами из стекла и арматура в трендовом цвете черный хром с плафонами янтарного цвета. Источник света: LED.



■ MOD296PL-L20BC3K
■ MOD296PL-L20BS3K

LED 20Вт 2480Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Flat

Информация
о серии




■ MOD296WL-L6BC3K
■ MOD296WL-L6BS3K

LED 6Вт 730Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ MOD296WL-L10BS3K
■ MOD296WL-L10BC3K

LED 10Вт 1150Лм
t° 3000K >80Ra 120°




■ MOD296PL-L60BS3K
■ MOD296PL-L60BC3K

LED 60Вт 6650Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD296PL-L40BS3K
■ MOD296PL-L40BC3K

LED 40Вт 4830Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Mood




Информация
о серии

Материал арматуры - металл. Цвет - латунь, черный. Регулируемая высота подвесных светильников. Комбинируя несколько светильников этой коллекции можно собирать уникальные композиции. Для бра предусмотрено специальное крепление к стене в лаконичном дизайне.




■ MOD172WL-01BS
■ MOD172WL-01B

☯ 1 × G4
20Вт




■ MOD172PL-01B
■ MOD172PL-01BS

☯ 1 × G4
20Вт



■ MOD172PL-06B
■ MOD172PL-06BS

☯ 6 × G4
20Вт




Fluffy



Информация
о серии


Металлическая арматура черного цвета с антибликовым эффектом sandy. Акцентные плафоны-пластины выполнены из высококачественного тонированного стекла. Благодаря специальной технологии придания цвета стеклу в момент его производства, достигается высокий уро-

вень прозрачности и равномерного окрашивания по всей поверхности плафона. LED-источник света, с температурой цвета 3000K, угол рассеивания 120°, высокий световой поток. Регулируемая длина провода 3 метра – подходит для установки в помещениях с высокими потолками.




■ MOD319PL-L30B3K

LED 30Вт 4840Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD319PL-L5B3K

LED 5Вт 1050Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Cosmo



Информация
о серии

Арматура - металл, цвет - черный, латунь. Плафоны - прозрачное стекло. Крепление 2в1 - горизонтальное и вертикальное. Идеальны для составления композиций. Дизайн напоминает образ фантастических космических кораблей. Подходят для основного освещения.



Дизайн серии довольно динамичен за счет разнообразия форм элементов из глянцевое прозрачного стекла и их контраста с матовым рассеивателем. Тонкие тросы, на которых подвешен светильник, создают эффект невесомости.

Еще одна особенность серии - трансформация: светильники можно расположить как вертикально, так и горизонтально, что создает бескрайнее пространство для создания инсталляций из нескольких светильников.


"При создании серии Cosmo я вдохновлялся фантастическими мирами, где космические корабли бороздят просторы Вселенной. Я хотел создать футуристичный образ, каким могут быть светильники будущего."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

СВЕТ
из
Будущего


MOD210PL-L39BS3K

LED 39Вт 4800Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD210PL-L39B3K

LED 39Вт 4800Лм
t° 3000K >80Ra 360°






Rebel



Информация
о серии



В центральной сфере из матового стекла установлен LED-источник (3000K), который подсвечивает две зеркальные декоративные полусферы из стекла в оттенке хром. Арматура из металла в цвете глянцевый хром. Благодаря контрасту оттенков стекла и особой конструкции полусфер создается оптическая иллюзия парящего шара.



Anish
KAPoor

■ MOD322PL-L6B3K

LED 6Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Gioia




Информация
о серии

Основу дизайна серии Gioia составляет стеклянная трубка плафона – простая и лаконичная форма. Оригинальное решение – окрашенное стекло в оттенок хрома с зеркальным эффектом. У подвеса предусмотрено небольшое углубление в корпусе, сделанное мастером вручную, скрывающее крепление провода. Сменный источник – лампа с цоколем E14.




■ P011WL-02CH

2 × E14
40Вт



■ P011PL-01CH

1 × E14
40Вт




Dallas




Информация
о серии

Металлическая арматура в четырех цветах: матовый черный, хром, золото, латунь. Плафоны — выдувное стекло. Цвета — дымчатый, янтарный, коньячный. На полированных металлических ветвях установлены тонированные плафоны, которые мягко рассеивают и приглушают свет ламп. Высота подвесных светильников регулируется тросом.



MOD547PL-25G
MOD547PL-25B
MOD547PL-25BS

25 × G9
28Вт







Dallas


■ MOD545WL-03B
 ■ MOD545WL-03BS
 ■ MOD545WL-03G

3 × G9
 28BT




■ MOD545CL-12B
 ■ MOD545CL-12BS

12 × G9
 28BT




■ MOD545PL-25B
 ■ MOD548PL-25G
 ■ MOD545PL-25BS

25 × G9
 28BT



■ MOD545PL-11BS
 ■ MOD545PL-11B
 ■ MOD545PL-11G

11 × G9
 28BT




Информация
о серии




■ **MOD545PL-12G**

12 × G9
28Вт



■ **MOD545PL-06G**

6 × G9
28Вт



Bubble dream



Информация
о серии


Цвет арматуры — черный, латунь, комбинация черного и латуни. Материал арматуры — металл. Оригинальный «невесомый» дизайн с тонкими металлическими трубками и стеклянными шарами-плафонами. LED-источники света. Регулируемая длина провода подвесных светильников, 3 метра,

подходит для помещений с высокими потолками. Каскадная композиция на 7 и 15 плафонов оснащена проводом длиной 3,5 метра для эффектных дизайнерских решений. Подходит для высоких потолков. Парящие модели для создания легкой, воздушной атмосферы в интерьере.




■ MOD383PL-L4B3K
■ MOD383PL-L4BS3K

LED 3Вт 150Лм
t° 3000K >80Ra 260°



■ MOD383PL-L20BBS3K


LED 23Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 260°






MOD383PL-L16BBS3K

LED 16Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 260°



MOD383PL-L40BBS3K

LED 51Вт 950Лм
t° 3000K >80Ra 260°




Nebula



Информация
о серии


Металлическая арматура, цвет - черный, белый. Выдувной плафон-шар из стекла с вытянутым цилиндрическим основанием в трех цветах: дымчато-черный, туманно-белый, бежево-кофейный. LED-источник света в основании плафона. Цветовая температура 3000K. Два диаметра

плафонов и регулируемая длина проводов для создания разнообразных композиций. Плафон в форме шара из выдувного стекла плавно переходит в арматуру - крепление с проводом. Благодаря этому приему достигается эффект парения в воздухе.




■ MOD182PL-L4B3K
■ MOD182PL-L4CG3K
□ MOD182PL-L4W3K

LED 4Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD182PL-L6CG3K
■ MOD182PL-L6B3K
□ MOD182PL-L6W3K

LED 6Вт 700Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Kyoto



Информация
о серии

В серии представлены напольные светильники (торшеры), настольные лампы и подвесные светильники двух типов. Материал арматуры – металл, цвет – черный, золото, белый. Мраморное основание в черном, сером, белом цветах. Плафоны из белого глянцевого стекла. LED-источник света с температурой 3000K или сменный с цоколем G9.




“Когда я работал над коллекцией Kyoto, мне хотелось передать ту утонченную гармонию, которая присуща японской культуре. Силуэты светильников серии – словно мост между прошлым и настоящим, переносящий нас в древнюю столицу Японии.

Особое внимание я уделил устранению “визуального шума”: стеклянные элементы, словно части конструктора, идеально накладываются друг на друга. Это создает ощущение чистоты, которое так характерно для японской эстетики.”


Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni



■ MOD178TL-L11B3K
■ MOD178TL-L11GR3K
□ MOD178TL-L11W3K
LED 11Вт 350/500/500Лм
t° 3000K >80Ra 240°




□ MOD178PL-L11W3K
■ MOD178PL-L11B3K
■ MOD178PL-L11G3K
LED 11Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°






■ MOD178PL-01GR
 ■ MOD178PL-01B
 □ MOD178PL-01W

1 x G9
 28Вт



■ MOD178FL-L11G3K
 ■ MOD178FL-L11B3K
 □ MOD178FL-L11W3K

LED 11Вт 1300Лм
 t° 3000K >80Ra 120°




Ply





Информация
о серии

Металлическое основание цвета латунь с сатиновым эффектом придает оттенок роскоши. Вертикальный рельеф стекла отражает тренд на геометрию и реечный орнамент. LED-источник света скрыт за акриловым рассеивателем и переотражает свет от стены и стекла. Светильники аккуратно зонировуют пространство и вносят разнообразие в световой сценарий.



MOD355WL-L6BS3K

LED 10Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 125°




Atmos




Информация
о серии

Арматура - металл, цвет - белый, черный. Плафоны в дымчатых или белых полупрозрачных цветах. Внутренний рассеиватель из полупрозрачного акрила создает мягкое свечение. Предусмотрена функция диммирования: touch-переключатель обеспечивает плавное бесступенчатое управление.



□ MOD364TL-L15W3K
■ MOD364TL-L15B3K

LED 15Вт 2000Лм
t° 3000K >80Ra 360°






Create ^{WARM}
MOMENTS

with your loved
ones



Награды серии






Bangkok



Информация
о серии

Коллекция вдохновлена восточной столицей, сочетающей древние храмы, современные небоскребы и яркий экзотический дух. Плафоны из стекла в трех формах и четырех цветах: прозрачный, серый, дымчатый, коньячный. Арматура сделана из металла в черном цвете. Регулируемая длина тросов - 3 метра.




Вдохновением для коллекции Bangkok послужила древняя тайская храмовая архитектура. Эти религиозные сооружения под названием Ваты отражают принципы буддийского мироздания. Поэтому они многоярусные. Между каждым ярусом расположены специальные разрывы, которые служат световыми окнами, которые наполняют центр храма светом и подсвечивают статую Будды. Используя эти технические принципы, была создана коллекция Bangkok. Сверху и снизу центрального элемента светильника использованы светодиодные платы, закрытые матовыми рассеивателями. Это создает мягкий рассеянный ореол света и равномерно подсвечивает стеклянные элементы.

Основой для силуэтов светильников были взяты Ват Пхракэу, или храм «Изумрудного Будды» в Бангкоке. Но были стилизованы в более лаконичных актуальных формах сегодняшнего дня. При выборе материалов, был проанализирован материалы тайской архитектуры. Внешне храмы часто покрываются глянцевым золотом. Благодаря этому на них очень интересно играют свет и блики. Потому было выбрано глянцевое тонированное стекло. Чтобы светильники со всех сторон покрывались яркими бликами.

■ MOD185PL-L11B3K3
■ MOD185PL-L6B3K6
□ MOD185PL-L6B3K3
■ MOD185PL-L12CG3K3


LED 12Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Bangkok

- MOD185PL-L12CG3K2
- MOD185PL-L11B3K2
- MOD185PL-L6B3K5
- MOD185PL-L6B3K2

LED 12Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°




Min. 595 / Max. 3495



- MOD185PL-L6B3K1
- MOD185PL-L11B3K1
- MOD185PL-L6B3K4
- MOD185PL-L12CG3K1

LED 12Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Min. 535 / Max. 2435





Інформація
о сериі



Memory



Информация
о серии


Обтекаемая форма плафонов напоминает песочные часы. В серии представлены настенный светильник, торшер, настольные лампы, одинарный подвесной светильник и люстры на 4, 12 и 16 плафонов. Плафон из белого глянцевого стекла мягко рассеивает свет. Керамическое ос-

нование настольных светильников. Металлическая арматура в черном цвете. Три цвета декоративного стекла одинарных светильников: черный, золотой, белый. Разнообразие модельного ряда позволяет комбинировать и сочетать светильники в одном пространстве.




■ MOD177WL-01B

1 × E14
40Вт



□ MOD177TL-01W ■ MOD177TL-01B

1 × E14
40Вт



Memory


DIVING INTO
The PAST



Memory

■ MOD177PL-01G
 ■ MOD177PL-01B
 □ MOD177PL-01W

⚡ 1 × E14
 40Вт



“Создавая первые концепции будущих светильников, я порой и сам не представляю, куда меня приведет вдохновение. Один из моих эскизов был похож на песочные часы. Воспоминание об ушедшей эпохе, когда время измерялось плавным перетеканием песка, стало основой серии Memory.


Развивая идею преемственности, я выбрал натуральные материалы, такие как мрамор, керамика и стекло. Глянцевые текстуры, обтекаемые формы и классическая палитра светильников серии приносят в пространство уют и умиротворение.”

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni




■ MOD177FL-01B

⚡ 1 × E14
 40Вт




■ MOD177PL-04B

⚡ 4 × E14
 40Вт




Информация
о серии



■ MOD177PL-12G

12 × G9
28Вт



■ MOD177PL-16G

16 × G9
28Вт




Futuro




Информация
о серии

Цвет металлического основания и стеклянных выдувных плафонов: черный с антибликовым покрытием и дымчатый, сатинированная латунь и янтарный. Градиентное окрашивание стекла. LED-источник света (3000K) скрыт для рассеивания света 360°. Светильники серии отлично зонировуют помещение и комбинируются друг с другом в одном пространстве.




■ MOD307PL-L40BS3K
■ MOD307PL-L40B3K

LED 40Вт 5100Лм
t° 3000K >80Ra 360°




■ MOD307FL-L40B3K
■ MOD307FL-L40BS3K

LED 40Вт 4650Лм
t° 3000K >80Ra 360°




■ MOD307PL-L24BS3K
■ MOD307PL-L24B3K

LED 24Вт 2690Лм
t° 3000K >80Ra 360°



■ MOD307PL-L36B3K
■ MOD307PL-L36BS3K

LED 36Вт 4620Лм
t° 3000K >80Ra 360°




Loop



Информация
о серии

Арматура из металла в цвете латунь, плафоны — прозрачное стекло. LED-источник света в виде светодиодного тканевого шнура. Трендовая форма петли светодиодного шнура. Тросы подвесов регулируются по высоте до трех метров. Могут использоваться как основной источник света.



“Вдохновением в работе над серией Loop для меня служила идея, что форма стекла — это настоящий инструмент для создания уникальных эффектов. В этой серии форма "поплавка" в сочетании со световым тканевым шнуром рождает игру бликов, словно калейдоскоп, создавая новые зрительные иллюзии.


Сочетание золотых оттенков, глянца и текстуры особенно интересно для такого игривого дизайна. Мне особенно нравится, как изгиб шнура в виде петли переключается с трендами в дизайне.”

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni




MOD290PL-L14BS3K

LED 14Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD290PL-L23BS3K

LED 23Вт 900Лм
t° 3000K >80Ra 360°





ТЕХНОЛОГИИ
НАСТОЯЩЕТО


Oasis



Информация
о серии



Плавные силуэты тканевой оплетки LED-источника (3000K) напоминают песчаные дюны. Металлическая арматура в цвете сатинированной латуни. Глянцевые блики декоративных стеклянных шаров создают воздушный эффект. В серии представлены настенный, горизонтальный и

две формы подвесных светильников. Настенный светильник включается прикосновением к корпусу, где установлен Touch-сенсор. Регулируемый по длине провод на 3 метра позволит установить подвесные светильники в помещениях с высокими потолками.




MOD289PL-L13BS3K

LED 13Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 360°




MOD289WL-L18BS3K

LED 18Вт 750Лм
t° 3000K >80Ra 360°




MOD289PL-L53BS3K

LED 53Вт 2150Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD289PL-L44BS3K

LED 44Вт 1900Лм
t° 3000K >80Ra 360°









Награды серии

Вдохновением для дизайна светильников серии «Amulet» послужили доисторические украшения. Они появились десятки тысяч лет до нашей эры в Южной Африке. В то время ожерелья и браслеты делали из ракушек и других натуральных материалов, но они были не только украшением.

Люди прошлого верили, что эти предметы обладают магическими свойствами, защищая своих владельцев от злых сил и приносит удачу. Именно поэтому серия светильников получила название «Amulet» — она воплощает в себе не только эстетику древних оберегов, но и их символическое значение.






Amulet




Информация
о серии

Серия представляет собой композиции из множества завораживающих "бусин" из литого высококачественного стекла с рельефным орнаментом, на котором создается "живая" игра света и бликов. Арматура из металла, цвет – хром, золото. LED-источник скрыт под акриловым рассеивателем. Регулируемая высота подвесных светильников.




MOD555TL-L9CH4K
MOD555TL-L8G3K
LED 9/10Вт 300/500Лм
t° 4000/3000K >80Ra 360°



MOD555PL-L35G3K


LED 40Вт 1900Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Amulet


MOD555PL-L11G3K

LED 16Вт 700Лм
t° 3000K >80Ra 360°




MOD555PL-L18G3K

LED 22Вт 1050Лм
t° 3000K >80Ra 360°




MOD555CL-L28G3K

LED 36Вт 2200Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD555WL-L11G3K


LED 16Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 360°






MOD555WL-L13G3K

LED 19Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 360°




MOD555PL-L30CH4K

LED 30Вт 850Лм
t° 4000K >80Ra 360°




MOD555FL-L23G3K

LED 33Вт 1550Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD555PL-L26CH4K

LED 26Вт 800Лм
t° 4000K >80Ra 360°




Amulet

Информация
о серии





■ MOD555WL-L8CH4K
■ MOD555WL-L4G3K

LED 8Вт 360Лм
t° 3000/4000K >80Ra 360°



■ MOD555WL-L3G3K
■ MOD555WL-L4CH4K

LED 3/2Вт 90/50Лм
t° 3000/4000K >80Ra 360°



Atlanta




Информация
о серии

Изящно-невесомая скульптурная форма светильников. Трендовые обтекаемые формы в дизайне. Материал арматуры выполнен из металла в цвете хром. Высота подвесных люстр регулируется тросом. Источником света служат сменные лампы с цоколем E14, в комплект не входят.




MOD051WL-02TR

2 × E14
40Вт



MOD051PL-07TR

7 × E14
40Вт



Sparkle



Информация
о серии


Плафоны из литого стекла дают легкие блики на стенах. Декоративные плафоны имеют универсальную круглую форму, стеклянные светильники органично впишутся в классический и современный интерьер. Прозрачный материал хорошо рассеивает свет: такое освещение не утом-

ляет взгляд и не отвлекает внимание. Белое стекло хорошо сочетается с любыми другими отделочными материалами, таким светильникам легко найти место в любой комнате. Встроенный LED-источник света имеет цветовую температуру 3000K, угол рассеивания – 120°.




MOD343WL-L5BS3K2

LED 5Вт 320Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD343WL-L5BS3K3

LED 5Вт 300Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD343WL-L5BS3K

LED 5Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD343WL-L5BS3K1

LED 5Вт 170Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Ambre




Информация
о серии

Металлическая арматура цвета латуни с сатинированным эффектом. Плафоны выполнены из литого стекла янтарного оттенка. При включении светильники дают красивые блики, наполняющие комнату яркими огоньками. Встроенный LED источник света дает мощный световой поток с цветовой температурой 3000K и углом рассеивания 120°.




MOD331WL-L3BS3K

LED 3Вт 210Лм
t° 3000K >80Ra 120°




MOD331WL-L6BS3K

LED 6Вт 610Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD331PL-L12BS3K


LED 12Вт 1150Лм
t° 3000K >80Ra 120°







■ MOD331PL-L32BS3K

LED 32Вт 3130Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD331PL-L42BS3K

LED 42Вт 4210Лм
t° 3000K >80Ra 120°




Sapphire





Информация
о серии

Цвет арматуры — латунь. Подвесной светильник снабжен встроенным LED-источником света. LED-модуль дает теплый свет с цветовой температурой 3000K. Длина провода — 3 метра, ее можно регулировать для установки в помещении с высокими потолками. Для каскадов от 9 источников света длина провода 4,5 метра.



■ MOD293PL-L140BS3K

LED 140Вт 14760Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Sapphire

Информация
о серии




MOD293PL-L6BS3K

LED 6Вт 1180Лм
t° 3000K >80Ra 120°




MOD293PL-L18BS3K

LED 18Вт 2200Лм
t° 3000K >80Ra 120°




MOD293PL-L30BS3K

LED 30Вт 3140Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD293PL-L56BS3K

LED 56Вт 6020Лм
t° 3000K >80Ra 120°









THE IMPACT OF LIGHT

Вдохновение
древние
культуры Мезоамерики

Награды серии



MUSE
DESIGN
AWARDS



2022
WINNER
LIGHTING
DESIGN
AWARDS



WINNER 2024
GOLD



LONDON INTERNATIONAL
CREATIVE COMPETITION



Maya



Информация
о серии

Два цвета металлической арматуры: золото или хром с сатинированным финишем. В серии представлены подвесной и настенный светильники в форме полумесяца, а также настенные светильники в трех размерах, которые можно размещать как горизонтально, так и вертикально. LED-источник света с температурой 3000K, скрыт силиконовым рассеивателем.




Когда я создавал коллекцию Maya, я вдохновлялся древними культурами Мезоамерики, их уникальным ювелирным искусством и глубоким символизмом. Для них золото не было просто металлом — оно несло в себе сакральный смысл, связь с богами и ритуалами. Именно эта философия легла в основу создания этой серии.

Форма перевернутого полумесяца, характерная для украшений древних цивилизаций, стала ключевым элементом дизайна. Золотой цвет светильников и многоугольный орнамент на стеклах создают эффект драгоценных камней, переотражающих свет. Каждый блик — это отсылка к мастерству древних ювелиров, их умению превращать металл в искусство.

Эта коллекция — не только дань уважения древним культурам, но и homage Юрию Кнорозову, расшифровавшему письменность майя. Для меня Maya — это мост между прошлым и настоящим, где свет становится символом знания и красоты.

P091PL-L18G3K1


LED 18Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 180°






■ P091WL-L7CH3K
■ P091WL-L7G3K

LED 11Вт 350Лм
t° 3000K >80Ra 120°




■ P091WL-L13CH3K
■ P091WL-L13G3K

LED 17Вт 520Лм
t° 3000K >80Ra 120°




■ P091WL-L18G3K1

LED 10Вт 350Лм
t° 3000K >85Ra 120°



■ P091WL-L21G3K
■ P091WL-L21CH3K

LED 23Вт 720Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Mind



Информация
о серии


Два цветовых сочетания: сатиновая арматура из металла в цвете латунь в комбинации со стеклянными плафонами янтарного оттенка или трендовый черный хром с глянцевым финишем в сочетании с тонированными светло-серыми плафонами. В комплект входит акриловый

фильтр-рассеиватель – с его помощью можно уменьшать яркость освещения, создавая более уютную камерную обстановку. Контраст света и тени можно использовать для необычного дизайна современного интерьера. Провод длиной 3 метра можно регулировать по высоте.




■ MOD299WL-L10BS3K
■ MOD299WL-L10BC3K

LED 10Вт 1270Лм
t° 3000K >80Ra 120°




■ MOD299PL-L60BS3K
■ MOD299PL-L60BC3K

LED 60Вт 6740Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ MOD299PL-L10BC3K
■ MOD299PL-L10BS3K

LED 10Вт 1280Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD299PL-L80BC3K
■ MOD299PL-L80BS3K


LED 80Вт 7750Лм
t° 3000K >80Ra 120°





■ MOD299PL-L48BC3K
 ■ MOD299PL-L48BS3K

LED 48Вт 5110Лм
 t° 3000K >80Ra 120°




Bruma



Информация
о серии


Подвесные светильники серии Bruma представлены в двух дизайнах: арматура глянцевый хром с белым стеклянным плафоном с нанесённым изнутри рельефом; черная арматура с антибликовым покрытием и черный плафон с наружным рельефом. Градиент на стекле от бело-

го или черного к прозрачному. LED-источник света (3000K) имеет два направления: рассеянный и направленный. Подвесные светильники Bruma дополняют большинство современных интерьеров как в качестве одиночного акцента, так и в композиции друг с другом.




■ MOD397PL-L14B3K

LED 14Вт 1800Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD397PL-L10B3K

LED 10Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Bruma

Информация
о серии




■ MOD397PL-L12B3K

LED 12Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 120°




■ MOD397PL-L19CH3K

LED 19Вт 2500Лм
t° 3000K >80Ra 360°




■ MOD397PL-L12CH3K

LED 12Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



■ MOD397PL-L15CH3K

LED 15Вт 2000Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Lulua




Информация
о серии

Белое матовое стекло создает мягкий контраст с плафоном из белого глянцевого стекла — "жемчужиной". Рассеянный свет сменного источника с цоколем G9 мягко окутывает пространство вокруг — идеальные условия для вечерних встреч или тихих вечеров наедине с собой.



□ **MOD435WL-01W**

☞ 1 × G9
3Вт




Collar



Информация
о серии

Светильники выполнены в виде нанизанных на трос декоративных элементов из стекла 3 видов. Светодиодная лента, размещенная внутри акрилового рассеивателя, обеспечивает мягкое и равномерное распределение светового потока. Высота подвесных светильников регулируется длиной троса.



Основной идеей стали декоративные элементы из стекла — литое прозрачное с вертикальным рисунком, дутое матовое и тонированное с геометрическим узором. Они нанизаны на трос. Это позволяет добиться легкости и универсальности. Внутри акрилового рассеивателя размещена светодиодная лента — она дает мягкий, равномерный свет, который дополняет пространство.



Серия Collar не стремится быть в центре внимания, но когда он появляется в пространстве, она становится его неотъемлемой частью, мягко подчеркивая атмосферу и стиль."

Евгения Данилова
Продакт менеджер Maytoni

УКРАШЕНИЕ
ВАШЕГО
ДОМА


MOD301TL-L18G3K

LED 18Вт 950Лм
t° 3000K >80Ra 360°




P069PL-L35CH3K P069PL-L35G3K

LED 35Вт 1550/1600Лм
t° 3000K >80Ra 360°






■ P069PL-L16G3K
 ■ P069PL-L16CH3K
 LED 16Вт 800Лм
 t° 3000K >80Ra 360°



■ P069PL-L17CH3K
 ■ P069PL-L17G3K
 LED 17Вт 950Лм
 t° 3000K >80Ra 360°




Pattern




Информация
о серии

Металлическая арматура, цвет - золото, хром. Микс плафонов округлых и вытянутых форм из белого матового и прозрачного стекла с сетчатым и с линейным повторяющимся рельефным рисунком. Регулируемая высота подвесных моделей, провод - 3 м.



MOD267PL-L18G3K
MOD267PL-L18CH3K

LED 18Вт 2500Лм
t° 3000K >80Ra 360°






Pattern


■ MOD267WL-L18G3K
■ MOD267WL-L18CH3K

LED 18Вт 2500Лм
t° 3000K >80Ra 360°




■ MOD267TL-L28G3K

LED 28Вт 3500Лм
t° 3000K >80Ra 360°




■ MOD267PL-L28CH3K
■ MOD267PL-L28G3K

LED 28Вт 3500Лм
t° 3000K >80Ra 360°




■ MOD267FL-L32CH3K
■ MOD267FL-L32G3K

LED 32Вт 4000Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Информация
о серии




MOD267PL-L42G3K
MOD267PL-L42CH3K

LED 42Вт 5500Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD267PL-L32CH3K
MOD267PL-L32G3K

LED 32Вт 4000Лм
t° 3000K >80Ra 360°




Level



Информация
о серии


Арматура в цвете латуни. Плафоны и декоративные элементы из стекла ко-
ньячного цвета. LED-источник света. Цветовая температура — 3000K, угол
рассеивания — 120°. Регулируемый по длине провод 3 метра — для исполь-

зования в помещениях с высокими потолками. 3 варианта дизайна плафо-
нов для составления композиций из одинарных светильников. Магнитные
потолочные чаши без креплений сбоку и держателя провода.




MOD253PL-L18BS3K1

LED 12Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD253PL-L18BS3K2

LED 12Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 120°



“Когда я создавал серию Level, то хотел передать дух Нью-Йорка — города, где ставшая уже классической архитектура гармонично сочетается с современными строениями.

Светильники серии — это миниатюры небоскребов, которые приносят в интерьер атмосферу динамичного мегаполиса, который никогда не спит. Стекланные элементы, подобно этажам, добавляют глубину и динамику, создавая интересные визуальные эффекты. Светильники можно комбинировать.”


Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni



City Lights

■ MOD253PL-L18BS3K3

LED 12Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 120°




Ordo



Информация
о серии

В дизайне светильников использована метафора древнегреческих храмовых колонн. Арматура выполнена из металла в двух цветах - хром, черный. Цилиндрические плафоны из стекла с вертикальным рельефным рисунком в трех оттенках: прозрачный, коньячный, дымчатый.




“Для нас Ordo — не просто светильники, а возможность привнести в интерьер частичку вечной красоты античности. Эта серия сочетает в себе историческую глубину и современный подход, создавая уникальный баланс между прошлым и настоящим.

Мы уверены, что Ordo станет не только источником света, но и смысловым акцентом, который добавит пространству изысканности и гармонии.»




■ MOD272PL-L12BS3K
■ MOD272PL-L12B3K
■ MOD272PL-L12CH3K

LED 8Вт 920Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD272PL-L12CH3K1
■ MOD272PL-L12B3K1
■ MOD272PL-L12BS3K1

LED 8Вт 920Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Plume




Информация
о серии

Металлическая арматура латунного цвета дополнена сатинованным финишным покрытием. Тонкие плафоны, изготовленные из рифленого стекла. Два варианта длины подвесов: 1200 и 1500 мм. Трехметровый провод можно регулировать для установки в помещениях с высокими потолками.





MOD340WL-L10BS3K

LED 12Вт 540Лм
t° 3000K >80Ra 120°




MOD340PL-L28BS3K

LED 28Вт 1470Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD340PL-L20BS3K

LED 20Вт 1030Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Vision



Информация
о серии

Главными акцентами этой серии являются плафоны из двойного выдувного стекла. Серия получила свое название как знак уважения к стеклодувам, которым удается благодаря своему острому зрению и большому опыту соблюсти технологию сложнейшего выдувания двойного стекла и сделать все плафоны практически идентичными.



"Меня вдохновляет идея объединить мастерство стеклодувов с эстетикой итальянского дизайна середины XX века. Название серии — "Видение" — это дань уважения тем, кто с помощью острого зрения и многолетнего опыта создает настоящие шедевры."

Каждый плафон из двойного выдувного стекла — это результат кропотливой работы. Дух итальянского дизайна я передал через лаконичность формы стекла и строгость каркаса арматуры."


Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Эстетика
Итальянского
Дизайна




MOD411PL-01G

1 × E14
60Вт



MOD411PL-06G


6 × E14
60Вт






■ MOD411PL-08G

8 x E14
60BT



■ MOD411WL-01G

1 x E14
60BT




Loom




Информация
о серии

Арматура из металла, цвет - латунь с сатиновым финишем. Плафон из рифленого прозрачного стекла. С регулируемым по длине проводом в 3 метра. Подойдет для помещений с высокими потолками. Торшер с push-кнопкой на проводе для удобного включения и выключения.




MOD258TL-L8BS3K

LED 8Вт 1000Лм
t° 2700K >90Ra 120°




MOD258FL-L15BS3K

LED 15Вт 1900Лм
t° 2700K >90Ra 120°



MOD258PL-L20BS3K

LED 20Вт 2750Лм
t° 2700K >90Ra 120°






Aura





Информация
о серии

Возможность регулировки высоты плафонов позволяют светильникам адаптироваться к любому пространству. Двойное выдувное стекло плафонов создает игру света, где матовая внутренняя часть мягко рассеивает свет. Металлическая арматура, цвет – латунь.



■ MOD016PL-08BS1

8 × E14
40Вт






Aura

Информация
о серии





MOD016PL-01BS1

1 × E14
40Вт




MOD016WL-01BS

1 × E14
60Вт





MOD016PL-05BS

5 × E14
40Вт



MOD016PL-06BS

6 × E14
60Вт



Flusso



Информация
о серии

Металлическая арматура в бронзовом оттенке. Плафон-сфера из прозрачного выдувного стекла в 2 диаметрах. Изящные декоративные цепочки в сочетании с плафоном создают образ изысканности ювелирного украшения. Лампочка GU10 утоплена в металлическое основание.




Классическое
сочетание
стекла и металла в
трендовой форме




■ P095PL-01BZ

1 × GU10
12Вт



■ P095PL-01BZ1

1 × GU10
12Вт




Dress code

Черная металлическая арматура с антибликовым покрытием дополнена акцентным кольцом цвета сатинированной латуни. LED-источник скрыт акриловым рассеивателем, что обеспечивает мягкий и равномерный световой поток. Трехступенчатое диммирование через кнопку включения.




MOD348CL-L18BBS3K

LED 18Вт 1080Лм
t° 3000K >80Ra 120°




MOD348TL-L14BBS3K

LED 14Вт 840Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD348FL-L24BBS3K

LED 24Вт 1440Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Інформація
о серії

MOD348PL-L18BBS3K

LED 18Вт 1080Лм
t° 3000K >80Ra 120°

Min. 775 / Max. 3275



100

MOD348PL-L14BBS3K

LED 14Вт 840Лм
t° 3000K >80Ra 120°

Min. 765 / Max. 3265



85



Ros




Информация
о серии

Арматура - металл, плафоны - выдувное стекло. Светильники выполнены в 3 цветовых сочетаниях: черный с прозрачным стеклом, прозрачное стекло с латунью, янтарное стекло с черным. Элементы декора - выдувные "бусины" из стекла. Регулируемая высота проводов - 3 метра.



■ MOD227PL-01B
■ MOD227PL-01B1
■ MOD227PL-01BS

1 x GU10
28Вт





New Drops



Artistic
Chic

INSIDE CABARET

Французский дизайнер и архитектор Пьер Гоналон и входит в число 100 лучших дизайнеров по версии журнала AD. Выпускник школы Камондо, Пьер Гоналон основал свою студию Ascète в 2003 году. Его авторские коллекции мебели, ламп, часов, столов, произведенных им самим, импортируют лучшим дистрибьюторам и галеристам. Среди его клиентов: Chloé, Knoll, Lalique, L'Oréal Luxe, Nina Ricci Parfums, Chivas Regal, Pernod, Tassinari & Chatel. Коллекция светильников «Cabaret» — плод сотрудничества дизайн-студии Pierre Gonalons и немецкого бренда декоративного освещения Maytoni. Она воплощает атмосферу современного кабаре — артистичного пространства легких жанров, наполненного утонченными деталями. Плавные линии металлического основания светильников вдохновлены изящной танцевальной пластикой и идеальными

пропорциями высокой сценической моды. Силуэт плафона из прозрачного стекла наполнен образом изящной наготы и летящей динамики невесомого текстиля. Центральный предмет серии — настольная лампа — определяет камерную атмосферу уютно освещенного столика, наполненную предвкушением шоу, от которого захватит дух. Светильники «Cabaret» — это обаяние изысканной атмосферы камерного театрального представления с историей для искушенной публики. Настенный, подвесные, настольный и напольный светильники этой серии позволяют создать новое собственное легкое, ироничное и эффектное шоу в интерьере в виртуозном исполнении. Сочетание тонкой работы с классическими материалами и современных световых технологий позволит добавить черты легкого отношения к жизни даже в самые строгие пространства.

FRENCH DESIGNER
PIERRE GONALONS



Французский дизайнер архитектор
Пьер Гоналон и входит в число 100 лучших
дизайнеров по версии журнала AD.


Cabaret



Информация
о серии


Цвет металлической арматуры — латунь с сатинированным финишем, плафоны — прозрачное стекло. Уникальная форма стеклянного прозрачного плафона с направленным вниз LED-источником света создают мягкий световой ореол вокруг светильника. Специальная изогнутая форма

трубы-основания позволяет вынести плафон вперед, тем самым увеличивая зону освещения поверхности снизу. Настенные бра и подвесные светильники оснащены регулируемым проводом длиной до 3 метров, что позволяет использовать их в помещениях с высокими потолками.




MOD170PL-L8BS3K

LED 8Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD170FL-L8BS3K

LED 8Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Cabaret

Информация
о серии




MOD170TL-L8BS3K

LED 8Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD170WL-L8BS3K1

LED 8Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 120°




MOD170PL-L24BS3K

LED 24Вт 2050Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD170WL-L8BS3K2

LED 8Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Miracle




Информация
о серии

В этой коллекции главным акцентом являются стеклянные плафоны из литого стекла. Выполненные в плавных формах, при включенном свете они создают эффектные световые блики на соседних стенах. Арматура - металл, цвет - латунь. Источник света - лампа с цоколем G9.




MOD207WL-01BS

1 × G9
28Вт




MOD207WL-02BS

2 × G9
28Вт



MOD207WL-04BS

4 × G9
28Вт





Lunare




Информация
о серии

Арматура – металл, цвет – латунь. Плафон – выдувное стекло с компактным матовым рассеивателем внутри. Игра света по внешнему стеклянному элементу. Эстетика конструктивизма в дизайне. LED-источник света. Регулируемая высота подвесного светильника.



■ MOD327PL-L5BS3K

LED 5Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Cometa



Информация
о серии


Материал арматуры – металл, цвет – матовое золото. Плафон из прозрачного выдувного стекла двух размеров. Высота подвеса регулируется длиной шнура. Модели серии гармонично впишутся в интерьер гостиной или кухни, лобби гостиницы или делового центра.



MOON
AND STARS
1902.

MOD055PL-L12G3K

LED 12Вт 750Лм
t° 3000K >80Ra 360°




Area



Информация
о серии


Черная потолочная чаша дополнена финишным антибликовым покрытием sandy, декоративный элемент плафона выполнен из металла цвета сатинированной латуни. Сочетание двух фактурных стекол в плафоне: нижняя полусфера из матового белого стекла для создания мягкого рас-

сеянного света, верхняя часть плафона - из тонированного янтарного стекла. Внутри установлен LED-модуль, создающий равномерное освещение, направленное вверх и вниз. Цветовая температура - 3000K, угол рассеивания - 120°.




MOD295PL-L20BS3K

LED 12Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 120°




MOD295WL-L12BBS3K

LED 12Вт 1430Лм
t° 3000K >80Ra 120°




MOD295PL-L120BBS3K

LED 120Вт 9580Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD295PL-L60BBS3K

LED 58Вт 6110Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Status



Информация
о серии


Оригинальный дизайн в американском неоклассическом стиле. Два цветовых решения: черная арматура в сочетании с белыми градиентными плафонами, арматура в цвете латуни и прозрачные плафоны. Материал арматуры — металл. Плафоны из выдувного стекла. Арончные

силуэты в духе современных трендов. Подвесные светильники с регулируемой высотой и лаконичное бра. Сменный источник света с цоколем E14 (и формой T25)




MOD333WL-01BS

1 × E14 40Вт
7266, 7267




MOD333WL-01B

1 × E14 40Вт
7266, 7267




MOD333PL-06BS1 MOD333PL-06B1

6 × E14 40Вт
7266, 7267



MOD333PL-06B MOD333PL-06BS

6 × E14 40Вт
7266, 7267






Paparazzi



Информация
о серии


Стеклянный плафон серии Paparazzi – это центр внимания, освещенный в трех плоскостях LED-лентой (3000K), вмонтированной в металлический каркас. Два цвета арматуры – черный и матовое золото. Две формы металлических каркасов: одиночное кольцо (световой поток 1500лм) и

абстрактная конструкция из двух незамкнутых колец (2400лм). Светильники прекрасно смотрятся как одиночный акцент, так и в композициях, создавая оригинальные световые решения. Серия может стать настоящими арт-объектом интерьера.




■ MOD407PL-L12B3K
■ MOD407PL-L12G3K

LED 18Вт 2400Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD407PL-L12G3K1
■ MOD407PL-L12B3K1

LED 12Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Arco



Информация
о серии


Серия Arco вызывает ассоциации с воздушным тортом со свечами, который распаковали в сверкающей подарочной ленте золотого цвета. Благодаря ленте и бантам люстра выглядит празднично и торжественно, ее облик будет поднимать настроение владельцу не только в день

его рождения, но и каждый день. Арматура из металла гальванизирована в цвет латуни. Плафоны – прозрачное выдувное стекло с рельефной фактурой. Высота люстр регулируется штангой.




MOD223WL-02BS

2 × G9
40Вт




MOD223WL-02BS1

2 × G9
40Вт




MOD223PL-08BS

8 × G9
40Вт



MOD223PL-03BS

3 × G9
40Вт



"Я создал серию светильников Arco, вдохновляясь эстетикой mid-century modern. Мне хотелось передать дух середины XX века, поэтому я уделил особое внимание деталям: сложная геометрия металлической арматуры, гальванизированной в теплый оттенок латуни, и рифленая фактура плафонов из выдувного стекла — всё это отсылки к той эпохе.


Я разработал два варианта накладных бра с симметричной композицией плафонов. Все светильники оснащены цоколем для ламп G9. Мне особенно нравится, что люстры и бра можно комбинировать, создавая разнообразные световые сценарии. Это позволяет подчеркнуть единство стиля и добавить интерьеру индивидуальности."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

XX ВЕК

■ **MOD223PL-06BS**

♀ 6 × G9
40Вт




Antic




Информация
о серии

Металлическая арматура гальванизирована в цвет золота. Плафоны из литого стекла с рифленой фактурой, оттенки – белый, коньячный, серый. Источники света обеспечивают мягкое освещение. Высота светильников регулируется с помощью сегментов штанги или длиной провода (3 метра).



- MOD302PL-04W
- MOD302PL-04CG
- MOD302PL-04GR

4 × E14
40Вт






Antic


■ MOD302PL-02GR
 ■ MOD302PL-02CG
 □ MOD302PL-02W

♀ 2 × E14
 40Bт




■ MOD302WL-01CG
 ■ MOD302WL-01GR
 □ MOD302WL-01W

♀ 1 × E14
 40Bт




■ MOD302PL-01GR1
 ■ MOD302PL-01CG1
 □ MOD302PL-01W1

♀ 1 × E27
 LED 5Bт 510лм
 t° 2700K >75Ra 180°



□ MOD302PL-01W
 ■ MOD302PL-01CG
 ■ MOD302PL-01GR


♀ 1 × E14
 40Bт






■ MOD302WL-02W1
■ MOD302WL-02CG1
■ MOD302WL-02GR1

2 × G9
 28Вт




■ MOD302WL-02GR
■ MOD302WL-02CG
■ MOD302WL-02W

2 × E14
 40Вт




■ MOD302PL-06CG
■ MOD302PL-06GR
■ MOD302PL-06W

6 × E14
 40Вт



■ MOD302PL-10W
■ MOD302PL-10CG
■ MOD302PL-10GR

10 × E14
 40Вт



Rendez-vous



Информация
о серии


Образ светильников серии Rendez-Vous был вдохновлен дизайном середины XX века. Крупные белые бутоны, распустившиеся на едва различимых стеблях из латуни, создают парадное, но одновременно игривое настроение в помещении. Благодаря цвету стеклянных плафонов создается

мягкое рассеянное комфортное освещение. Дизайн светильника, сочетающий в себе яркий цвет арматуры и мягкую матовую фактуру плафонов, пронизан чередованием простых форм с закругленными элементами. Светильник отвечает тренду моды на ретро-дизайн.





MOD109PL-08BS

8 × E14
40Вт



MOD109WL-01BS

1 × E14
40Вт





Teatro




Информация
о серии

Серия в тренде massive light - массивная, но при этом изящная арматура. Металлическая арматура в цвете латуни дополняется стеклянными рельефными элементами. Три цвета стекла: прозрачный, янтарный и дымчатый с зеркальным эффектом. Плафоны из стекла белого цвета.




MOD287WL-02BS

2 × G9
28Вт





MOD287PL-06BS

6 × G9
28Вт




MOD287PL-01BS1

1 × G9
28Вт



MOD287PL-01BS

1 × G9
28Вт






Reels





Информация
о серии

Материал арматуры - металл, цвета - черный, золото. "Динамичные" круглые плафоны со спиральным рельефом. Материал плафонов - стекло, цвета - белый матовый, глянцевый дымчатый. Провод подвесов - 3 метра, длина регулируется. Источник света - лампы с цоколем E14 или E27.




■ MOD268CL-01G
■ MOD268CL-01B

☞ 1 × E27
60Вт




■ MOD268PL-01B
■ MOD268PL-01G

☞ 1 × E27
60Вт



■ MOD268PL-03G
■ MOD268PL-03B

☞ 3 × E14
40Вт



"Reels — это про гармонию формы и функциональности, которую мы старались вложить в каждый элемент. Когда серия разрабатывалась, хотелось создать что-то универсальное, но с характером. Спиралевидные стеклянные плафоны стали находкой — они добавляют динамики и легкости, при этом подходят как для минимализма, так и для неоклассики. Мы с командой сделали три типа подвесов: одинарный, вертикальный и горизонтальный, чтобы можно было играть с композициями.

Особенно горжусь потолочными моделями — они идеальны для помещений с низкими потолками, ведь их компактное основание не перегружает пространство, а плафон добавляет объема."

Анастасия Орлова
Продакт менеджер Maytoni


Reels —
ДИНАМИКА
И ЛЕГКОСТЬ



Автор проекта: Маргарита Голубева


■ MOD268PL-07B
■ MOD268PL-07G

7 × E14
40BT



■ MOD268CL-03B
■ MOD268CL-03G

3 × E14
40BT



Cipresso




Информация
о серии

Простые дугообразные линии конструкции светильников пересекаются с формообразованием современных трендовых интерьеров. Арматура - металл в золотом цвете. Плафон - белое литое стекло. Цоколь E14.



■ Z014TL-01G

1 × E14
40Вт






Tone




Информация
о серии

Замысловатые плафоны из выдувного стекла в янтарном цвете. Витой электрический провод в текстильной оплетке добавляют схожести с винтажными светильниками. Арматура из металла бронзового цвета. Источником света служат сменные лампы - цоколь E27. Модели серии украсят интерьеры квартир, загородных домов или ресторанов.




■ P003PL-01BZ

☝ 1 × E27
60Вт




■ P001PL-01BZ

☝ 1 × E27
60Вт



■ P002PL-01BZ

☝ 1 × E27
60Вт



Fortano



Информация
о серии


Элегантный комплекс геометрически точных форм и классического цветового исполнения — отличительная черта светильников серии Fortano. Визуальная легкость моделей достигается за счет цилиндрических стеклянных плафонов белого оттенка. Они дарят мягкий, слегка

рассеянный световой поток и обеспечивают его равномерное распределение. Люстры на 6 и плафонов обеспечат яркую общую подсветку, а дополнительным световым акцентом станет утонченное бра из этой же серии. Стеклянные плафоны в белом цвете.



MOD089WL-01BS

1 × E27
40Вт




MOD089PL-10BS

10 × E27
40Вт




MOD089PL-06BS

6 × E27
40Вт



MOD089PL-08BS

8 × E27
40Вт



Zeil



Информация
о серии

Металлическая арматура в 2-х оттенках: хром и бронза. Плафон выполнен из прозрачного стекла. В основании светильника расположены источники света под лампы с цоколем E27. Лампы в комплект не входят. Конструктивизм в дизайне идеально сочетается с минималистичными интерьерами.




Sienna





Информация
о серии

Стеклянная крошка с обратной стороны плафона создает эффект «заморозки», но при этом прекрасно пропускает свет. Дополнительным украшением служит подвеска из прозрачного выдувного стекла с рельефным узором.




■ H356-CL-03-BZ
■ H356-CL-03-CH

3 × E27
60Вт



■ C216-CL-03-N

3 × E27
60Вт




Bonnet



Информация
о серии


Материал арматуры – металл, цвет – хром. Плафон из прессованного стекла с эффектом «заморозки». Массивное стекло полностью скрывает металлический каркас. Фигурный наконечник из прозрачного стек-

ла фиксирует плафон на каркасе и является элегантным украшением. Источник света - лампы с цоколем E14.



■ C809CL-05CH

5 × E14
60Вт



■ C809CL-04CH

4 × E14
60Вт




Pascal



Информация
о серии


Серия светильников, которая сочетает в себе изысканность и внимание к деталям, станет украшением любого интерьера. Металлическая арматура представлена в двух благородных оттенках — античная бронза и белый с золотом. Античная бронза добавляет интерьеру теплоты и вин-

тажного шарма, а белый с золотом — легкости и современной элегантности. Плафоны из матового стекла с пескоструйным цветочным узором — это настоящая находка для тех, кто ценит тонкую работу. Они мягко рассеивают свет, создавая уютную атмосферу.




■ C908-CL-04-R

4 × E27
40Вт



■ C908-CL-03-R

3 × E27
40Вт




Kiwi





Информация
о серии

Арматура лампы изготовлена из металла цвета латуни. Плафон сделан из комбинированного стекла - внутренняя часть в белом цвете для лучшей светоотдачи, внешняя - зеленого цвета.



■ Z153-TL-01-BS

1 x E27
40Вт



Coupe



Информация
о серии


Серия светильников, в которой каждая деталь продумана до мелочей, сочетает в себе элегантность и функциональность. Арматура из металла доступна в двух классических цветах — никель и золото, что позволяет подобрать модель под любой интерьер. Никель добавляет современности

и сдержанности, а золото привносит нотку роскоши и тепла. Плафоны из прозрачного рельефного стекла — это настоящая изюминка серии. Они не только мягко рассеивают свет, создавая комфортное освещение, но и играют с ним, обеспечивая плавные переливы и игру бликов.




■ C046CL-04G
■ C046CL-04N


⚡ 4 × E14
60Вт



■ C046CL-03N
■ C046CL-03G

⚡ 3 × E14
60Вт





LOVELIGHT

THE

*Природный блеск
любви

FROZEN
ASTER
MARE
MABELL
BIOLOGY
ORNATE
SENOR ALPACA
SIROCCO
BROSCHÉ
ADORE

204
207
208
210
212
215
216
218
220
222

RIPPLE
CARELESS
COMFORTY
PILASTRO
SEOUL
BRONI
PETRA
GLAMPING
OPUS
TOYS

225
226
228
230
232
234
235
236
240
242

PERLAMOUR
DESSERT SUN
ORIGN
OMAGGIO
MARMO
ALBATRE
BIANCO
BICONES
MUSEO
CANE

244
246
248
250
252
256
258
261
262
264

ORGANIC
COSTA
WABI

266
268
270

(20

25)

OF

NATURE

decorative lighting
guide 2025

КОЛЛЕКЦИЯ MODERN NATURE НАПОЛНЕНА СВЕТИЛЬНИКАМИ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ - ДЕРЕВА, МРАМОРА, АЛЕБАСТРА, КЕРАМИКИ И ШЕРСТЯНОГО ФЕТРА. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ПОЗВОЛЯЮТ СОХРАНИТЬ УНИКАЛЬНЫЕ ТЕКСТУРЫ И ОТТЕНКИ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.


Frozen



Информация
о серии

Материал арматуры - металл, цвет - латунь. Серия вдохновлена эстетикой северных лесов. Плафоны - литое цельное стекло в форме и фактуре среза дерева. Три варианта цвета плафонов: прозрачный; прозрачный + матовый; прозрачный + матовый + пастельно зеленый. Эстетичные крепления и магнитная потолочная чаша без видимых болтов. Готовые композиции из 1, 5, 7 и 12 плафонов. Источник света - лампа с цоколем G4.

вый; прозрачный + матовый + пастельно зеленый. Эстетичные крепления и магнитная потолочная чаша без видимых болтов. Готовые композиции из 1, 5, 7 и 12 плафонов. Источник света - лампа с цоколем G4.




MOD254PL-05BS

5 × G4
28Вт



MOD254PL-07BS


7 × G4
28Вт





Frozen

Информация
о серии



■ MOD254PL-12BS

12 × G4
28Вт



"Создавая серию Frozen, я хотел отразить свое восхищение холодной и завораживающей красотой природы Севера. Ледяные пейзажи, игра света на снегу, причудливые тени — все это легло в основу дизайна. Я стремился отразить природную эстетику, чтобы при взгляде на светильник каждый мог увидеть его историю."

Рельеф плафонов, выполненных из литого стекла, в точности повторяет рисунок натурального спила дерева. Блики и игра света на гранях плафонов напоминают искристые переливы снега в лучах солнца.


Моей целью было создать эффект парящих в воздухе льдинок и запечатлеть зимнюю красоту вне времени."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

ПРИРОДА,
ЗАСТЫВШАЯ
В ДИЗАЙНЕ

■ MOD254PL-01BS

1 × G4
28Вт



Aster





Информация
о серии

Металлическая арматура в золотом цвете. Сферический декор из штампованного рельефного стекла. Комбинация янтарного и прозрачного оттенка в декоре.



MOD007WL-01G

1 × E14
40Вт



Mare



Информация
о серии

Серия вдохновлена природным образом. Бра выполнены из металла и стекла в двух оттенках: хром и золото. Источник света скрыт под декоративным отражателем с внешним зеркальным покрытием. Световой поток мягко окутывает стеклянный элемент. Модели накладного монтажа снабжены цоколем G9.



"Серия Mare — это история о моем путешествии к морю. Когда я создавал эти светильники, я хотел передать ту бесконечную гармонию и загадочность, которую несет в себе водная гладь."


Каждый плафон с рельефной поверхностью — это словно застывший момент движения волн, их неповторимый узор и глубина."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni





■ MOD305WL-01B
■ MOD305WL-01CH

1 × G9
40Вт



■ MOD305WL-03CH
■ MOD305WL-03B

3 × G9
40Вт





PATTERNS OF THE SEA SURFACE

ПУТЕШЕСТВИЕ
СВЕТА
ПО ВОДНОЙ
ГЛАДИ


Mabell



Информация
о серии


Подвижность и динамичность серии Mabell достигается за счет использования асимметричных геометрических форм, глянцевого покрытия и уникальной фактуры. Бра накладного монтажа дополняют подвесы серии. Трендовый глянец добавит обстановке торжественного звучания и

станет эффектным акцентным элементом. Все светильники выполнены в одном размере и снабжены цоколем на лампу E14. Модели серии прекрасно сочетаются между собой. Комбинируя подвесы и бра, вы можете создавать световые сценарии и составлять уникальные инсталляции.




■ **MOD306WL-01CH**
■ **MOD306WL-01G**

☛ 1 × E14
40Вт



■ **P013PL-01G**
■ **P013PL-01CH**

☛ 1 × E27
60Вт






Biology




Информация
о серии

Благодаря особой технологии окрашивания литого стекла, многослойный рисунок нанесен изнутри. Геометрия металлической арматуры в цвете сатинированной латуни создает гармоничный контраст между органическими формами и четкими линиями. Красивое сочетание глянца стекла и блеска металла. LED-источник света (3000К).



■ MOD367PL-L18BBSK

LED 18Вт 2020Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Biology

Информация
о серии




MOD367PL-L30BBSK

LED 30Вт 3220Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD367PL-L3BSK

LED 3Вт 380Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD367WL-L3BSK

LED 3Вт 380Лм
t° 3000K >80Ra 120°




Ornate




Информация
о серии

Материал арматуры — нержавеющая сталь, цвет — хром, латунь. Стекланый плафон с флористическим рисунком и волнистой поверхностью. Статусный дизайн с эко-мотивами. Сочетание рассеянного и переотраженного света. Эстетичные скрытые монтажные крепления.



■ MOD318WL-L3BS3K
■ MOD318WL-L3CH3K

LED 2Вт 50Лм
t° 3000K >80Ra 180°




Senor Alpaca



Информация
о серии

Сочетание стеклянного абажура, керамического основания и металла молочного-белого цвета. В серии представлены настольный и настенный светильники. LED-источник света (3000K). Touch-сенсор с функцией диммирования на металлической части – между ушками. Мягкое и комфортное освещение благодаря матовым рассеивателям.



"Коллекция Senor Alpaca — это мое желание внести в интерьер немного юмора и латиноамериканского колорита. Я представлял, что эти светильники могут стать настоящими друзьями для своих владельцев, и каждый, кто прикоснется к этому светильнику, почувствует тепло и радость."


Металлический рожок служит сенсорным выключателем — просто коснитесь его, и альпака засветится, словно оживая. Это маленькое "волшебство" делает светильник особенно привлекательным для детей."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni





□ MOD377TL-L5W3K

LED 7Вт 750Лм
t° 3000K >80Ra 120°



□ MOD377WL-L6W3K

LED 8Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Sirocco



Информация
о серии


Серия подвесных светильников Sirocco – это история о совместном путешествии двух стихий. Форма стеклянного плафона напоминает вихрь воздушных потоков, а рисунок – танец песчинок. Серия представлена в двух цветах стекла: бежевом и янтарном, металлическая арматура

в цвете сатинированной латуни. Встроенный LED-источник (3000K). Светильники Sirocco можно устанавливать в качестве одиночных акцентов или формировать композиции, так как молочный и оранжевый оттенки гармонично сочетаются друг с другом.




MOD359PL-L17BS3K

LED 17Вт 2200Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD359PL-L6BS3K1 MOD359PL-L6BS3K

LED 6Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Brosche



Информация
о серии


Светильники Brosche подобно броши завершают образ интерьера. В серии представлены подвесные светильники, бра и настольная лампа. Декоративная керамическая бусина покрыта глазурью: кремово-белая (RAL 9001) или серебристо-серая (RAL 7001). Металлическая арматура

цвета сатинированной латуни; белые плафоны из глянцевого стекла. Мягкое рассеивание света (3000K) от встроенного LED-источника приносит уют. Светильники Brosche подходят для зонирования пространства в спальнях, гостиных и столовых.




MOD362TL-L10GR3K

LED 10Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°




MOD362WL-L5GR3K

LED 5Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 120°




MOD362PL-L10BG3K

LED 10Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD362PL-L10GR3K

LED 10Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Adore





Информация
о серии

Металлическая арматура цвета латуни. Плафоны из белого стекла для мягкого, равномерного освещения, декоративные элементы из цветной керамики. Угол рассеивания 360°. Цветовая температура – 3000K. Регулируемый провод длиной 3 м.



■ MOD297TL-L24BS3K

LED 23Вт 7350Лм
t° 3000K >80Ra 360°





Adore


Информация
о серии



■ MOD297PL-L12BS3K

LED 12Вт 2600Лм
t° 3000K >80Ra 360°

Min. 800 / Max. 3750



■ MOD297PL-L24BS3K

LED 24Вт 7350Лм
t° 3000K >80Ra 360°


Min. 990 / Max. 4000



■ MOD297PL-L17BS3K

LED 17Вт 2550Лм
t° 3000K >80Ra 360°

Min. 780 / Max. 3800



■ MOD297PL-L24BS3K1

LED 23Вт 7350Лм
t° 3000K >80Ra 360°

Min. 910 / Max. 4000



Ripple




Информация
о серии

Главная характерная черта светильника Ripple — это металл, который с помощью чеканки приобрел особую фактуру. Его рифленая поверхность делает световой поток мягким и рассеянным. Светильники, подходят для помещений с невысокими потолками. Арматура – металл в цвете хром.




MOD096WL-01CH

1 × E14
40Вт




MOD096CL-05CH

5 × E14
40Вт



MOD096CL-03CH

3 × E14
40Вт




Careless




Информация
о серии

Простые игривые формы: плафон-сфера из белого стекла и керамическое основание с радиальным рельефом. Глянцевая глазурь керамики в двух цветах: кремово-белая (RAL 9001) или серебристо-серая (RAL 7001). Серия позволяет составлять гармоничные композиции на стенах. Светильники серии Careless дополнят и освежат любой интерьер.




MOD403WL-01BG1
MOD403WL-01GR1

1 × G9
28Вт



MOD403WL-01GR
MOD403WL-01BG

1 × G9
28Вт





Comforty




Информация
о серии

Цветные декоративные элементы изготовлены из керамики. Металлическая арматура белого цвета. Текстильный белый абажур классической цилиндрической формы. Сменный источник света с цоколем E27. Подвесные светильники отлично смотрятся как одиночный акцент, так и в композиции друг с другом.




MOD298WL-01W

1 × E27
60Вт




MOD298PL-01W1

1 × E27
60Вт



MOD298PL-01W2

1 × E27
60Вт






Pilastro




Информация
о серии

Основной материал серии – белый цемент. Внутри серии два дизайна: плафон куполообразной формы с металлическим кольцом и с сменным источником света GU10; а также плафоны-колонны с LED-источником (3000K), украшенные тонким вертикальным рельефом в двух формах. Разнообразие форм позволяет создавать световые ансамбли.




■ MOD430PL-01CM

1 × GU10
8Вт




■ MOD430PL-L5W3K

LED 5Вт 450Лм
t° 3000K >90Ra 36°



■ MOD430PL-L5W3K1

LED 5Вт 400Лм
t° 3000K >90Ra 36°



Для меня серия Pilastro — это воплощение идеи, что красота кроется в деталях. Тонкая текстура, изящные линии, невесомые силуэты этих небольших светильников превращают пространство в нечто особенное.

Разные формы светильников, как в аркадных галереях, позволяют создавать уникальные световые композиции. Серия гармонична как в современных, так и в классических интерьерах и привносит в них утонченность античности. А их мягкий свет создаёт образ солнечных лучей, пробивающихся сквозь колонны.

Анастасия Орлова
Продакт менеджер Maytoni

Эстетика
силуэтов



Seoul




Информация
о серии

Многогранный светильник-трансформер с возможностью вращения стеклянных плафонов. Материал арматуры — металл, цвет — белый. Плафоны - белое эмалированное стекло. LED-источник света. Регулируемая высота провода подвеса 3 метра для адаптации к высоким потолкам.



□ MOD374PL-L28W3K

LED 14Вт 1700Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Broni




Информация
о серии

Светильник с декоративным плафоном из бетона серого оттенка. Металлическая арматура в черном цвете. Дополнительное потолочное крепление добавляет возможностей для творчества. Удобно для создания композиции из нескольких подвесов. Длина провода регулируется. Источник света - лампа с цоколем E27.



■ T439-PL-01-GR

1 × E27
60Вт




Petra




Информация
о серии

Арматура - металл, цвет латунь. Световой слот из стекла с мраморным рисунком эффектно обрамляет латунный остов образуя форму ромба. Регулируемая длина тросов - 3 метра. Завораживающее свечение каменного слота при включенном свете.



■ MOD250PL-L36BS3K

LED 35Вт 2400Лм
t° 3000K >80Ra 80°




Glamping



Информация
о серии


Основное вдохновение Glamping серии — бежевые оттенки и пористая текстура травертина. В серии представлены: подвесной светильник на 5 ламп, одиночный подвесной светильник, два торшера на 1 и 3 лампы, настольный светильник, а также множество настенных светильников с

сменным или встроенным источником света. На корпусе торшера, настольной лампы и подвесного светильника предусмотрены удобные выключатели. Светильники серии универсальны и помогут полностью осветить или зонировать большинство интерьеров.




■ MOD437PL-01BG

1 × GU10
40Вт



■ MOD437PL-05B

5 × E14
40Вт






Glamping


■ MOD437WL-L5BG3K

LED 7Вт 200Лм
t° 3000K >90Ra 120°



■ MOD437WL-02BG

2 × G9
40Вт




■ MOD437WL-L13BG3K

LED 13Вт 400Лм
t° 3000K >90Ra 120°



■ MOD437WL-L17BG3K


LED 17Вт 550Лм
t° 3000K >90Ra 120°






■ MOD437WL-02BG1

2 × G9
40Вт




■ MOD437TL-02B

2 × E14
40Вт




■ MOD437FL-03B

3 × E14
40Вт



■ MOD437FL-01B

1 × E27
40Вт



Opus



Информация
о серии

Материал корпуса - полирезин в белом и сером цвете, легкий с тактильно приятной пористой поверхностью. Можно составлять композиции. Модели в двух вариациях: многослойный бетон и белое фактурное окрашивание. Регулируемая высота подвеса и провод длиной 3 метра.



Серия Opus — это словно путешествие во времени, где каждая деталь дышит историей. Когда я впервые увидела этот светильник, он показался мне чем-то древним, но удивительно современным. Его текстура напомнила мне необработанный камень, как будто его только что вынули из земли, но при этом он выглядел таким утонченным.


Плавные, слегка неровные линии будто говорили: "Я сделан вручную, с любовью". Это чувствовалось. Мне захотелось прикоснуться к нему, почувствовать его тепло.

Наталья Данилова
Креативный директор





■ **MOD380PL-01GR**
□ **MOD380PL-01W**

1 × G9
28Вт



□ **MOD380TL-01W**
■ **MOD380TL-01GR**

1 × G9
28Вт





Toys




Информация
о серии

Красота рисунка высококачественного дерева, из которого изготовлен корпус светильников. Серия выполнена из прозрачного стекла молочного оттенка с градиентом, в трех формах. Сменный источник света с цоколем GU10. В серии Toys отражены тренды на эко-материалы и бежевые оттенки, которые наполняют пространство эстетикой хюгге.




□ **MOD405PL-01W2**

☿ 1 × GU10
20Вт




□ **MOD405PL-01W**

☿ 1 × GU10
20Вт



□ **MOD405PL-01W1**

☿ 1 × GU10
20Вт



“Серия Toys — это мое приглашение не-надолго вернуться в детство, в мир, где деревянные игрушки, детские площадки и природа были источником радости и вдохновения. Когда я создавал эти светильники, я хотел передать легкость, которую мы испытывали в те годы.

Стилистика Toys объединяет скандинавский лаконичный дизайн и итальянское мастерство работы со стеклом. Основу серии составляет натуральная древесина с её рисунком и текстурой, которые очень красиво гармонируют с гляncем стекла. Я уверен, что мне удалось отразить ту самую частичку детства, которая делает пространство уютнее и теплее.”

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Возвращение
в детство



Perlamour



Информация
о серии


Серия настенных светильников Perlamour — это единение красоты природы и интерьерного дизайна. Декоративная мозаика из натурального перламутра играет нежнейшими бликами. Контраст текстур — переливы перламутра и матовая поверхность металла цвета латуни. LED-лента

под акриловым рассеивателем создаёт ореол на стене. Рядом с драйвером установлен переключатель (2700-3000-4000К), который позволяет установить температуру света при монтаже. Эффектно светильники смотрятся и в комбинации друг с другом.




MOD429WL-L30BSK

LED 30Вт 1450Лм
t° 2700-4000K >80Ra 120°



MOD429WL-L15BSK

LED 15Вт 750Лм
t° 2700-4000K >80Ra 120°





Desert Sun



Информация
о серии


Основой серии потолочных светильников Desert Sun служит натуральный алебастр в сочетании с арматурой в цвете латуни. Потолочные лампы имеют тонкий профиль, отступая от потолка всего на 50 мм. Встроенный переключатель позволяет установить температуру света в момент

монтажа (2700K - 3000K - 4000K). В серии представлены два диаметра: 500 мм (2100 лм) и 600 мм (2700 лм). Потолочные светильники Desert Sun могут служить как основным, так и дополнительным источником света и гармонично украсить интерьер.




MOD438CL-L40BSK

LED 45Вт 2700Лм
t° 2700-4000K >80Ra 120°



MOD438CL-L30BSK

LED 35Вт 2100Лм
t° 2700-4000K >80Ra 120°





Orign



Информация
о серии


Сочетание первозданных материалов и современных технологий освещения. Декоративный элемент изготовлен из натурального сланца серого цвета с минеральными включениями и неповторимым рисунком у каждой модели. Камень подсвечивает LED-источник с температурой

3000K. Черная металлическая арматура с антибликовым покрытием. Два размера потолочных и настенных моделей. Игра света и тени подчеркивает природный рельеф камня. Высокий индекс цветопередачи >90 Ra для естественного освещения.




■ MOD311CL-L27B3K

LED 27Вт 450Лм
t° 3000K >90Ra 120°




■ MOD311CL-L40B3K

LED 40Вт 450Лм
t° 3000K >90Ra 120°




■ MOD311WL-L55B3K

LED 55Вт 800Лм
t° 3000K >90Ra 120°



■ MOD311WL-L70B3K

LED 70Вт 1000Лм
t° 3000K >90Ra 120°






Omaggio




Информация
о серии

Сочетание матовых текстур белого стеклянного плафона и керамического основания. В серии два пастельных оттенка: кремово-белый (RAL 9001) или серебристо-серый (RAL 7001). Цоколь сменного источника света — G9. Трендовый дизайн идеально дополняет любое пространство.



■ **MOD404TL-01GR**
■ **MOD404TL-01BG**

☞ 1 x G9
20Вт





Marmo



Информация
о серии

Настоящий шедевр хранится в деталях - в тонких пластинах алебаstra и его натуральных белых и бежевых прожилках. Каждый камень и его узор неповторим. Металлическая арматура гальванизирована в цвет золота. Эстетический контраст в дизайне в сочетании прямоугольных линий и округлых элементов. Цоколь E14.



"Серия Marmo — это мое восхищение природной красотой камня, его неповторимой текстурой и изяществом. Когда я создавал эту коллекцию, я хотел передать ту роскошь и гармонию, которую несет в себе натуральный алебастр. Каждый светильник — отражение исторического наследия алебаstra как декоративного камня.


Латунный цвет арматуры я также выбрал не случайно: золотые оттенки эффектно обрамляют пластины алебаstra, а сами светильники ассоциируются с ювелирными изделиями."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni




MOD099PL-03G

3 × E14
40Вт



MOD099PL-06G

6 × E14
40Вт




КРАСОТА
ПРИРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ



Marmo


MOD099WL-02G1

2 × E14
40BT




MOD099WL-02G2

2 × E14
40BT




MOD099WL-02G

2 × E14
40BT



MOD099WL-01G3



1 × E14
40BT






■ MOD099WL-01G

1 × E14
40Вт




■ MOD099WL-01G2

1 × E14
40Вт




■ MOD099TL-01G

1 × E27
40Вт



■ MOD099FL-02G

2 × E14
40Вт




Albatre




Информация
о серии

Настенные светильники с рассеивателем из алебаstra. Цвет арматуры — латунь. Материал арматуры — металл. LED-источник света. Цветовая температура 3000K. Возможность создания композиций и установки горизонтально или вертикально. Мягкий переотраженный свет. Основание из металла цвета сатинированной латуни.




MOD366WL-L9BS3K

LED 8Вт 150Лм
t° 3000K >90Ra 180°




MOD366WL-L18BS3K

LED 18Вт 300Лм
t° 3000K >90Ra 180°



MOD366WL-L14BS3K

LED 13Вт 250Лм
t° 3000K >90Ra 180°





Bianco



Информация
о серии

Металлическая арматура. Цвет – латунь. Абажур – белый хлопок. Изюминка дизайна – элементы из натурального камня (алебастра) и прозрачного акрилового стекла. Трендовый микс фактур. Лаконичные формы в американском стиле. Цоколь E14.



“Серия Bianco появилась из предположения: а что если бы я был дизайнером в XX веке? Какие бы светильники я создал, будучи современником эпохи, где элегантность и изысканность дизайна переплетались с американским духом? Я хотел создать эффект антикварных светильников, но с учетом современных тенденций.


Основа дизайна серии — это неоклассика и благородные текстуры. Через серию Bianco я старался напомнить, что истинная красота — вне времени, а классика всегда остается актуальной.”

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni




■ Z030TL-01BS

1 × E27
60Вт



■ Z030TL-01BS1

1 × E27
60Вт



Неоклассика
и благородные
текстуры


Bianco

Информация
о серии




■ Z030WL-02BS

1 2 × E14
60Вт





■ MOD224WL-01BS

1 1 × E14
60Вт





■ MOD224WL-01BS1

1 1 × E14
60Вт



■ Z031TL-01BS

1 1 × E27
60Вт



Bicones



Информация
о серии


Сочетание материалов и цветовое решение светильников серии Bicones характерно для скандинавского дизайна. В конструкции используется декоративный элемент из бука, который является своеобразным акцентом. Для сохранения и выявления натуральной фактуры дерева

использован бесцветный лак. Плафон и потолочная чаша изготовлены из металла и выкрашены в белый или серый цвет. Высота подвесных светильников регулируется длиной шнура, что позволяет адаптировать их под различные интерьеры и предпочтения.




□ P359-PL-01-W
■ P359-PL-220-C

💡 1 x E27
60Вт



■ P359-PL-140-C
□ P359-PL-140-W

💡 1 x E27
60Вт



Museo




Информация
о серии

Декоративные шары из натурального черного мрамора. Стекланные плафоны из глянцевого белого стекла. Металлическая арматура светильников в цвете сатинированной латуни. Высота люстры регулируется разборной штангой. Сменный источник света с цоколем G9.




MOD436WL-01BS

1 × G9
40Вт




MOD436PL-05BS

5 × G9
40Вт



MOD436PL-07BS

7 × G9
40Вт



"Когда я задумывал серию Museo, мне хотелось создать не просто светильники, а настоящие арт-объекты, которые бы рассказывали историю. Я погрузился в эпоху начала XX века, изучая работы мастеров Ар Деко, их любовь к симметрии, роскоши и натуральным материалам. Именно тогда у меня родилась идея объединить массивный черный мрамор с воздушным молочнок-белым стеклом — контраст, который стал сердцем этой серии."

Мне важно было, чтобы светильники не только украшали пространство, но и были функциональными. Поэтому я добавил возможность регулировать высоту и выбирать температуру света — это делает Museo универсальным решением для любого интерьера. Для меня эта серия — не просто светильники, а возможность привести в современный дом частичку истории, наполненной элегантностью и роскошью Ар Деко."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Art Deco



Cane




Информация
о серии

Абажур изготовлен из ротанга черного и бежевого цвета. Лампу с цоколем G9 скрывает белый матовый рассеиватель, изготовленный в форме шара. Когда светильник включен, шар внутри словно парит. Высота подвесных светильников регулируется, максимальная длина провода - 3 метра, что позволяет использовать их в помещениях с высокими потолками.




■ MOD204PL-01BG1

1 × G9
28Вт



■ MOD204PL-01B

1 × G9
28Вт






Organic



Информация
о серии


Черная металлическая арматура, коричневые плафоны из натуральной рогожки с черной тканевой окантовкой. Источник света: цоколь G9. Сменные лампы не входят в комплект. Регулируемая высота светильников с помощью разборных штанг. Плафоны пропускают значительный свето-

вой поток, он также попадает в пространство через отверстия снизу. Эти светильники идеально впишутся в интерьеры в стиле лофт или сканди, добавляя им природной текстуры и уюта. Удачное сочетание минимализма и функциональности, где каждая деталь работает на атмосферу.





MOD225WL-02B1

2 × G9
12Вт




MOD225WL-02B2

2 × G9
12Вт




MOD225PL-04B

4 × G9
12Вт



MOD225PL-06B

6 × G9
12Вт





Costa



Информация
о серии

Модели вдохновлены дикими пляжами Индийского океана, экзотикой и умиротворением. Каждый абажур, сделанный из натурального ротанга, несет в себе неповторимый узор природных волокон, делая каждый светильник авторским произведением. Металлическая арматура в

цвете латуни. Две формы абажуров. Металлическая цепь в цвете латуни длиной 3 метра, подходит для помещений с высокими потолками. Сменный источник света.



Тропическая
нота природной
красоты


■ MOD394PL-01BS1

1 × E27
60Вт



■ MOD394PL-01BS

1 × E27
60Вт





Wabi



Информация
о серии

Благодаря поворотному механизму возможно создавать уникальные инсталляции. Реалистичная имитация текстуры дерева, черная металлическая арматура. Высота светильников регулируется с помощью разборной штанги. LED-источник с переключателем температуры (2700K-3000K-4000K) – выбирается на этапе монтажа.



Особенность серии — способность к трансформации, изменению силуэта и направления света. Форма светильников предельно лаконична, а текстура дерева на арках отсылает к традициям восточных культур. Подобно японской философии, светильники Wabi напоминают, что истинная красота — в простоте, а гармония — в умении видеть прекрасное в малом.


"Серия Wabi — это мое глубокое уважение к японской философии wabi sabi, которая учит видеть красоту в простоте, несовершенстве и естественности. Когда я создавал эти светильники, я хотел передать ту внутреннюю силу и гармонию, которая скрыта в скромных, на первый взгляд, вещах."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Внутренняя
сила —
трансформация


■ MOD428PL-L20BK

LED 32Вт 1300Лм
t° 2700-4000K >90Ra 120°



■ MOD428PL-L27BK

LED 21Вт 900Лм
t° 2700-4000K >90Ra 120°





LOVELIGHT

THE

*Любовные
нити текстиля

EVOLUTION
OPTIMISTA
REFLEX
KIRIGAMI
BERGAMO
CAMBIO
NEVADA
FAREL
CALVIN
LILLIAN

274
278
280
282
284
288
290
291
291
292

ALLORO
MODESTO
ALICANTE
BIERA
PRIMA
LOWELL
RIVERSIDE
CALVIN TABLE
MESSINA
VERRE

294
296
298
300
301
301
302
305
306
307

ZARAGOZA
GRACE
SOFFIA
VINTAGE

308
310
312
313

(20

25)

OF

FABRIC

decorative lighting
guide 2025

ТЕКСТИЛЬНЫЕ АБАЖУРЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ АКЦЕНТЫ - КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
СВЕТИЛЬНИКОВ ЭТОЙ КОЛЛЕКЦИИ. МЯГКИЕ ТЕКСТУРЫ И РАЗНООБРАЗИЕ
ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ СОЗДАДУТ ГАРМОНИЮ И УЮТНУЮ АТМОСФЕРУ
В ИНТЕРЬЕРЕ.

Evolution



Информация
о серии

Светильники-трансформеры, управляющие световым сценарием с помощью поворотных тканевых абажуров. Цвет арматуры — черный. Материал — алюминий. Три цвета абажуров: белый, серый, темно-синий. Возможность изменения направления света. Торшер с функцией диммирования.



“Светильники серии Evolution взаимодействуют с человеком, подстраиваясь под его потребности и желания. В процессе разработки дизайна я вдохновлялся идеей human-centered design, где во главе угла стоят комфорт и функциональность для пользователя.


Возможность менять дизайн светильника и световые сценарии благодаря повороту абажуров — отличительная особенность серии. Это следующий шаг в эволюции дизайна тканевых абажуров после серии Reflex, которая уже завоевала международное признание.”

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni




□ MOD396FL-L10W3K

LED 12Вт 350Лм
t° 3000K >90Ra 120°



■ MOD396PL-L10GR3K
■ MOD396PL-L10BL3K
□ MOD396PL-L10W3K

LED 9Вт 400/350/500Лм
t° 3000K >90Ra 120°





MAYTONI


Мечты погружают нас
в мир будущего, освещенный
нашими самыми искренними
желаниями.

Любовь к собственным мечтам
не способна охладить ни
обстоятельства, ни невзгоды.
Мы погружаемся в нее, смотрим
на окружающее через призму
ее розового света
и не замечаем недостатков.
Именно любовь
к несуществующему,
но возможному дает нам
силы двигаться вперед.

DREAMS THE

decorative lighting
guide 2025

(20
25)



*Любовь к мечтам

IN
LOVELIGHT



Optimista

В основе дизайна – натуральный фетр, который поможет улучшить акустику помещения. Одна из ключевых особенностей горизонтального подвеса – установленный лифтовый механизм для регулировки высоты светильника (длина провода 2 метра).



■ MOD408PL-L12B3K

LED 13Вт 1350Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Інформація
о серії




Reflex



Информация
о серии

Металлическая арматура белого цвета с антибликовым финишем. Матовый рассеиватель скрывает LED-источник света (3000K). Органза, натянутая на сферический каркас, очень красиво рассеивает и отражает свет. Высота подвесных светильников регулируется, что позволяет создавать неповторимые инсталляции.




В интроспективной психологии процесс осмысления собственных чувств и эмоций, связанных с нашими реакциями на окружающую действительность, называется рефлексия. Именно этот термин вдохновил нас на создание этой коллекции и подарил ей название - Reflex.

Так круг - основная форма плоского рассеивателя - это метафора объективного, однозначного явления. А яркий светящийся шар с линзованной оптикой, помещенный в его центр, рассекающий его надвое и придающий ему объем.




MOD154PL-L6W3K

LED 14Вт 950Лм
t° 3000K >90Ra 300°



MOD154PL-L6W3K1

LED 39Вт 2300Лм
t° 3000K >90Ra 300°





ADD
AWARDS


archiproducts


A DESIGN AWARD

LT

LIGHTING
DESIGN
AWARDS


MUSE
DESIGN
AWARDS


LICC


SIT
FURNITURE
DESIGN AWARD

NY
NEW YORK
PRODUCT DESIGN AWARDS

Kirigami



Информация
о серии

Тонко нарезанные полоски органзы собраны в куполообразный абажур. Светильники представлены в двух цветах: монохромный белый и контрастный черный. Хлопковый рассеиватель скрывает сменный источник с цоколем E27. Белая металлическая арматура подвесных светильников и настольной лампы.




Я ищу вдохновение в окружающем мире, других культурах и ремеслах. На создание серии Kirigami меня вдохновило японское искусство работы с бумагой, где каждая линия и изгиб наполнены смыслом и гармонией. Техника киригами превращает лист бумаги в изысканные узоры и преобразует его в удивительные инсталляции.

В качестве основного материала я выбрал органзу — тонкую, почти невесомую ткань, которая формирует куполообразные абажуры. Свет, проходящий между тонкими полосками ткани, создает удивительные тени на поверхностях. Такая несложная игра света и тени вдохновляет и окружает атмосферой творчества.

*Резной
силуэт*


□ MOD409PL-01W
■ MOD409PL-01B

1 × E27
60Вт



■ MOD409TL-01B

1 × E27
60Вт






Bergamo





Информация
о серии

Металлическая арматура в трех цветовых решениях: белый и хром, черный и хром, хром. Абажур из текстиля и льна, нанесенного на ПВХ. Источник света в подвесных моделях скрыт под матовым стеклом. Торшеры и настольные лампы с регулируемым кронштейном.



- MOD613PL-05W
- MOD613PL-05W1
- MOD613PL-05GR
- MOD613PL-05GR1

5 × E27
60BT






Bergamo


□ MOD617WL-01CH

1 × E27
60BT




□ MOD613WL-01W
■ MOD613WL-01B

1 × E27
60BT




■ MOD613PL-03BG
□ MOD613PL-03W

3 × E27
60BT



□ MOD613PL-03CH


3 × E27
60BT






■ MOD617CL-04GR
■ MOD613CL-04GR

3 × E27
60BT




■ MOD613CL-03W
□ MOD613CL-03W1

3 × E27
60BT




□ MOD613FL-01W
■ MOD613FL-01B

1 × E27
60BT



■ MOD613TL-01B
□ MOD613TL-01W

1 × E27
60BT




Cambio



Информация
о серии

Цвет арматуры — чёрный. Материал арматуры — металл. Вариативность композиций и цветовых решений. Абажуры из фетра с эффектом шумоизоляции. Каждый светильник серии — креативный трансформер: абажуры можно установить двумя способами, меняя их дизайн простым переворотом. Регулируемый провод - 3 метра, подходят для помещений с высокими потолками. Доступны в 4 цветах и 3 формах, идеально сочетающихся между собой. Подходят для создания оригинальных композиций.



"Когда я создавал серию, я хотел выйти за рамки привычного понимания освещения. Cambio, что в переводе с итальянского означает «изменение», — это не просто светильники, а настоящие трансформеры, которые переосмысливают роль света в интерьере. Каждая модель — это симбиоз функциональности и искусства, где свет встречается с акустическим дизайном."


Для меня эта серия — это воплощение идеи, что свет может быть больше, чем просто функциональным элементом. Он может вдохновлять, удивлять и менять восприятие пространства."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

ВЫХОД
ЗА РАМКИ


■ **MOD398PL-01BR**
□ **MOD398PL-01S**

⚡ 1 × E27
60Вт



■ **MOD398PL-01GR**


⚡ 1 × E27
60Вт





■ MOD398PL-01GR1

1 × E27
60BT




Nevada



Информация
о серии

Металлическое основание в двух оттенках: черный и хром. Материал абажура – текстиль на ПВХ, что обеспечивает долговечность и легкость в уходе. Доступные оттенки – черный, красный, белый, что позволяет выбрать идеальный вариант для любого интерьера.



■ Z328-FL-01-B
■ Z329-FL-01-CH

1 × E27
40Вт



Farel



Информация
о серии

Мультифункциональный торшер объединяет в своей конструкции два разных по назначению светильника: классический торшер с рассеянным светом и LED-светильник для локальной подсветки.



Calvin




Информация
о серии

Торшер на треноге. Материал основания – дерево и металл. Декоративные барашковые винты. Абажур из хлопка, нанесенного на ПВХ, цвет – бежевый.




□ Z001FL-L3W-1W
■ Z001FL-L3W-1B

1 × E27
60Вт



■ Z177-FL-01-BR
■ Z177FL-01B

1 × E27
60Вт




Lillian



Информация
о серии


Плавно перетекающие линии, дополненные естественными природными формами, создают образ светильников серии. Арматура изготовлена из стали и выкрашена в цвет античного серебра. Рожки украшены декоративными элементами, напоминающими бутон цветка. Комбини-

рованные абажуры изготовлены из ткани на ПВХ серого и белого цвета. Высоту люстр можно изменять, регулируя длину цепи. Двойные абажуры из хлопка на ПВХ, комбинация белого и серого цвета. Флористический декор.




■ H311-01-G

1 × E14
40Вт




■ H311-05-G

5 × E14
40Вт




■ H311-FL-01-G

1 × E27
100Вт



■ H311-11-G

1 × E27
60Вт






Alloro



Информация
о серии


Грация классики и современные формы — популярный тандем, который активно используется в светодизайне. Серия удивляет асимметричным стеклянным декором, украшающим центральную ось светильника. Металлическая арматура отличается сдержанностью и строгостью, равно

как и геометрически выверенные рожки. О благородстве и изяществе классики напоминают широкие белые абажуры, выполненные из текстиля — они делают свет мягким и уютным. Вы сможете найти светильник, предназначенный для любых целей и задач.




MOD088WL-01BS

1 × E14
40Вт




MOD088TL-01BS

1 × E27
60Вт




MOD088PL-06BS

6 × E14
40Вт



MOD088PL-08BS

8 × E14
40Вт



"Когда я работал над этой серией, мне хотелось создать что-то теплое и уютное, но с акцентом на детали. Арматура из металла в цвете латуни добавляет благородства, а белые текстильные абажуры делают свет мягким и рассеянным — идеально для атмосферы, в которой хочется расслабиться."


Особое внимание я уделил центральной оси, украсив ее стеклянными трубками — они добавляют легкости и изящества, играя со светом. А еще мне важно было сделать подвесные люстры регулируемыми по высоте, чтобы они могли вписаться в любое пространство, будь то низкие потолки квартиры или высокие залы."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

ТРАДИЦИЯ
КЛАССИКИ

■ MOD088FL-01BS

☞ 1 × E27
40Вт



Modesto



Информация
о серии


В серии представлены подвесные светильники (люстры) на 6 и 8 плафонов и настенные бра. Дизайн объединяет фактурность текстиля и гибкость металла. Металлическая арматура в двух цветах: черный и са-

тинированная латунь. Разборная штанга адаптирует высоту люстры. Текстильный абажур рассеивает свет сменного источника с цоколем E14.




■ MOD360WL-01BS
■ MOD360WL-01B

☯ 1 × E14
40Вт




■ MOD360WL-01B
■ MOD360WL-01BS

☯ 1 × E14
40Вт




■ MOD360PL-06BS
■ MOD360PL-06B

☯ 6 × E14
40Вт



■ MOD360PL-08B
■ MOD360PL-08BS

☯ 8 × E14
40Вт





Alicante



Информация
о серии


Дизайн светильников серии сочетает классический шарм и оригинальную конструкцию, основанную на игре зеркальных отражений. Светильники украшены декоративными элементами из литого прозрачного стекла с повторяющейся рифленой текстурой, что придает им уникаль-

ность. Абажуры из ткани на ПВХ обеспечивают мягкое рассеивание света. Высоту люстр можно отрегулировать длиной цепи, что позволяет адаптировать их под различные интерьерные решения. Материал основания – металл, цвет – никель, что добавляет современный штрих.




MOD014WL-01N

1 × E14
40Вт




MOD014TL-01N

1 × E14
40Вт




MOD014FL-01N

1 × E27
40Вт



MOD014CL-06N

6 × E14
40Вт






Beira





Информация
о серии

Металлическая арматура с гальваническим покрытием цвета никель. Абажуры из льна, нанесенного на ПВХ. Цвет абажуров – белый. Декор центральной части и рожков – прозрачное стекло. Высота люстр регулируется.



MOD064TL-01N

1 × E27
60Вт




Prima



Информация
о серии

Арматура – металл, цвет – хром. Хлопковый абажур в белом цвете. Прозрачный акриловый декор в основании. Эстетика Баухауса, трендовая форма абажура.




Lowell




Информация
о серии

Основание из прозрачного акрила дополнено шаром из выдувного стекла. Металлические детали покрыты гальваническим способом в цвет никеля. Абажур изготовлен из ткани, нанесенной на ПВХ. Источник света – лампа с цоколем E27.




Z034TL-01BZ

1 × E27
60Вт



Z533TL-01N

1 × E27
40Вт




Riverside




Информация
о серии

Серия классических светильников Riverside из полированной нержавеющей стали с деталями из стекла. Тканевые абажуры мягко распределяют свет по комнате, слегка рассеивая его и создавая уютную атмосферу. Серия — полноценный ансамбль, готовый к любым задачам и целям.



MOD018PL-08CH

8 × E14
40Вт






Riverside

Информация
о серии





MOD018WL-01CH

1 × E14
40Вт




MOD018TL-01CH

1 × E27
60Вт




MOD018PL-06CH

6 × E14
40Вт



MOD018FL-01CH

1 × E27
60Вт




Calvin Table

Чистый эргономичный силуэт и правильно подобранные материалы объединены для создания элегантной настольной лампы. Арматура изготовлена из стали с гальваническим покрытием. Основание выполнено из полирезина. Абажур выполнен из хлопка, нанесенного на ПВХ.



□ Z181-TL-01-W
■ Z181-TL-01-B

1 × E27
60Вт



Информация
о серии



Messina




Информация
о серии

Арматура из металла золотого цвета, что придает изделиям особую элегантность. Эти светильники прекрасно вписываются в различные интерьеры, от классики до современного стиля, создавая атмосферу комфорта и роскоши.




H223-PL-03-G

3 × E27
60Вт




H223-PL-05-G

5 × E27
60Вт



H223-WL-01-G

1 × E14
40Вт



Verre




Информация
о серии

Двойной абажур из льна и полупрозрачной органзы. Литой акрил в основании корпуса и декор из выдувного стекла создают удивительный визуальный баланс между классическим силуэтом и оригинальным авторским решением. Арматура из металла в двух цветах - латунь, хром.



■ Z005TL-01BS
■ Z005TL-01CH

1 × E27
40Вт




Zaragoza



Информация
о серии


Черты модерна и элементы классики сочетаются в дизайне светильников серии Zaragoza. Арматура изготовлена из металла. Большая ее часть покрыта гальваническим способом в цвет латуни. Небольшие детали в основании и на рожах покрашены в черный цвет. Такое сочета-

ние цветов придает светильникам элегантности. Абажуры сделаны из белой ткани, нанесенной на ПВХ, что обеспечивает легкость и стильный внешний вид. Металлическая арматура, гальванизация в цвет латуни, добавляют прочности и долговечности.




■ H001WL-01BS

1 × E14
40Вт




■ H001CL-07BS

7 × E14
40Вт




■ H001TL-01BS

1 × E14
40Вт



■ H001CL-05BS

5 × E14
40Вт





Grace



Информация
о серии


Витиеватые сплетения металла в основании светильников являются характерной чертой серии. Многочисленные подвески из кристаллов украшают конструкцию, придавая ей изысканный и роскошный вид. Высоту люстр и подвесных светильников возможно отрегулировать, меняя

длину цепи, что обеспечивает максимальное удобство и адаптивность. Эти светильники станут не только источником света, но и стильным акцентом, подчеркивающим индивидуальность вашего пространства.




ARM247-01-G

1 × E14
40Вт



ARM247-00-G

1 × E14
40Вт




ARM247-11-G

1 × E14
40Вт



ARM247-06-G

6 × E14
40Вт






Soffia




Информация
о серии

Арматура из металла, цвет – бронза с черной патиной. Абажуры – бежевая органза, тесьма по нижнему краю. Фактурный резной декор. Подвески из кристаллов. Регулируемая высота. -




RC093-WL-01-R

1 × E14
40Вт



RC093-PL-06-R

6 × E14
40Вт



RC093-FL-01-R

1 × E27
40Вт



Vintage



Информация
о серии

Серия светильников, в которой каждая деталь продумана до мелочей, сочетает в себе элегантность и ручное мастерство. Металлическая арматура в цвете античной бронзы придает светильникам благородный и теплый оттенок, который идеально вписывается как в классические, так


и в современные интерьеры. Абажуры из белой органзы, изготовленные в технике намотки, добавляют легкость и воздушность. Они декорированы изящной тесьмой, которая подчеркивает craftsmanship и делает каждый светильник уникальным.



*Узорное свечение
через призму линий
округлого корпуса*


ARM420-01-R

1 × E14
40Вт



ARM420-05-R

5 × E14
40Вт



LOVELIGHT THE

*Хрустальные
блики любви

КОЛЛЕКЦИЯ MODERN CRYSTAL — ЭТО ВОПЛОЩЕНИЕ ЭЛЕГАНТНОСТИ И РОСКОШИ ХРУСТАЛЬНОГО СТЕКЛА. ОНА НАПОЛНЕНА САМЫМИ ЯРКИМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ЭФФЕКТАМИ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СВЕТА, ЕГО ПЕРЕЛИВОВ И БЛИКОВ.

(20

25)

OF

decorative lighting
guide 2025

CRYSTAL

KRONE
SELEMO
FLARE
CASTELLO
DUNE
ESTETICA
COLONNE
FRAME
MARAGE
GRACIA

316
319
320
322
326
328
330
332
334
336

SOLAR
FACET
PUNTES
KAROLINA
COIL
GELID
TALENTO

337
338
340
341
342
343
344


Krone



Информация
о серии


Главная особенность – асимметричное расположение хрустального декора. Трендовый прием позволяет получить интересный светотеневой рисунок, добавляет дизайну уникальность. LED-источник света обеспечивает равномерную яркую подсветку, подчеркивая оригинальный силуэт.

Высокий индекс цветопередачи 90Ra не искажает восприятие оттенков. В серию входят подвесные модели различного диаметра и с разным количеством ярусов, подвесной светильник в виде спирали, а также вытянутые по горизонтали подвесные светильники разной длины.




■ P097PL-L36BS3K1

LED 36Вт 2340Лм
t° 3000K >90Ra 180°



■ P097PL-L48BS3K

LED 48Вт 3300Лм
t° 3000K >80Ra 180°









■ P097PL-L90BS3K

LED 90Вт 5850Лм
t° 3000K >90Ra°




■ P097PL-L45BS3K

LED 45Вт 2925Лм
t° 3000K >90Ra 180°




■ P097PL-L28BS3K

LED 27Вт 1900Лм
t° 3000K >80Ra 180°



■ P097PL-L36BS3K

LED 36Вт 2600Лм
t° 3000K >80Ra 180°




Selemo



Информация
о серии

Дизайн бра в стиле роскошных отелей начала 20 века. Цвет арматуры — хром, латунь. Материал арматуры — металл. Материал плафона — хрусталь с геометричным рельефом создает неповторимую игру света на стенах. Возможность вертикальной или горизонтальной установки.



“Серия Selemo — это моё восхищение эпохой, где роскошь и элегантность были не просто стилем, а образом жизни. Когда я создавал эту серию, я представлял себе величественные отели начала XX века, где каждый элемент интерьера был произведением искусства.



Я разработал зигзагообразный орнамент, который не только играет яркими бликами, но и создает эффектные узоры на стенах, наполняя пространство динамикой игры света. Светильники серии создают настроение, превращая обычный вечер в незабываемый праздник.”

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni





MOD328WL-L5BS3K

LED 5Вт 300Лм
t° 3000K >80Ra 180°



MOD328WL-L5CH3K

LED 5Вт 300Лм
t° 3000K >80Ra 180°




Flare





Информация
о серии

Традиционный прозрачный хрусталь привлекает своей крупной архитектурной огранкой. Арматура из металла в золотом цвете подчеркивает богатство и роскошь модели. Светильник снабжен цоколем для ламп E14.



 **DIA200WL-02G**

2 × E14
40Вт





Castello



Информация
о серии


Узор хрустального стекла повторяет рисунок шахматной доски, яркий декор рассеивателя воссоздает торжественную атмосферу дворцовых и замковых интерьеров, но в современном актуальном прочтении. Металлическая арматура в двух вариантах цвета — хром или золото.

Прозрачные декоративные элементы из хрустального стекла. Широкое кольцо снабжено LED-источником света. Цветовая температура потока излучения — 3000 K, угол рассеивания — 120°. Регулируемый по высоте провод длиной 3 метра. Украшение шахматным рисунком.




MOD335PL-L35CH3K

LED 35Вт 4860Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD335WL-L20CH3K

LED 20Вт 3140Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Castello


MOD336PL-L130G3K

LED 56Вт 6850Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD336WL-L35G3K

LED 17Вт 1960Лм
t° 3000K >80Ra 120°




MOD336PL-L120G3K

LED 40Вт 5060Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD336PL-L170G3K


LED 64Вт 7370Лм
t° 3000K >80Ra 120°







MOD335CL-L24CH3K

LED 24Вт 3100Лм
t° 3000K >80Ra 120°




MOD336CL-L100G3K

LED 32Вт 4300Лм
t° 3000K >80Ra 120°




MOD335PL-L30CH3K

LED 30Вт 6030Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD335PL-L40CH3K

LED 40Вт 7960Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Dune



Информация
о серии


Кристаллы различных форм плотным занавесом свисают с фигурного основания, наполняя интерьер атмосферой роскоши. Арматура светильников изготовлена из хромированного металла, который отражает свет ламп, создавая впечатляющие блики и играя с тенями. Модель под-

веса дополнена стальными тросами, которые можно отрегулировать по длине. Металлическая арматура представлена в двух оттенках: хром и золото. Потолочные модели имеют два яруса подвесок, что придает им дополнительную объемность и глубину.




■ DIA005WL-02G
■ DIA005WL-02CH

☯ 2 × E14
60Вт




■ DIA005CL-10CH

☯ 10 × E14
60Вт





■ DIA005PL-06CH
■ DIA005PL-06G

☯ 6 × E14
60Вт



■ DIA005CL-06G
■ DIA005CL-06CH

☯ 6 × E14
60Вт






Estetica




Информация
о серии

Инсталляция с парящими дугообразными элементами создает впечатление невесомости, наполняя пространство воздухом и светом. Цвет арматуры — золото. Материал арматуры — металл. Цветовая температура 3000K. Оригинальный дизайн с парящими дугообразными элементами.




MOD378WL-L8G3K

LED 8Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 180°




MOD378WL-L8G3K1

LED 8Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 180°




MOD378PL-L48G3K

LED 48Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 180°



MOD378PL-L72G3K

LED 72Вт 2100Лм
t° 3000K >80Ra 180°





Colonne



Информация
о серии


Классическая форма и эталонные пропорции греческих колонн с необычным конструкторским приемом делают этот светильник настоящим произведением искусства. Металлическая арматура, выполненная в теплом оттенке латуни, придает изделию благородный и изысканный вид.

Декоративные грани – прозрачные стеклянные трубки в форме звезд – добавляют легкости и изящества, создавая игру света и тени. Много-ярусный декор подчеркивает изысканность дизайна и мягко заполняет пространство, создавая уютную и атмосферную обстановку.





MOD093PL-09BS

9 × E14
40Вт



MOD093WL-01BS

1 × E14
40Вт






Frame



Информация
о серии



Конструкция светильников серии Frame окантована золотыми рамками с трубками из прозрачного стекла, расположенных в несколько слоев разной длины, в напоминание о форме театральных кулис. По стеклянным лабиринтам сверкающих кулис льётся яркий озаряющий комнату

свет, наполняющий пространство красочным представлением. Компактные размеры светильников подойдут для низких потолков. Материал арматуры - металл, цвет - золото. Источником света служат лампы с цоколем E14. Лампы в комплект не входят.




MOD174CL-06G

6 × E14
60Вт




MOD174CL-09G

9 × E14
60Вт





MOD174PL-06G

6 × E14
60Вт



MOD174WL-02G

2 × E14
60Вт






Mirage



Информация
о серии


В этой серии особенный хрусталь, который устанавливается поочередно снизу вверх и наоборот для создания более интересного орнамента. Коллекция светодиодная, лишенная крупных заметных источников света. В ней можно найти и округлые светильники для основного освеще-

ния разных диаметров и горизонтальный подвес для столовой зоны и кабинета. Материал арматуры - металл, цвет - латунь. Декор - объемные прозрачные хрустальные элементы с чередующимся рисунком. Регулируемая длина тросов.




MOD173PL-L45BS3K

LED 45Вт 1500Лм
t° 3000K >90Ra 120°



MOD173PL-L60BS3K


LED 60Вт 2000Лм
t° 3000K >90Ra 120°





■ MOD173PL-L48BS3K

LED 48Вт 1400лм
t° 3000K >90Ra 120°




Gracia




Информация
о серии

Оригинальный волнообразный силуэт. Металлическая арматура в золотом цвете и декоративные подвески различной формы и огранки дополняют образ эффектом роскоши. Тонкие, но прочные регулируемые тросы фиксируют светильник на нужной высоте, создавая эффект парения.



■ DIA201PL-10G

10 × E14
40Вт



Solar



Информация
о серии


Серия светильников, вдохновленная игрой света и тени, создает неповторимую атмосферу благодаря прозрачному декору из стекла и изысканной металлической арматуре золотого цвета. Каждая грань стеклянных элементов ловит свет, превращая его в россыпь бликов и радужных

переливов, которые оживляют пространство, добавляя ему объема и динамики. Этот эффект делает светильники не просто источником освещения, а настоящим арт-объектом, который притягивает взгляды и становится центром внимания в интерьере.






MOD087CL-04G

4 × E14
40Вт



MOD087WL-02G

2 × E14
40Вт




Facet




Информация
о серии

Прозрачный хрустальный декор отличается крупной архитектурной огранкой. Металлическая арматура представлена в двух оттенках: хром и золото, что позволяет подобрать светильник, идеально гармонирующий с окружающим пространством. Все модели снабжены цоколем для ламп E14. Материал: металл, оттенки: хром и золото.




MOD094WL-01CH
MOD094WL-01G

1 × E14
60Вт





MOD094WL-03G
MOD094WL-03CH

3 × E14
60Вт



MOD094CL-04G
MOD094CL-04CH

4 × E14
60Вт



"Когда я работал над серией Facet, мне хотелось создать что-то смелое и запоминающееся. Массивные грани кристаллов стали ключевым элементом — они играют со светом, добавляя интерьеру динамики и роскоши."

Мне нравится, как крупная огранка хрусталя подчеркивает архитектурность светильников, делая их центром внимания в любом пространстве, будь то современный интерьер или классический. Для меня Facet — это не просто светильники, а возможность добавить в интерьер яркий акцент, который будет радовать каждый день."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

ИГРА
СВЕТА В
ГРАНЯХ
КРИСТАЛЛОВ




Puntes




Информация
о серии

Массивные кристаллы – главная деталь в оформлении светильников Puntes. Серия включает подвесную люстру в золотом цвете и настенные бра в хромированном оттенке. Высота люстры регулируется длиной цепи. Единое цветовое оформление и повторяющийся декоративный




MOD043WL-01CH

1 × E14
60Вт



MOD043PL-06G

6 × E14
60Вт






Karolina




Информация
о серии

Видимые металлические детали золотого цвета придают изделиям элегантный и роскошный вид. Каркас украшен массивными подвесками из кристаллов, которые красиво преломляют свет, создавая волшебную атмосферу в любом помещении. Эти светильники идеально подходят для гостиных, спален или ресторанов, добавляя нотки утонченности.




■ DIA120-06-G

9 6 × E14
40Вт



■ DIA120-09-G

9 9 × E14
40Вт




Coil




Информация
о серии

Завораживающий эффект вращающейся спирали. Арматура из нержавеющей стали, цвет – хром. Фактурный плафон с декором из прозрачного стекла сложной огранки преломляет свет на множество бликов и радужных переливов, создавая таинственную привлекательность.



■ MOD124PL-L3CH3K

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >90Ra 360°




Gelid




Информация
о серии

Металлическая арматура, цвет – хром. Каркас абажура – металл, декор – прозрачный хрусталь. Потолочные модели с рассеивателем из матового стекла. Высота подвесных светильников регулируется.




MOD184-WL-02-CH

2 × E27
60Вт





MOD184-PL-04-CH

4 × E27
60Вт



MOD184-WL-01-CH

1 × E27
60Вт




Talento



Информация
о серии


Подвески из массивных граненых кристаллов на рожках и в основании делают серию Talento непохожей на других. Арматура изготовлена из металла с хромированным покрытием. Абажуры сделаны из белой ткани, нанесенной на ПВХ. Высота люстр регулируется длиной цепи. Широкая линейка светильников, представленных в серии — это идеально сформированный, выдержанный комплекс для подсветки интерьеров в стиле неоклассика, ар-деко, модерн. Цвет — белый. Декор — Высота подвесных моделей регулируется.

рокая линейка светильников, представленных в серии — это идеально сформированный, выдержанный комплекс для подсветки интерьеров в стиле неоклассика, ар-деко, модерн. Цвет — белый. Декор — Высота подвесных моделей регулируется.





■ DIA008WL-02CH

2 × G9
40Вт



■ DIA008WL-1CH

1 × G9
40Вт






Talento


■ DIA008WL-01CH

1 × E14
40BT




■ DIA008TL-01CH

1 × E27
40BT




■ DIA008PL-07CH

7 × E14
40BT




■ DIA008PL-05CH

5 × E14
40BT




Информация
о серии



■ DIA008PL-06CH

6 × E14
40BT



■ DIA008FL-01CH

1 × E27
60BT



LOVELIGHT THE

*Металлический
отблеск любви

КОЛЛЕКЦИЯ MODERN METAL СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ПРОЧНОСТЬ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ СТАЛЬНЫХ АКЦЕНТОВ. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ФОРМАМ И ТЕКСТУРАМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СВЕТИЛЬНИКОВ.

(20

25)

OF

METAL

decorative lighting
guide 2025

GOLDEN CAGE	350	SONATA	379	NAMI	404	DOME	425
BAO	353	ARANA	380	FIORE	405	VESPER	426
TELFORD	354	LINK	382	MIRA	406	TRAME	427
BALANCE	355	WEAVE	384	PLATTE	408	PARMA	428
SHADOW	358	CHAIN	385	AMBIENCE	410	ROND	431
OF THE PAST		BREEZE	386	BASIC COLORS	412	SPIDER	432
LEVITATION	360	STELO	389	MOLLIS	414	GILBERT	434
IMAGINARY	362	MEMBRANE	390	NOTTA	418	GRACE	435
RING	364	SKYLINE	394	BELLEVUE	419	KARINA	437
TROPIC	366	COLISEO	396	PESO	420		
NOSTALGIA	368	AXIS	398	VOID	421		
ERICH	372	RENAISSANCE	399	DYNASTY	422		
TESSARA	376	ENIGMA	400	CLOCHES	424		


Golden Cage



Информация
о серии


Коллекция Golden Cage («Золотая клетка») — это уникальное сочетание инноваций и ручного мастерства. В основе коллекции — гибкий шнур, обрамленный декоративными проволочными элементами, создающими эффект ажурной конструкции. Такой прием, где гибкость и легкость шнура сочетаются с жесткостью проволоки, используется в дизайне

светильников впервые, что делает эту серию по-настоящему уникальной. Каждый светильник — это гармоничный союз современных светодиодных технологий и традиционного ручного ремесла. В комплекте с каждым светильником идут все необходимые компоненты для обоих видов монтажа, что делает процесс установки простым и удобным.




MOD216FL-L38G3K

LED 48Вт 3000Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD216PL-L42G3K

LED 117Вт 6400Лм
t° 3000K >80Ra 360°






Golden Cage


■ MOD216PL-L55G3K

LED 107Вт 6110Лм
t° 3000K >80Ra 360°




■ MOD216PL-L10G3K

LED 17Вт 1050Лм
t° 3000K >80Ra 360°



■ MOD216WL-L10G3K

LED 17Вт 1100Лм
t° 3000K >80Ra 360°



"Когда я разрабатывал дизайн Golden Cage, я поставил себе задачу олицетворить современную роскошь, где каждая деталь продумана до мелочей. Название серии — "золотая клетка" — родилось само собой, как только я сделал набросок будущих каркасных бусин из проволоки."

Простая оригинальная конструкция, где на гибкий светодиодный шнур нанизаны золотые бусины, словно драгоценности на нить, создает ощущение легкости и воздушности. Эти светильники действительно выглядят как ювелирное изделие, которое украсит интерьер. Можно сказать, что они созданы для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность пространства."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

СОВРЕМЕННАЯ
РОСКОШЬ

Bao





Информация
о серии

Теплые огоньки рассеивают создают уютную окутывающую атмосферу. Круглые плафоны сделаны из белого матового стекла. Тонкое металлическое основание в форме овала в двух цветах - черный и золотой. Конструкция светильника обеспечивает плотное и аккуратное прилегание к стене.



■ **MOD419WL-01B**
■ **MOD419WL-01G**

1 x G9
28Вт




Telford



Информация
о серии


Конструкция светильников представляет собой матовый стеклянный плафон белого цвета, захваченного пространственной решеткой из стальной проволоки, окрашенной в золотой цвет. Модели серии представлены в трех разных размерах, что позволяет использовать их в соз-

дании композиций. Высоту подвесных светильников можно отрегулировать, изменяя длину шнура. Источником света служит сменная лампа с цоколем E27.




P361PL-01G

1 × G9
25Вт



P362PL-01G


1 × E27
60Вт





■ P363PL-01G

1 x E27
60BT



Balance



Информация
о серии


Основой серии служат каркас трендовой асимметричной формы и простая идеальная форма шара. Особая конструкция из нескольких дуг сохраняет баланс в подвешенном состоянии. В серии представлены светильники на 4 и 6 плафонов в двух цветовых решениях: черный с антибликовым

покрытием и латунь с сатинированным эффектом. Особый контраст создают плафоны-сферы, выполненные из матового выдувного стекла. Высота расположения светильника регулируется с помощью троса. Сменный источник с цоколем G9.




■ MOD317PL-06G
■ MOD317PL-06B

⚡ 6 × G9
40Вт



■ MOD317PL-04B
■ MOD317PL-04G


⚡ 4 × G9
40Вт







Shadows of the past

Оригинальный дизайн, вдохновленный силуэтами античных амфор. Два цветовых решения: черный и латунь. Абажуры из проволоки в асимметричном исполнении. Регулируемая высота - провод длиной 3 метра. Возможность создания композиций.



■ MOD263PL-L20B3K
■ MOD263PL-L20BS3K

LED 20Вт 1200/1400Лм
t° 3000K >70Ra 360°





Інформація
о сериі



Levitation



Информация
о серии


Оригинальный дизайн с эффектом левитации. Материал арматуры — металл, цвет — латунь. Абажур — каркас из проволоки, стекло. Стекланный рассеиватель со специальным выступом для крепления проволочного

плафона. Два типа подвесных светильников: компактные со сменными лампами и крупный с LED-модулем для двунаправленного освещения. Провод 3 метра для регулировки и адаптации нужную высоту подвесов.




MOD376PL-01G

1 x G9
40Вт



MOD376PL-L30G3K



LED 20Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 180°



"Когда я создавал серию Levitation, мне хотелось бросить вызов привычному — сделать так, чтобы светильник словно парил в воздухе, нарушая законы гравитации. Получилась конструкция, где проволочный плафон будто обнимает стеклянный рассеиватель, создавая эффект невесомости."

Мне нравится, что в серии есть как компактные модели для уютных композиций, так и масштабные светильники с двунаправленным светом. Levitation легко вписывается в разные стили: добавляя пространству нотку футуризма."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni




■ MOD376PL-01G1

☐ 1 x G9
40Вт




Imaginary

Металлическая арматура, цвет - золото. Мотивы ювелирного искусства в дизайне. Изящные цепочки на корпусе светильника создают переливы бликов. LED источник света. Цветовая температура - 3000K. Регулируемая высота подвесного светильника.




MOD190CL-L18G3K

LED 18Вт 750Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD190CL-L36G3K

LED 36Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD190PL-L5G3K

LED 5Вт 100Лм
t° 3000K >80Ra 120°



"Когда мы создавали серию Imaginary, нам хотелось вдохновить людей на полет фантазии. Эти светильники — как ювелирные украшения: обильный декор из цепочек добавляет им изысканности, а лаконичная форма уравнивает этот яркий акцент. Мне нравится, как светодиоды с теплым светом, спрятанные за матовым акриловым рассеивателем, создают мягкое, уютное освещение, а блики от цепочек добавляют игру света и тени.

Особенно радует, что мы смогли убрать лишние детали — нет цоколей, лишней арматуры, только чистая эстетика. Imaginary — это не просто светильники, это атмосфера, которая пробуждает воображение и делает пространство особенным."

Анастасия Орлова
Продукт менеджер Maytoni

Мотивы
современного
искусства



Информация
о серии



Ring



Информация
о серии


Простые и визуально легкие светильники серии Ring позволят без усилий организовать общую подсветку интерьера. На округлом металлическом каркасе располагаются плафоны из выдувного матового стекла. Модели серии представлены в различных формах и палитрах. Арматура

нейтрального белого, черного цвета, а также оттенка латуни легко дополнит любое цветовое решение интерьера. Высоту подвесных светильников на 6, 4 и 2 плафона возможно отрегулировать длиной тросов и провода.




■ MOD013PL-06BS1
■ MOD013PL-06B
□ MOD013PL-06W

⚡ 6 × G9
25Вт



□ MOD013PL-04W
■ MOD013PL-04B
■ MOD013PL-04BS1


⚡ 4 × G9
25Вт





■ MOD013PL-02B
 ■ MOD013PL-02BS1
 □ MOD013PL-02W

⚡ 2 x G9
 25Bt



Tropic




Информация
о серии

Источники света закрыты матовыми стеклянными шарами, создающими мягкое освещение. Высота подвесного светильника меняется с помощью разборной штанги. Регулируемая высота подвесного светильника. Цоколь G9. Лампы в комплект не входят.





MOD164WL-02BS1

2 × G9
40Вт




MOD164WL-02BS

2 × G9
40Вт



MOD164PL-06BS

6 × G9
40Вт



"Когда я работал над серией Tropic, мне хотелось перенести в интерьер атмосферу тропического рая. Вдохновением стали пышные листья экзотических растений, их причудливые формы и сочные оттенки. Каждый светильник этой серии — это словно частичка тропического леса, где металлические круги, сложенные пополам, напоминают изгибы листьев, а чеканка добавляет им текстуру и живость."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Атмосфера
тропического
рая



Nostalgia



Информация
о серии


Асимметричные металлические светильники с плафонами-шарами из матового выдувного стекла легко впишутся в пространство современного интерьера. Это возможно благодаря большому разнообразию форм-факторов. Серия содержит в себе геометрические подвесы на штан-

ге и вертикальный подвес, потолочную люстру, настенные, напольные и настольные светильники. Узнаваемые элементы дизайна позволяют комбинировать модели в группы, создавая комплексные световые сценарии в единой стилистике. Все светильники оснащены цоколями для ламп E14.





MOD050WL-02G

2 × E14
40Вт



MOD048WL-02G

2 × E14
40Вт







Nostalgia

MOD048WL-01G

1 × E14
40Вт



"Когда я работал над серией Nostalgia, мне хотелось создать дизайн вне времени. Эта серия, без сомнения, может называться новой классикой. Асимметричный дизайн сочетает в себе традиционные силуэты и современное видение, а черная арматура с белыми плафонами, дополненная акцентными золотыми элементами, выглядит стильно и элегантно. Белое матовое стекло плафонов мягко рассеивает свет, наполняя пространство теплом и уютом."


Особое внимание я уделил проработке геометрии светильников: четкие линии арматуры контрастируют с мягкими сферическими формами плафонов, создавая идеальный баланс."

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

Дизайн
вне
времени


MOD048FL-03G

3 × E14
40Вт



MOD048PL-02G


2 × E14
40Вт






■ MOD048PL-03G

9 3 × E14
40BT




■ MOD048PL-09G

9 9 × E14
40BT




■ MOD048CL-06G

9 6 × E14
40BT



■ MOD048PL-06G

9 6 × E14
40BT



Erich




Информация
о серии

У торшера и настольной лампы можно изменять положение плафона. Высота подвесных светильников регулируется длиной троса, а у люстр центральная штанга состоит из сегментов. Белое матовое стекло плафона мягко рассеивает свет сменного источника с цоколем E14. Цвет арматуры с сатинированным финишем: латунь и никель.



MOD221-PL-12-N
MOD221-PL-12-G

12 × E14
40Вт






Erich


MOD221-PL-05-N
MOD221-PL-05-G

5 × E14
40BT




MOD221-PL-08-N
MOD221-PL-08-G

8 × E14
40BT




MOD221PL-10G

10 × E14
40BT




MOD221-PL-01-G
MOD221-PL-01-N

1 × E14
40BT




Информация
о серии




■ **MOD221-TL-01-G**

☯ 1 × E14
40Вт



■ **MOD221-WL-01-G**
■ **MOD221-WL-01-N**

☯ 1 × E14
40Вт




Tessara



Информация
о серии


Одна из характерных черт подобных светильников — невесомость конструкции. За счет тонких, практически невидимых тросов, которые регулируются по высоте, создается ощущение, что люстра парит в воздухе. Металлическая золотая арматура и матово-белые миниатюрные плафоны

ны с легкостью дополняют любую палитру, а представленные в коллекции подвесная люстра и бра станут готовым ансамблем для освещения гостиной, спальни, прихожей. LED источник света, цветовая температура - 3000K.




MOD081PL-L84G3K

LED 116Вт 8000Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD081TL-L14G3K

LED 17Вт 1200Лм
t° 3000K >80Ra 360°






Tessara

Информация
о серии




MOD081CL-L48G3K

LED 72Вт 5600Лм
t° 3000K >80Ra 360°




MOD081PL-L60G3K

LED 68Вт 5000Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD081CL-L36G3K

LED 55Вт 4100Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD081PL-L50G3K

LED 55Вт 4900Лм
t° 3000K >80Ra 360°




Sonata




Информация
о серии

Расположение источника света внутри, «в глубине» светильника. Благодаря этому мягкий световой поток пробивается через отверстия между труб и создает на их зеркальной поверхности уникальное сочетание света и бликов. Алюминиевая арматура в двух оттенках: латунь, хром. LED-источник света, цветовая температура 3000K.





MOD410PL-L12BS3K

LED 12Вт 330Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD410WL-L12CH3K MOD410WL-L12BS3K

LED 12Вт 330Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Arana




Информация
о серии

Цвет арматуры — латунь. Двойной плафон, выполненный из двух типов высококачественного акрила - матовый и прозрачный. Освещение с равномерным распределением света во всех направлениях. Комфортный свет при значительном световом потоке. Регулируемая высота подвесных моделей.




MOD401WL-L6BS3K

LED 6Вт 350Лм
t° 3000K >80Ra 120°




MOD401PL-L108BS3K

LED 108Вт 6000Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD401PL-L72BS3K

LED 72Вт 4000Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Для меня Arana – удивительно самодостаточная серия. Большой потолочный светильник способен наполнить всю комнату мягким ровным светом, ведь его световой поток составляет 6000 лм. Мы специально предусмотрели особую геометрию плафонов, которая служит этой цели.

Серия идеально смотрится не только в светлых пространствах в стиле неоклассики, но и в загадочных интерьерах в темных тонах, становясь настоящим центром притяжения. Самое главное – серия не потеряет свою актуальность еще долгие годы.

Евгения Данилова
Продакт менеджер Maytoni

Центр притяжения




Link



Информация
о серии


Декоративные LED-кольца с направленным извне светом обеспечивают высокий световой поток, позволяя использовать их для основного освещения. В серии множество типов светильников с разными вариациями креплений светодиодных колец - удобное решение для созда-

ния световых сценариев в помещении. Арматура в цвете латуни с контрастными черными декоративными деталями. Светодиодный источник света скрыт акриловым рассеивателем полупрозрачного белого цвета. Цветовая температура – 3000K. Провод регулируемый, 3 метра.




MOD357WL-L16BS3K

LED 16Вт 950Лм
t° 3000K >80Ra 125°




MOD357WL-L16BS3K1

LED 16Вт 950Лм
t° 3000K >80Ra 125°




MOD357PL-L40BS3K

LED 39Вт 2300Лм
t° 3000K >80Ra 125°



MOD357PL-L20BS3K


LED 25Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 125°





■ MOD357PL-L14BS3K

LED 20Вт 850Лм
t° 3000K >80Ra 125°




Weave




Информация
о серии

Арматура из металла, цвет – никель. Направленный вверх и вниз световой поток делает освещение более объемным и равномерным. LED-источник света скрыт под опаловым рассеивателем. Высота подвеса регулируется длиной тросов.



■ MOD062PL-L45CH3K

LED 45Вт 3000Лм
t° 3000K >80Ra 120°




Chain



Информация
о серии

Серия элегантных подвесных светильников из металла никелированного и золотого цвета. Арматура из металла, цвет – никель. Металлические кольца сжаты хромированными шарами, создавая форму волны. Направленный вверх и вниз световой поток делает освещение

более объемным и равномерным. Опаловый рассеиватель скрывает SMD-светодиоды. Два размера и регулируемый по высоте подвес делают их универсальным инструментом для освещения и декорирования интерьеров.




MOD017PL-L13N
MOD017PL-L13G
LED 17Вт 1370Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD017PL-L50MG

LED 50Вт 3500Лм
t° 3000K >80Ra 120°




Breeze



Информация
о серии


Особенность серии — уникальные рассеиватели из фактурного акрила, напоминающие паруса. Материал арматуры - металл, цвет - латунь. В серии представлены подвесные светильники-кольца на 1 и на 2 яруса, акцентный потолочный светильник, необычный горизонтальный подвес

для размещения над барной или столовой зоной, торшер и настольный светильник. LED-источник света с цветовой температурой 3000K. Высота подвесных светильников регулируется длиной провода (3 метра).




MOD281TL-L15BS3K

LED 15Вт 870Лм
t° 3000K >80Ra 180°



MOD281FL-L33BS3K

LED 33Вт 1980Лм
t° 3000K >80Ra 180°






Breeze

Информация
о серии




MOD281PL-L45BS3K

LED 45Вт 2700Лм
t° 3000K >80Ra 180°




MOD281CL-L45BS3K

LED 45Вт 2700Лм
t° 3000K >80Ra 180°




MOD281PL-L80BS3K

LED 80Вт 4800Лм
t° 3000K >80Ra 180°



MOD281PL-L34BS3K

LED 34Вт 2040Лм
t° 3000K >80Ra 180°



Stelo




Информация
о серии

Футуристический дизайн — полоса света, заключенная в стеклянные трубки. Арматура выпалена из металла в двух оттенках: черный и латунь. Плафон — прозрачная стеклянная трубка со встроенными внутри LED-источниками света с матовым белым рассеивателем.




■ MOD116WL-L7BS3K
■ MOD116WL-L7B3K

LED 7Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 120°




Membrane

Металлическая арматура, цвет - латунь. Графичный силуэт. Источник света - гибкая неоновая трубка, расположенная внутри арматуры. Дизайн светильников подходит для интерьера в стиле лофт, а также индустриального стиля. Регулируемый провод подвесного светильника — 3 м.




MOD345CL-L9BS3K

LED 9Вт 540Лм
t° 3000K >80Ra 360°





MOD345PL-L11BS3K

LED 11Вт 660Лм
t° 3000K >80Ra 360°



MOD345TL-L11BS3K

LED 11Вт 660Лм
t° 3000K >80Ra 360°



"Мы с командой долго экспериментировали с формой арматуры, чтобы добиться выразительных линий, которые играют со светом и тенью, добавляя интерьеру глубину и объем."

Мне нравится, как в этих светильниках сочетается брутальность и элегантность — они идеально вписываются в лофт и другие современные стили, становясь главным акцентом в помещении. Гибкая неоновая трубка-рассеиватель — это моя гордость: она дает мягкий, равномерный свет, который добавляет уюта."

Анастасия Орлова
Продакт менеджер Maytoni





Информация
о серии



MAYTONI

Талант неизменно окружен вниманием - обожанием, обсуждением, тиражированием. Мимо него невозможно пройти равнодушным.

Однако, среди всей суеты, есть истинные поклонники, способные разглядеть даже малый отблеск его зари, наслаждаться его сиянием в зените и оберегать его тихий закат. Влюбленность в талант другого человека и его творения - чувство, способное преодолеть невероятные расстояния и все времена.

TALENT THE

*Любовь к таланту

(20
25)

decorative lighting
guide 2025

IN LOVELIGHT

Skyline



Информация
о серии



Вся притягательная красота закатов и восходов солнца воплощена в серии Skyline. Конструкция светильников асимметрична и напоминает шар света, наполовину спрятанный за горизонтом. Материал арматуры - металл, цвет - черный. Два цветовых решения для декоративных эле-

ментов: черный + латунь, черный + белый. Ассиметричная композиция создает эффект морского заката в дизайне. Регулируемая высота подвесов. Бра можно использовать как вертикально, так и горизонтально. LED источник света, цветовая температура - 4000K.





MOD179PL-L26W4K

LED 26Вт 900Лм
t° 4000K >80Ra 120°





MOD179PL-L26BS4K

LED 26Вт 800Лм
t° 4000K >80Ra 120°





MOD179WL-L22W4K MOD179WL-L22BS4K

LED 23Вт 800/700Лм
t° 4000K >80Ra 120°



MOD179WL-L22BS4K1 MOD179WL-L22W4K1

LED 23Вт 700/800Лм
t° 4000K >80Ra 120°






Coliseo



Информация
о серии


Грандиозный, величественный античный стиль, воплощающий в себе лучшие черты греческой и римской цивилизаций. Люстры серии Coliseo – словно золотой Колизей, из которого льется свет, четко очерчивая силуэт изделия. Изысканная конструкция светильника буквально парит,

зависает в воздухе. Такой эффект достигается с помощью дополнительных стеклянных трубок, установленных последним рядом. Материал арматуры – металл, цвет – латунь.




MOD136WL-01BS

1 × E14
60Вт




MOD135WL-01BS

1 × E14
60Вт





MOD135PL-08BS

8 × E27
60Вт



MOD135PL-06BS

6 × E27
60Вт



" Эти светильники словно переносят тебя в эпоху античности. Люстры серии Coliseo — как золотой Колизей, из которого льется свет, подчеркивая каждый изысканный силуэт. А конструкция будто парит в воздухе, создавая ощущение невесомости.

Этот эффект достигается благодаря дополнительным стеклянным трубкам, которые добавляют легкости и изящества.


Coliseo — это не просто светильники, это настоящее искусство, которое преобразует пространство."

Валерия Пуц
Бренд менеджер Maytoni

Золотой Век
Итальянского
Дизайна

■ MOD136PL-06BS

6 × E27
60Вт



Axis




Информация
о серии

Роскошный минимализм для световых акцентов. Плафоны-трубки из матового акрила со встроенным LED-источником равномерно распределяют свет. Строгая форма плафонов дополнена металлическим основанием и деталями в двух классических цветах на выбор: черный и золотой. Теплый оттенок белого света 3000K.





■ **MOD106WL-L16B3K**
■ **MOD106WL-L16G3K**

LED 16Вт 1400Лм
t° 3000K >80Ra 360°



■ **MOD106WL-L10G3K**

LED 10Вт 1050Лм
t° 3000K >80Ra 360°




Renaissance

Эстетика эпохи Возрождения в цветовой палитре, форме и материалах того периода. Два варианта основания корпуса. Металлический, цвета – черный и сатинированная латунь. Мрамор, цвета – черный и серый. Плафон-трубка из металла со скрытым рассеивателем.



■ MOD256WL-L5BS3K2
 ■ MOD256WL-L5B3K
 ■ MOD256WL-L5BS3K1
 ■ MOD256WL-L5BS3K3

LED 6Вт 200/170/200/250Лм
 t° 3000K >80Ra 30°



Информация
о серии







Награды серии



MUSE
DESIGN
AWARDS



2022
WINNER
LIGHTING
DESIGN
AWARDS

[d]arc awards
CELEBRATING THE BEST IN LIGHTING DESIGN



LONDON INTERNATIONAL
CREATIVE COMPETITION





Enigma



Информация
о серии


Эксклюзивный дизайн и уникальная система регулировки в верхней части позволяет менять направление света по вертикали, а с помощью троса и провода - по горизонтали. Корпус из металл в 2 цветах: черный с шагренью с матовым золотым или белым.



Само название серии нам говорит о загадках, которые скрывает этот объект. Лаконичный дизайн светильника продиктован не только современным трендам, а прежде всего конструктивными особенностями. В форме светильника скрываются практически бесконечные возможности регулировки, чтобы устанавливать освещение индивидуально под пользователя. Светильник состоит из цилиндрической металлической основы в котором расположен светодиодный источник освещения. На нем расположены полукруглые элементы. В верхней части расположена уникальная система регулировки, с помощью которой можно менять направление луча света по вертикали. А с помощью троса и провода при установке светильника можно регулировать направление света по горизонтали. Именно такая система подвешивания позволяет установить светильник статичным, что не позволяет, если бы он висел на одном проводе. Их можно легко регулировать по высоте в зависимости от потолков и задачи светильника. Чтобы провод свисал элегантно, он соединяются с тросом специальным декоративным элементом. Для светильников были разработаны специальные потолочные чаши с магнитными креплениями, чтобы сделать дизайн более лаконичным. Серия выполнена в двух цветах: черный с шагренью с матовым золотом и черный с шагренью с белым матовым.

■ **MOD150PL-L5BS3K**
□ **MOD150PL-L5W3K**

LED 5Вт 350Лм
t° 3000K >90Ra 36°



Nami




Информация
о серии

Светильники, вдохновленные японским садом камней. Волнообразные формы с матовой антибликовой поверхностью. Материал арматуры — алюминий. Цвета: белый, серый, хаки. Переотраженный свет для создания мягкого освещения. Возможность составления различных композиций.



■ MOD400WL-L5GR3K
■ MOD400WL-L5KH3K
□ MOD400WL-L5W3K

LED 6Вт 100/200Лм
t° 3000K >90Ra 180°



Fiore





Информация
о серии

Материал светильников - металл округлой формы 300 мм в диаметре.
Цвет - белый. LED-источник света. Тип рассеивания — переотраженный.
Угол рассеивания — 180°. Металлизированный декоративный элемент,
компактные размеры бра позволяют использовать его в качестве декора.



■ MOD233WL-L11BS3K

LED 7Вт 510Лм
t° 3000K >90Ra 80°





ПРИРОДА В АРХИТЕКТУРЕ СЕРИЯ MIRA

Создавая серию Mira, дизайнеры черпали вдохновение из природы и архитектурных форм, которые гармонично сочетают в себе простоту и сложность. Вдохновением послужили линии и текстуры, встречающиеся в окружающем мире — от плавных изгибов листьев до строгих геометрических форм зданий. Это сочетание природных мотивов и архитектурной строгости позволило создать светильники, которые выглядят одновременно современно и в то же время вызывают ассоциации с классической элегантностью. Каждый светильник серии Mira изготовлен из высококачественного металла в черном и ла-

тунном цветах, что придает им роскошный и стильный вид. Эти оттенки не только подчеркивают утонченность моделей, но и делают их универсальными для различных стилей интерьера. Черный цвет добавляет современности, а латунь — теплоты и изысканности.

Одним из главных достоинств серии является удобная сборка: плафон крепится к металлической арматуре на сильном магните. Это позволяет легко снимать плафон для уборки или замены ламп, что делает использование светильников Mira особенно практичным. Такой подход к дизайну показывает внимание к деталям и заботу о пользователе.





Mira



Информация
о серии



Материал арматуры: алюминий, цвет: черный, латунь. В стик установлен LED-источник света. Лента скрыта акриловым рассеивателем для равномерного распределения светового потока, который направляется на белый матовый диск-отражатель и переотражается в пространство. Алюминиевый отражатель установлен на магнитное крепление и может быть снят.



■ MOD279WL-L14G3K

■ MOD279WL-L14B3K

LED 14Вт 200/300Лм
t° 3000K >80Ra 120°




Platte



Информация
о серии


Рассеиватель, выполненный из полупрозрачного акрила, играет роль главного акцента, создавая рассеянное свечение вокруг. Обратим внимание и на технические аспекты: источник света — светодиоды, обеспечивающие низкое энергопотребление и долгий срок службы. Серия Platte

представлена одинарными подвесными светильниками диаметром 350 и 500 мм. Цвет металлической арматуры и плафонов — белый. Источник света — LED. Цветовая температура — 3000K. Угол рассеивания — 125°. В серии предусмотрен длинный регулируемый провод 3 метра.




MOD352PL-L10W3K

LED 12Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 125°



MOD352PL-L10W3K1

LED 12Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 125°





Ambience



Информация
о серии

Силиконовый рассеиватель скрывает LED-источник света с температурой 3000K. Светильники двух поколений: в первом источник светит только вверх; во втором источник светит вверх и вниз. Светильники второго поколения имеют функцию диммирования. Высота подвесных светильников регулируется, максимальная длина провода - 3 метра.



"Когда мы создавали эту серию, нам хотелось реализовать идею, что светильники в минималистичном стиле могут создавать уютную атмосферу. Само название серии — Ambience — говорит о том, что это нечто большее, чем просто источник света."

Источник, скрытый в алюминиевой арматуре, направляет свет вверх на белую пластину, от которой он мягко переотражается, создавая рассеянный ореол. Минималистичный дизайн стал основой, которая позволяет свету быть главным героем.


Возможность управлять настроением пространства, играть с контрастами и создавать уникальную игру света."

Анастасия Орлова
Продакт менеджер Maytoni

Уют
переотраженного
света


■ MOD280PL-L23B3K

LED 23Вт 1000Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD280PL-L30B3K


LED 30Вт 1400Лм
t° 3000K >80Ra 120°






■ MOD280PL-L23B3K1

LED 23Вт 1000Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD280PL-L30B3K1

LED 30Вт 1400Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Basic colors



Информация
о серии


Светильники представлены в качестве универсальных актеров, создающих образ уюта и тепла вашего дома при любом световом сценарии. Материал арматуры - металл. Цвета - черный и белый. Цветовые решения серии совпадают с палитрой, пользующейся наибольшей популярностью

у производителей европейских интерьерных красок. Универсальные формы плафонов. В комплекте: крюк, дополнительное основание и металлический элемент, которые позволяют закрепить подвес в нужной зоне или использовать его в качестве бра. Лампы не входят в комплект.




■ MOD167PL-01B
□ MOD167PL-01W

1 × E27
40Вт



□ MOD168PL-01W
■ MOD168PL-01B

1 × E27
40Вт






Mollis



Информация
о серии

Мягкое очертание металла и теплый акриловый свет стирают острые грани контуров, подчеркивая стремление к простоте. Арматура и плафоны из металла, цвет – черный. Оригинальная форма плафона с плавным контуром. Источники света скрыты под акриловым рассеивателем.



■ MOD126PL-01B

1 × G9
7Вт






Mollis


■ MOD126WL-01B1

1 × G9
7BT




■ MOD126PL-08B

8 × G9
7BT




■ MOD126TL-01B

1 × G9
7BT



■ MOD126FL-01B

1 × G9
7BT




Информация
о серии




■ MOD126WL-01B

☿ 1 × G9
7Вт



■ MOD126WL-02B

☿ 2 × G9
7Вт



Notta



Информация
о серии


Металлическая арматура представлена в двух стильных оттенках: латунь и матовый черный, что позволяет легко вписать светильник в любой интерьер. Оригинальная геометрия в дизайне привлекает внимание и создает уникальную атмосферу. Двухнаправленный световой

поток, направленный как вверх, так и вниз, обеспечивает равномерное освещение пространства. Компактные размеры делают этот светильник идеальным для использования в небольших помещениях. Акцентная подсветка подчеркивает детали интерьера, создавая уют и стиль.




■ MOD417WL-01B

☐ 1 × G9
40Вт



■ MOD417WL-01BS1

☐ 1 × G9
40Вт



Bellevue




Информация
о серии

Арматура и плафон из металла. Три варианта оттенков: белый, серый и черный. Порошковое окрашивание с эффектом муара придает светильникам уникальный и стильный вид, создавая интересные визуальные эффекты при различном освещении. Высота регулируется, что позволяет легко адаптировать светильник под любые интерьерные решения.




□ P534PL-01W
■ P534PL-01B

1 × E27
60Вт



■ P535PL-01B

1 × E27
60Вт



Peso




Информация
о серии

Металлический корпус, цвета - черный и белый. Дополнительное крепление на потолок позволит перемещать светильник в нужную зону. Идеально подходит для подсветки столов и рабочих зон. Грузик-противовес для конструктивной и визуальной балансировки светильника.



■ P080PL-01B
□ P080PL-01W

1 x E27
60Вт



Void




Информация
о серии

Арматура из металла в сером цвете. Металлические абажуры окрашены в тон арматуре. Декоративные элементы из металла в золотом цвете. Лампы с цоколем E14 – скрыты под акриловым рассеивателем. Идеальны для зональной или акцентной подсветки.



MOD030PL-01GR

1 × E14
40Вт




Dynasty




Информация
о серии

Арочный дизайн металлической арматуры в цвете сатинированной латуни. Блеск металла и глянец стекла дополнены светом LED-источника (3000K). Высота люстр регулируется разборной штангой.




MOD402WL-L3BS3K

LED 3Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 120°




MOD402PL-L20BS3K

LED 20Вт 2100Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD402PL-L30BS3K

LED 30Вт 3100Лм
t° 3000K >80Ra 120°



«Когда мы создавали серию Dynasty, мы хотели предложить клиенту нечто большее, чем просто светильники. Мы искали историю, атмосферу и эмоции. Dynasty — это воплощение изысканности и традиций, отсылка к эпохе балльных залов и пышных приемов. Арочные люстры, стеклянные плафоны с градиентом и теплый свет LED-источников создают неповторимую игру света и тени, добавляя интерьеру роскоши и глубины.

Мы были покорены утонченностью деталей: сатинированная латунь, плавные линии, многослойность стекла. Но главное — универсальность.»

Евгения Данилова
Продакт менеджер Maytoni

Воплощение
изысканности
и традиций



Cloches




Информация
о серии

Материал плафона: металл; цвет: сочетание белого и серого. Металлическая арматура в цвете сатинированной латуни гармонично контрастирует с палитрой плафонов. Сменный источник света с цоколем E14. Возможно поворачивать плафоны, менять направление света и формировать оригинальные композиции.




MOD113WL-01W

1 × E14
40Вт




MOD113PL-07W

7 × E14
40Вт



MOD113PL-01W

1 × E14
40Вт



Dome




Информация
о серии

Актуальный купольный силуэт. Материал арматуры – металл. Оттенки – черный с золотом, белый. Черный плафон изнутри окрашен в золотой оттенок. Источниками света служат лампы со цоколем E27 закрыты матовым рассеивателем. Такой прием позволяет добиться комфортной подсветки.



■ **MOD169PL-05GB1**
□ **MOD169PL-05W1**

5 × E27
60Вт



Vesper





Информация
о серии

Классика современного стиля, отраженного в культовых романах о Джеймсе Бонде. Материал арматуры - металл, оттенок - золото. Изнутри плафоны окрашены в золотой цвет. Внешняя сторона в двух цветах: черный и белый.



■ **MOD108WL-02GB**
□ **MOD108WL-02WG**

2 × E14
40Вт



Trame




Информация
о серии

Trame - серия, воплощающая многогранность света. Металлический корпус, черный и белый цвет, теплый свет 3000K. Разнообразие форм и моделей позволяет найти подходящее решение для каждого интерьера.




□ C804WL-L12W

LED 12Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 360°





■ C806WL-L5B □ C806WL-L5W

LED 6Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 300°



□ C808WL-L3W ■ C808WL-L3B

LED 3Вт 100Лм
t° 3000K >80Ra 108°



Parma



Информация
о серии



Parma, светильник, созданный для тех, кто любит играть со светом. Прочный гипсовый корпус, который можно окрашивать по вашему желанию, — это холст для ваших световых фантазий. Предлагается выбор между моделями с источниками света G9, GU10 и LED-модулем с теплым светом

3000K, позволяя создавать разнообразные световые эффекты. Миссия серии Parma — освещать, а также интересно декорировать пространство, превращая каждый уголок вашего дома в оригинальную световую инсталляцию.




□ C123-WL-02-3W-W

LED 6Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 120°



□ C155-WL-02-3W-W

LED 6Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Parma

Информация
о серии




□ C190-WL-02-W

⚡ 2 × G9
5BT




□ C191-WL-02-W

⚡ 2 × GU10
10BT




□ C123WL-GU10-02-W

⚡ 2 × GU10
10BT



□ C124WL-GU10-02-W

⚡ 2 × GU10
10BT



Rond




Информация
о серии

Минимализм и универсальность геометрической формы цилиндра позволяет дополнить любой современный интерьер. Световой поток, направленный вверх и вниз, мягко рассеивается и обеспечивает равномерное освещение пространства. Модели представлены в 3 популярных оттенках: белый, черный и матовое золото.



■ C066WL-01B
■ C066WL-01MG
□ C066WL-01W

⌀ 1 x G9
5Вт



Spider



Информация
о серии


Паутина, сплетенная из стальной проволоки, образует контуры декоративных плафонов светильников серии. Арматура, изготовленная из металла, окрашена в черный цвет, что придает изделиям современный и стильный вид. Серия состоит из одиночного светильника и подвесной

композиции с плафонами разных форм. Высота светильников регулируется длиной шнура, что обеспечивает гибкость в размещении. Для лучшего визуального эффекта рекомендуется использовать лофт-лампы Voltega.



■ T021-03-B

3 × E27
60Вт



■ T021-01-B

1 × E27
60Вт





Gilbert



Информация
о серии


Светильники серии привлекают к себе внимание необычным решением арматуры. Стальные трубки, согнутые под прямым углом, расходятся от центральной чаши в разных направлениях, напоминая технические коммуникации. Конструкция светильников полностью выкрашена

в черный цвет, что придает им дополнительной выразительности. Для лучшего визуального эффекта рекомендуется использовать лампы Voltega. Актуальная индустриальная стилистика..




■ T532CL-08B

8 × E27
60Вт



■ T532WL-02B

2 × E27
60Вт




Grace



Информация
о серии



Рожки, украшенные подвесками из кристаллов, и деликатный цвет состаренной бронзы формируют элегантный, немного строгий образ светильников серии. Благодаря необычному, закрученному по спирали основанию, кажется, что вся конструкция светильника находится в движении.

Абажур изготовлен из органзы по технологии намотки, что придает ему легкость и воздушность. Высоту люстр и подвесных светильников можно регулировать, меняя длину цепи, что делает их универсальными для различных интерьеров.



RC247-TL-01-R

1 × E14
40Вт



RC247-FL-01-R

1 × E14
40Вт




Grace

Информация
о серии




■ RC247-WL-02-R

2 × E14
60Вт




■ RC247-WL-01-R

1 × E14
60Вт




■ RC247-PL-08-R

8 × E14
60Вт



■ RC247-PL-06-R

6 × E14
60Вт




Karina



Информация
о серии


Благодаря своей естественности, натуральности и цветовой гамме светильники серии гармонично впишутся в интерьеры стилей "прованс" или "кантри". Ажурные вензеля металлического каркаса словно выкованы кузнецными мастерами, придавая изделию уникальный и изысканный вид.

Декоративные элементы искусственно состарены, что создает эффект времени и подчеркивает индивидуальность каждого светильника. Универсальное крепление "2 в 1" позволяет монтировать люстры с использованием цепи или без нее, что делает установку простой и удобной.





■ H631-PL-08-B

8 × E14
60Вт



■ H631-PL-06-B

6 × E14
60Вт



LOVELIGHT

THE

*Лаконичный
свет любви

AVANT-GARDE	440	AI COLLABARATION	498	VOL	536	PIXEL	574
TOUCH	441	THIN	501	FOCUS DESIGN	537	FLAP	575
KAZIMIR	442	ELEGANT	502	FOCUS S	538	UTILITY	576
FLY	444	ROTTA	505	FOCUS	539	ELFIN	578
TWINS	446	PARS	506	ORLO	540	SYNERGY	579
BASIC FORM	450	POLAR	508	LIPARI	541	COMBO	580
LUNA	455	NEVILL	509	FOCUS LED	542	TWIST	582
THE SIXTH SENSE	456	ROTERA	510	ARTISAN	544	MIRAX	584
INVERSIO	458	SUPERSYMMETRY	512	CALIPSO	546	COMODO	586
CROCHET	462	LOS 176	514	DYNAMICS	548	STEM	588
TAU	464	EPHORIA	515	SATELLITE	550	OCULUS	589
PLONS	468	LIGHT STICK	516	ARROW	551	SHINE	590
SATURNO	471	CASCADE	518	VIGO	552	LUSTER	590
CURVE	472	GLARE	520	LINE	554	BEAM	591
NOLA	474	PLATO	522	RADIANCE	556	FICHTE	592
GLINT	475	MIST	524	RIDA	558	ORION	592
RIM	476	FOCUS T	525	FLOW	559	FINELLI	593
RIM ACCESSORIES	482	GERHARD	526	EMPATHY	560	LAO	593
OLYMPIA	483	JELLY	528	PIKANT	562	DECART	594
INCOGNITO	484	COMFY	529	BANSKY	563	BRIS	595
HALO	486	PRO BASE	530	ESTUDO	564	DAZZLE	596
STEP	490	PRO EXTRA	532	EL	566	TWINKLE	597
BASIS	493	PRO FOCUS	532	FAD	568	ACCESSORIES	598
THEOREMA	496	PRO SHADE	533	EGO	572	OF PEDANT	
CONNECT	497	RAY	534	NUANCE	573	UNIVERSAL BASE	599

(20

25)

OF

decorative lighting
guide 2025

MINIMAL

ВЫБИРАЙТЕ КОЛЛЕКЦИЮ MODERN MINIMAL ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТИЛЬНОГО И ЛАКОНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА. ЭТИ СВЕТИЛЬНИКИ ПОДЧЕРКНУТ МИНИМАЛИСТИЧНУЮ ЭСТЕТИКУ ПРОСТРАНСТВА И СОЗДАДУТ СПОКОЙНУЮ АТМОСФЕРУ В ИНТЕРЬЕРЕ.

Avant-garde





Информация
о серии

Коллекция посвящена эпохе русского авангарда, очертаниям фигур из работы Ивана Клыона. Шар на фоне полуплоскости крепления привлекательны ощущением контраста. Арматура из металла, цвета – матовый черный, латунь, хром. Плафон-сфера – стекло, цвет – белый. Скрытое крепление.



■ MOD324WL-01BS
■ MOD324WL-01B
■ MOD324WL-01CH

1 x G9
25Вт






Touch





Информация
о серии

Тактильное совершенство в управлении. Встроенная Touch-кнопка простым прикосновением включает/выключает свет, регулирует яркость света с шагом 25%, 50%, 75% и 100%. Корпус из металла, цвета - латунь, черный. Плафоны-сферы из белого матового стекла.



■ MOD285WL-L10BS3K
■ MOD285WL-L10B3K

LED 10Вт 900Лм
t° 3000K >80Ra 360°



Kazimir



Информация
о серии

Коллекция, посвященная эпохе авангарда, прежде всего Казимиру Малевичу. В светильнике отразились композиционные приемы, пропорции и лаконичные силуэты работ мастера. Арматура из металла в двух цветах: черный, золото. Круглые плафоны из белого матового стекла.




«Создавая эту коллекцию, я вдохновлялся эпохой авангарда и, конечно, творчеством Казимира Малевича. Его работы перевернули мир искусства, и я постарался воплотить в этих светильниках ту же смелость и лаконичность. Композиционные приемы, пропорции, четкие силуэты — все это отсылает к работам мастера. Я хотел, чтобы светильник был не просто функциональным, но и рассказывал историю. Сменная лампа позволяет адаптировать его под ваши нужды — выбрать цветовую температуру и мощность. Дизайн максимально прост, но в этой простоте — сила.»

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni




■ MOD175WL-01B

1 × G9
40Вт



■ MOD175WL-01G

1 × G9
40Вт





ПОС ВЪНЕШНЕ
АВАНТАРИСТЫ

Fly




Информация
о серии

Металлическая арматура, цвет - черный с шагреньвым финишем. Плафон из матового белого стекла под лампу с цоколем E27 для основного освещения. Поворотный LED-спот для чтения. Выключатель плафона на проводе, спота - на верхней части арматуры. В основании натуральный мрамор.



MOD230FL-01B

Q 1 x E14
LED 4Вт 230Лм
t° 4000K >80Ra 30°






Twins



Информация
о серии

В серии представлены подвесных светильников, торшер и потолочный светильник. Некоторые светильники 2-в-1. Внутри стеклянного шара-основания скрыты: драйвер, LED-источник и остается пространство для провода. Это основа почти невидимого накладного монтажа.





“Шар — это самая естественная форма света для человека. Мы видим её в солнце, в луне, в нашей планете. Иногда самые простые идеи оказываются не самыми простыми в реализации, и этот проект — яркий тому пример. Минимализм, функциональность, инженерная мысль и уникальность — вот те принципы, которые легли в основу серии Twins. Именно поэтому я выбрал эту идеальную форму: просто, универсально, красиво.”

Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni

ТОРЖЕСТВО
ИНЖЕНЕРНОЙ
МЫСЛИ


■ MOD427PL-L30B3K1

LED 30Вт 1700Лм
t° 3000K >90Ra 180°



■ MOD427PL-L20B3K

LED 20Вт 1400Лм
t° 3000K >90Ra 180°





reddot award


Twins

Информация
о серии





■ MOD427PL-L20B3K1

LED 20Вт 1400Лм
t° 3000K >90Ra 180°




■ MOD427PL-L30B3K

LED 30Вт 1700Лм
t° 3000K >90Ra 180°




■ MOD427CL-L10B3K

LED 10Вт 750Лм
t° 3000K >90Ra 180°



■ MOD427FL-L20B3K

LED 20Вт 1100Лм
t° 3000K >90Ra 180°






Basic form




Информация
о серии

Материал арматуры – металл, цвет – золото, белый, черный. Округлые плафоны из матового белого стекла. Универсальные формы, минималистичный дизайн. Цоколь – E14. Лампы не входят в комплект. Регулируемая высота подвесных светильников.



■ MOD321PL-01B1
■ MOD321PL-01G3
□ MOD321PL-01W1

1 x E14
40Вт






Basic form


MOD521PL-01G1

1 × G9
20BT




MOD521PL-01G3

1 × G9
20BT




MOD321TL-01G3

1 × E14
40BT



MOD321PL-01G2


1 × E14
40BT







□ MOD321WL-01W
 ■ MOD321WL-01B
 ■ MOD321WL-01G1

1 × E14
 40Вт




■ MOD321PL-03G1
 ■ MOD321PL-03B
 □ MOD321PL-03W

3 × E14
 40Вт




■ MOD521PL-03G

3 × G9
 20Вт



■ MOD321WL-01B1
 ■ MOD321WL-01G3
 □ MOD321WL-01W1

1 × E14
 40Вт




Basic form

Информация
о серии




■ MOD321PL-01B
■ MOD321PL-01G1
□ MOD321PL-01W

1 × E14
40Вт





□ MOD321WL-01W3

1 × E27
40Вт




■ MOD321WL-01G2

1 × E14
40Вт



□ MOD321WL-01W2

1 × E14
40Вт



Luna




Информация
о серии

Коллекция Luna - это современный и лёгкий дизайн. Плафон из пластика в двух диаметрах отличное решение для создания комбинаций. LED-источник света. Цветовая температура 3000K и 4000K.




■ P039PL-5W4K-20-B
■ P039PL-5W3K-20-B

LED 5Вт 350/310Лм
t° 4000/3000K >90Ra 360°



■ P039PL-5W4K-10-B
■ P039PL-5W3K-10-B

LED 5Вт 300/330Лм
t° 4000/3000K >90Ra 360°



the sixth sense

Главный интерес в дизайн исследовании был в изучении теории проприоцепции. Это понятие в 1890 году ввел ученый Чарльз Шеррингтон. Проприоцепция необходима для того, чтобы человек ощущал свое тело в каком-то измерении, задействуются проприорецепторы. Они расположены на коже, мышцах и суставах. После изучения этой теории было необходимо придумать как применить на практике эту информацию, а конкретно в дизайне светильника. Поэтому Мы сделали вывод, что необходимо чтобы человек мог им пользоваться не с помощью 5 органов чувств. А только с помощью 6 чувства. Это сразу изменило поход к проектированию. Так как обычно Мы думаем, что например для включения и выключения устройства нужен зрительный контакт для настройки. А в данном случае мы от него отказываемся в пользу тактильного управления. Для этого сам предмет должен находиться максимально близко и это приводит к изменению конструкции основания. А также приводит к тому что управление должно находиться максимально близко к руке. При чем это должно быть

при разных сценариях использования - когда человек сидит или стоит. Это приводит к экспериментам над прототипом с учетом разного возраста и роста человека.

А также к особым требованиям к чувствительности выключателей. А также к необходимости избавления от любого дополнительного декора или конструктивных элементов, которые могут затруднить поиск выключателя рукой.

Концепция светильника получила ряд престижных международных наград: Red Dot Awards, A'Design Award 2022, приз DNA Paris Design Awards 2022 и серебряную награду Muse Design Awards 2022.



The Sixth Sense



Информация
о серии


Торшер имеет крестообразное основание, благодаря чему его можно расположить вплотную к рабочему столу, кровати, дивану. Также он легко поместится между разными предметами мебели. Выключатели располагаются над плафонами, до них можно дотянуться, не вставая

с места. У подвесных светильников кнопка-выключатель эргономично расположена в нижней точке арматуры благодаря чему включать и выключать светильник можно не вставая с места - лишь протянув руку. Корпус светильника выполнен из металла в трендовых цветах латуни и черного.




■ Z020FL-L12BK
■ Z020FL-L12BS3K

LED 12Вт 750Лм
t° 3000K >70Ra 360°



■ Z020PL-L6BS3K
■ Z020PL-L6B3K

LED 7Вт 500Лм
t° 3000K >70Ra 360°





reddot award



A DESIGN AWARD



MUSE
DESIGN
AWARDS

EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD


Inversio



Информация
о серии


Арматура черного цвета дополнена латунными элементами, стеклянные плафоны — белые матовые. Спот для направленной подсветки снабжен LED-источником света, в плафон устанавливается встроенная лампа с

цоколем G9. Цветовая температура — 3000K, смешанный тип рассеивания. Провод длиной 3 м можно регулировать по длине. На корпусе бра предусмотрены отдельные кнопки для управления источниками света.





MOD350PL-02BBS

2 × G9
LED 11Вт 1010Лм
t° 3000K >90Ra 30°



MOD350WL-01BBS

1 × G9
LED 3Вт 150Лм
t° 3000K >90Ra 30°





Crochet




Информация
о серии

Оригинальный дизайн, вдохновленный древним искусством вязания. Два цвета арматуры — черный с антибликовым-эффектом сэнди и сатирированная латунь. Материал арматуры — металл. LED-источник света в гибком силиконовом рассеивателе. Диммирование с помощью контроллера.



■ MOD369FL-L36B3K
■ MOD369FL-L36BS3K
LED 36Вт 2500Лм
t° 3000K >80Ra 360°





reddot award

Tau



Информация
о серии


В серии представлены подвесные, потолочные, настенные и напольные светильники, с рассеивателем из гибкого силиконового неона (MOD146) и неоновой жгута (MOD166), с высокой плотностью светодиодов. Они создают мягкий, рассеянный свет вокруг, а благодаря технологичному

дизайну в черном и латунном цвете арматуры идеально подойдут в современные интерьеры. Алюминиевый корпус. LED-источник света с температурой света 3000K, угол рассеивания 360°.




■ MOD146PL-L30B3K

LED 30Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 360°



■ MOD146WL-L12B3K

LED 13Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 360°







Tau



■ MOD146PL-L40B3K

LED 40Вт 2200Лм
t° 3000K >80Ra 360°




■ MOD166WL-L12G3K

LED 13Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 360°




■ MOD166PL-L30GB3K

LED 30Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 360°




■ MOD166FL-L15B3K

LED 15Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 360°




Информация
о серии




■ MOD166PL-L30G3K

LED 30Вт 1250Лм
t° 3000K >80Ra 360°



■ MOD166PL-L20G3K

LED 21Вт 910Лм
t° 3000K >80Ra 360°




Plons




Информация
о серии

Сочетание асимметричных металлических каркасов со встроенными светодиодами, рассеивающимися через мягкие силиконовые мембраны. Рассеиватель, выполненный в белом цвете. Цветовая температура 3000K. Материал арматуры — алюминий, цвет латунь. Регулируемый провод у подвесных моделей - 3 метра.



MOD283PL-L65BS3K

LED 56Вт 2800Лм
t° 3000K >80Ra 180°






Plons

Информация
о серии




MOD283CL-L34BS3K

LED 34Вт 2040Лм
t° 3000K >80Ra 180°




MOD283TL-L12BS3K

LED 12Вт 760Лм
t° 3000K >80Ra 180°





MOD283PL-L40BS3K

LED 38Вт 2280Лм
t° 3000K >80Ra 180°



MOD283PL-L34BS3K

LED 34Вт 2040Лм
t° 3000K >80Ra 180°




Saturno



Информация
о серии


Серия Saturno представляет собой идеальное сочетание современного дизайна и функциональности. Материал арматуры – нержавеющая сталь, цвет – латунь. Интегрированный LED-источник света обеспечивает яркость и энергоэффективность, а нейтральная цветовая темпера-

тура 4000K создает комфортное освещение для любого пространства. В серии представлены подвесные модели различного диаметра, что позволяет легко подобрать оптимальный вариант для вашего дизайна.




■ MOD415PL-L36BS4K

LED 36Вт 1500Лм
t° 4000K >80Ra 120°



■ MOD415PL-L45BS4K

LED 39Вт 1800Лм
t° 4000K >80Ra 120°




Curve



Информация
о серии


Эффект движущегося света создается благодаря оригинальным силуэтам светильников. Плавные округлые линии и незаметные тросы формируют иллюзию невесомости света, балансирующего в воздухе. Металлическая арматура, цвета - черный, латунь. Закругленные световые элементы из

силикона со встроенным LED-источником света. Регулируемый диапазон цветовой температуры 2600K-3500K для светильников в латуни и 3000K-4000K для черных. Регулируема длина тросов. Фантазийный образ хаотичных фрагментов свободно парящих в пространстве.




■ MOD243PL-L18BK
■ MOD243PL-L18BSK

LED 15Вт 800/1150Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°



■ MOD241PL-L60BSK
■ MOD241PL-L60BK


LED 52Вт 2200/1500Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°






■ MOD156PL-L52B4K

LED 42Вт 2800Лм
t° 4000K >90Ra 120°



■ MOD242PL-L33BSK
■ MOD242PL-L33BK

LED 31Вт 2100/1600Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°




Nola



Информация
о серии



Лаконичные светильники, вобравшие в себя передовые технологии и приверженность дизайнеров к минимализму, станут отличной идеей для освещения интерьера. Каркас изготовлен из металла и выкрашен порошковой краской в белый матовый цвет с эффектом "муар". В качестве

источника света используются SMD-светодиоды, свет которых мягко рассеивается благодаря опаловому диффузору. Модели серии представлены в различных размерах и формах. Они с легкостью адаптируются в разных освещаемых пространствах. Высота подвеса регулируется длиной тросов.




■ MOD100PL-L47BSK1
□ MOD100PL-L47WK1

LED 39Вт 2450/3100Лм
t° □ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°



□ MOD100PL-L88WK1
■ MOD100PL-L88BSK1

LED 78/79Вт 6400/4800Лм
t° □ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°




Glint



Информация
о серии


Округлые, асимметричные, сбалансированные – современные формы стремятся к естественности, и дизайнер подчеркнул это, выбрав для серии плавный обтекаемый силуэт. Благодаря тонким тросам композиция словно замирает в воздухе – мы наблюдаем трендовый эффект парения.

Металлическая арматура представлена в трех оттенках – хром, латунь, черный – что позволяет выбрать оптимальный вариант с учетом цветовой палитры интерьера. Цветовая температура 3000K наиболее комфортна для наблюдателя, создает уютную и расслабляющую атмосферу.




■ MOD072PL-L28BS3K
■ MOD072PL-L28B3K

LED 25Вт 1500/1100Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD072PL-L36B3K
■ MOD072PL-L36BSK

LED 36Вт 1700/2200Лм
t° 3000K >80Ra 120°




Rim




Информация
о серии

Материал арматуры — алюминий, оттенки — черный, латунь. Актуальная форма окружности. Интегрированные LED-источники света. Положение колец подвесных моделей регулируется. Бра с источником света, направленным на стену — трендовая отраженная подсветка.



- MOD058PL-L32BK
- MOD058PL-L32WK
- MOD058PL-L32BSK

LED 36Вт 1100/2850/1750Лм
 t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°






Rim


■ MOD058PL-L22BK
 □ MOD058PL-L22WK
 ■ MOD058PL-L22BSK

LED 24Вт 600/1750/1150Лм
 t° 3000-4000K 2600-3500K >80Ra 120°




□ MOD058PL-L42WK
 ■ MOD058PL-L42BK
 ■ MOD058PL-L42BSK

LED 51Вт 3900/1400/2400Лм
 t° 3000-4000K 2600-3500K >80Ra 120°




■ MOD058PL-L54BSK
 ■ MOD058PL-L54BK
 □ MOD058PL-L54WK

LED 60/59/60Вт 2450/2100/3750Лм
 t° 3000-4000K 2600-3500K >80Ra 120°



■ MOD058PL-L65BK
 □ MOD058PL-L65WK
 ■ MOD058PL-L65BSK


LED 81/80/81Вт 2800/4800/4800Лм
 t° 3000-4000K 2600-3500K >80Ra 120°






■ MOD058CL-L25BSK
■ MOD058CL-L25BK
□ MOD058CL-L25WK

LED 24Вт 1600/650/1600Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°




□ MOD058CL-L35WK
■ MOD058CL-L35BK
■ MOD058CL-L35BSK

LED 35/25/35Вт 2600/1100/1600Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°




■ MOD058CL-L50BK
□ MOD058CL-L50WK
■ MOD058CL-L50BSK

LED 49/48/51Вт 1300/3500/2300Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°



■ MOD058CL-L65BSK
■ MOD058CL-L65BK
□ MOD058CL-L65WK


LED 59Вт 2210/1300/3800Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°



Rim



■ MOD058WL-L25BK
 □ MOD058WL-L25WK
 ■ MOD058WL-L25BSK

LED 23/24/24Bт 600/1400/900Лм
 t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°





□ MOD058WL-L35WK
 ■ MOD058WL-L35BK
 ■ MOD058WL-L35BSK

LED 36/35/35Bт 2700/950/1750Лм
 t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°




■ MOD058WL-L50BSK
 ■ MOD058WL-L50BK
 □ MOD058WL-L50WK

LED 49/52/51Bт 2100/1100/3600Лм
 t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°



■ MOD058PL-L174BK
 ■ MOD058PL-L174BSK

LED 165/164Bт 2900/4750Лм
 t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°






■ MOD058PL-L100BK
□ MOD058PL-L100WK
■ MOD058PL-L100BSK

LED 108Вт 2200/7250/4200Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°




■ MOD058PL-L55BK
□ MOD058PL-L55WK
■ MOD058PL-L55BSK

LED 56Вт 1500/4000/2600Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°




■ MOD058PL-L200BSK
■ MOD058PL-L200BK

LED 173/174Вт 5300/2300Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°



■ MOD058PL-L74BK
□ MOD058PL-L74WK
■ MOD058PL-L74BSK

LED 83/82/84Вт 2000/6050/3700Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°



Аксессуары Rim



Информация
о серии


Накладка на основание для раздельного монтажа двух и трех колец подвесных светильников RIM — это идеальное решение для тех, кто ценит гибкость и возможность создавать уникальные световые композиции. Этот аксессуар позволяет объединить несколько светильников в одну

гармоничную инсталляцию, добавляя интерьеру индивидуальности и стиля. Накладка выполнена с учетом эстетики серии RIM, что делает ее не только функциональной, но и стильной деталью. Она идеально подходит для тех, кто хочет экспериментировать с освещением.



■ MOD058A-03BS ■ MOD058A-03B



MOD058PL-L100BSK
MOD058PL-L100BK
MOD058PL-L100WK



■ MOD058A-02B ■ MOD058A-02BS

MOD058PL-L55BSK
MOD058PL-L55BK
MOD058PL-L55WK

MOD058PL-L74BSK
MOD058PL-L74BK
MOD058PL-L74WK




Olympia



Информация
о серии


В качестве материала корпусов использован металл с декоративным покрытием белого и никелированного цветов. Светодиодные источники света закрыты опаловым рассеивателем. Металлический корпус из колец с декоративным покрытием белого цвета. Светодиодные источ-

ники света скрыты под опаловым рассеивателем. Возможность выбора необходимой цветовой температуры 3000K или 4000K на этапе монтажа. Компактная высота позволяет использовать их в помещениях с низкими потолками.





□ MOD448CL-L35WK

LED 39Вт 3000Лм
t° 3000-4000K >80Ra 360°



□ MOD448CL-L40WK

LED 43Вт 3600Лм
t° 3000-4000K >80Ra 360°



Incognito



Информация
о серии


Серию потолочных светильников Incognito отличает минимальный отступ от потолка и максимальная функциональность. Первый тип светильников серии с направленным вниз светом: широкая рамка и два диаметра (400мм и 500мм). Второй тип с двумя источниками (направ-

ленный вниз и переотраженный от потолка): тонкая рамка и два диаметра (400мм и 600мм). В комплекте пульт ДУ для управления температурой (3000K-6000K) и потоком света. Высокий индекс цветопередачи (97) и высокая степень пыле защиты (IP 50).





MOD426CL-L43WK1

LED 43Вт 2800Лм
t° 2700-4000K >97Ra 120°




MOD426CL-L74WK

LED 74Вт 4400Лм
t° 2700-4000K >97Ra 120°




MOD426CL-L32WK

LED 32Вт 2200Лм
t° 2700-4000K >97Ra 120°



MOD426CL-L43WK

LED 43Вт 2900Лм
t° 2700-4000K >97Ra 120°






Halo



Информация
о серии


Следуя концепции «чистого» света, дизайнер сконцентрировал внимание на простых формах. Окружности, линии света – энергичное и востребованное решение для современных интерьеров. Арматура светильника изготовлена из алюминия и окрашена в два оттенка на выбор: черный или

латунь. LED-источники подчеркивают аскетичный силуэт, мягко и равномерно распределяют световой поток. Цветовая температура 4000K – оптимальный вариант для повседневной жизни. Светильники удобно комбинировать в группы, создавая эффектные акцентные инсталляции.




MOD005WL-L35BSK

LED 29Вт 1200Лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°



MOD005WL-L24BSK

LED 19Вт 750Лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°





MOD005WL-L46BSK2

LED 38Вт 1600Лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°



MOD248WL-L24BK

LED 24Вт 750Лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°






Halo



■ MOD246PL-L24BSK
■ MOD246PL-L24BK

LED 16Вт 1100/800лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°




■ MOD246PL-L16BK
■ MOD246PL-L16BSK

LED 10Вт 630/500лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°




■ MOD246PL-L24BSK1
■ MOD246PL-L24BK1

LED 15Вт 1100/750лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°



■ MOD246PL-L12BK
■ MOD246PL-L12BSK


LED 11Вт 600/750лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°






■ MOD005PL-L48BK
■ MOD005PL-L48BSK

LED 48Вт 1100/1650Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 360°



■ MOD247PL-L49BSK
■ MOD247PL-L49BK

LED 40Вт 2100/1500Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°





■ MOD244PL-L50BK
■ MOD244PL-L50BSK

LED 40Вт 800/1400Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°



■ MOD245WL-L24BSK
■ MOD245WL-L24BK

LED 15Вт 760/520Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°




Step



Информация
о серии


Step, светильник, воплощающий гармонию освещения и функциональность. Металлический корпус, доступный в белом, черном или золотом цвете, скрывает LED-источник, излучающий теплый и нейтральный свет (3000K и 4000K) вверх и вниз.. Благодаря широкому углу рассеивания в

120° и опаловому рассеивателю, создает мягкое, комфортное освещение, окутывающее пространство уютом. Широкий модельный ряд позволяет подобрать идеальное решение для любого интерьера. Позвольте светильнику Step стать вашим проводником в мир совершенного света!





■ P010PL-L30B
■ P010PL-L30G3K
□ P010PL-L30W

LED 30Вт 900/1400/2000Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ P010PL-L30G4K
■ P010PL-L30B4K
□ P010PL-L30W4K

LED 30Вт 1400/900/2000Лм
t° 4000K >80Ra 120°






Step

Информация
о серии




основное
свечение вниз,
дополнительное —
вверх






- P010PL-L23W
- P010PL-L23B
- P010PL-L23G3K

LED 23Вт 1500/800/1100Лм
t° 3000K >80Ra 120°



- P010PL-L23G4K
- P010PL-L23B4K
- P010PL-L23W4K

LED 23Вт 1200/800/1600Лм
t° 4000K >80Ra 120°




Basis



Информация
о серии

Цвета — черный и белый. С высоким CRI >90 и широким углом рассеивания 100°, создает комфортное и естественное освещение в любом пространстве. Сенсорный датчик позволит одним лишь касанием менять цветовую температуру в диапазоне от 2700K до 6000K, а также диммировать светильник, что позволит создавать идеальную атмосферу в любой момент.



* В ассортименте Maytoni так же представлены потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт

■ P051PL-36W2.7-6K-B
□ P051PL-36W2.7-6K-W
LED 36Вт 2310/3130Лм
t° 2700-6000K >90Ra 100°



CREATION THE

*Любовь
к созиданию

Искра творчества - это то, что зажигает нас изнутри, заставляет пламя нашей страсти к жизни разгораться с невиданной силой.

Процесс создания чего-то нового, это вечный роман с самой жизнью, который раскрывает даже самые сложные ее краски и освещает даже самые потаенные, недоступные в обыденной рутине, уголки.

MAYTONI



decorative lighting
guide 2025

IN LOVELIGHT




(20
25)

Theorema




Информация
о серии

Дизайнерское решение с использованием линзы, создающей акцентный круг на стене и эффект переотраженного света. Глянцевый полужеркальный финиш металлической арматуры в трех цветах: черный, хром, золото. Бра подойдет для зонирования помещений.



■ MOD288WL-L5CH3K
■ MOD288WL-L5B3K
■ MOD288WL-L5G3K

LED 6Вт 600/500/550Лм
t° 3000K >90Ra 100°




Connect





Информация
о серии

Компактный минимализм с универсальным применением в любых интерьерах. Металлический корпус в трех цветовых вариантах: черный, белый, латунь. Направленный на стену LED-источник света создает эффект переотраженного света, позволяя равномерно осветить пространство.



- MOD356WL-L4B3K
- MOD356WL-L4BS3K
- MOD356WL-L4W3K

LED 5Вт 200/250/300Лм
t° 3000K >80Ra 125°





Авторы проекта:
Ангелина Бородкина
Лария Батталова
Регина Гайфуллина

NEW
WAYS
to
FIND
CREATIVE
IDEAS

О КОЛЛЕКЦИИ AI COLLABORATION

Светильник из коллекции «Ai Collaboration» — это уникальный пример симбиоза природы, технологий и дизайна. Он был создан с частичным привлечением искусственного интеллекта, который предложил сотни идей, включая необычную вазу с бесполезным, на первый взгляд, функционалом. Однако дизайнер увидел в этой идее потенциал и превратил ее в multifunctional предмет, сочетающий в себе настольную лампу и вазу для живых цветов, сухоцветов или даже мини-экосистемы из мха и суккулентов.

Светильник оснащен сенсорным выключателем, расположенным на верхней части корпуса, который позволяет регулировать мощность света и цветовую температуру. Это дает пользователю возможность создавать атмосферу, подходящую для любого настроения или задачи. Лампа разборная, что делает ее удобной в использовании: вазу можно легко снять и помыть. Кроме того, светильник заряжается через USB и может работать автономно, что делает его портативным и универсальным.

Коллекция «Ai Collaboration» идеально впишется в интерьеры кафе и ресторанов. В стеклянной вазе можно разместить свежий букет цветов или создать

миниатюрный сад, который станет украшением стола. Посетители смогут самостоятельно настраивать освещение, выбирая подходящую цветовую температуру и яркость, чтобы создать комфортную атмосферу. Отсутствие проводов, благодаря автономной работе до 8 часов, делает светильник еще более удобным для использования в общественных пространствах.

Дома этот светильник также найдет свое применение. Его можно использовать на обеденном столе, создавая уютную атмосферу для семейных ужинов, или на рабочем столе, где ваза может служить стильным органайзером для ручек и карандашей. Простота в уходе и функциональность делают его идеальным выбором для тех, кто ценит практичность и эстетику.

AI Collaboration



Информация
о серии


Портативный настольный светильник. Результат творческой коллаборации искусственного интеллекта и предметного дизайнера. Плафон снимается с основания для удобного ухода за стеклянными элементами и подзарядки аккумулятора, расположенного в плафоне. Цвета стеклян-

ных моделей - прозрачный и серый. Плафоны с рассеивателем из акрила в 3х цветах: черный, золотой, белый. Удобный сенсорный выключатель вверх плафона. Micro USB разъем для подзарядки скрыт в нижней части плафона.




- MOD229TL-L3B3K1
- MOD229TL-L3B3K3
- MOD229TL-L3G3K1
- MOD229TL-L3W3K1

LED 3Вт 120Лм
t° 2200-4000K >80Ra 120°



- MOD229TL-L3G3K2
- MOD229TL-L3B3K2
- MOD229TL-L3W3K2

LED 3Вт 120Лм
t° 2200-4000K >80Ra 120°



Thin




Информация
о серии

Универсальность моделей в наличии поворотного спота, который делает эти торшеры удобными для чтения книги или работы. Светильники доступны в двух цветовых решениях — классическом черном и элегантном латунном. Материал арматуры — алюминий. LED-источник света.



■ MOD395FL-L28BS3K
■ MOD395FL-L28B3K

LED 14Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 120°




Elegant



Информация
о серии


Elegant - светильник, воплощающий лаконичность и изысканность. Металлический корпус цвета латуни — это прочная оболочка, а заодно и произведение искусства. Излучая теплый свет 2700K, создает атмосферу уюта и роскоши. Разнообразный модельный ряд позволяет найти лучшее решение для любого интерьера.



* См. на сайте артикулы без префикса "-1"

■ C084WL-L18BS2.7K-1

LED 18Вт 770Лм
t° 2700K >90Ra 100°







Elegant

Информация
о серии





■ C085WL-L12BS2.7K-1

LED 12Вт 470Лм
t° 2700K >90Ra 100°





■ C084WL-L12BS2.7K-1

LED 12Вт 470Лм
t° 2700K >90Ra 100°




■ C084WL-L7BS2.7K-1

LED 6Вт 250Лм
t° 2700K >90Ra 100°



■ C085WL-L7BS2.7K-1

LED 6Вт 250Лм
t° 2700K >90Ra 100°




Rotta



Информация
о серии


Материал арматуры – алюминий, оттенки – черный. Скрытое крепление. Сбалансированный светотеневой рисунок. Поворотный механизм для регулировки светового потока. Минималистичный дизайн. Возможность создания световых композиций. LED-источник с цветовой темпе-

ратурой 3000K. Эти светильники идеально вписываются в современный интерьер, добавляя нотку элегантности и стиля. Благодаря своей универсальности, они подойдут как для жилых помещений, так и для офисов.




■ MOD413WL-L6B3K

LED 6Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD413WL-L8B3K

LED 8Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Pars





Информация
о серии

Тонкий светящийся алюминиевый профиль проходит сквозь герметичную черную конструкцию, образуя фантастический дизайн. Высокий индекс цветопередачи и широкий угол рассеивания.





■ C071WL-L12B3K
□ C071WL-L12W3K
■ C071WL-L12GB3K

LED 12Вт 1050Лм
t° 3000K >90Ra 110°





■ C070WL-L6B3K
□ C070WL-L6W3K
■ C070WL-L6GB3K

LED 6Вт 500Лм
t° 3000K >90Ra 110°



■ C070WL-L12GB3K

LED 12Вт 1050Лм
t° 3000K >90Ra 110°



"Я — тонкий светящийся алюминиевый профиль, пронизывающий герметичную черную конструкцию, создавая фантастический дизайн. С моим высоким индексом цветопередачи и широким углом рассеивания я подсвечу каждую деталь вашего интерьера, добавляя стиль и изысканность.

Со мной вы сможете создавать уникальные инсталляции, превращая любое помещение в настоящий арт-объект. Вдохновляйтесь и творите в любых современных стилях — от минимализма до лофта.

Я, Pars, всегда готов стать вашим надежным помощником в этом."

Лаконичность
и легкость



Polar



Информация
о серии


Polar — универсальный светильник, готовый стать яркой звездой вашего интерьера. Доступен в четырех цветах: белом, черном, золотом и серебряном. Цоколь GX53, обеспечивает мощное качественное освещение, подходящее для создания интересных акцентов в пространстве.



* В ассортименте Maytoni так же представлены
потолочные накладные и встраиваемые модели.
См. сайт

- P088PL-GX53-S
- P088PL-GX53-B
- P088PL-GX53-MG
- P088PL-GX53-W

1 x GX53
12Вт



Nevill



Информация
о серии

Корпус изготовлен из металла. Цвет — черный и белый. В качестве источника света в светильниках с рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп — art. 7108/7109.



□ P318-PL-01-W
■ P318PL-01B

1 × GU10
10Вт

Min. 320 / Max. 1800
Ø100




Rotera



Информация
о серии


Серия Rotera (от швед. "поворот") — это универсальный инструмент для создания уникальных световых сценариев на стене. Благодаря углу вращения 330° по радиусу окружности светильника, а также вокруг оси светового стика, световой поток можно направлять в любом направлении.

Вариативность открывает безграничные возможности для оформления пространства. Тончайший световой стик диаметром всего 19 мм и с отступом от стены 103 мм делают настенные светильники практически невидимыми, позволяя сосредоточиться на игре света и теней.




■ MOD432WL-L6B3K

LED 6Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD432WL-L9B3K

LED 9Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 120°





Supersymmetry




Информация
о серии

Материал арматуры — металл. Цвета — белый, черный. Совместима с управлением в приложении Maytoni Smart и с диммируемым драйвером. Светильник-трансформер, источник общего и направленного света. Тщательно спроектированная конструкция с магнитными элемен-


тами и системой крепления тросов позволяет обеспечить стабильный уровень высоты крепления как для горизонтальной, так и для вертикальной конфигурации. Трансформация светильника осуществляется путем разделения или соединения симметричных частей светильника.



■ P096PL-L11BK
□ P096PL-L11WK
LED 17Вт 880/1150Лм
t° 4000K >80Ra 120°



■ P096PL-L11BK1
LED 18Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 30° TUYA SMART





reddot award



los 176



Информация
о серии


Серия компактных настенных светильников для локальной подсветки в спальнях и гостиничных номерах. Конструкцией предусмотрено два светодиодных источника света, которые можно включать совместно или раздельно. Благодаря поворотному механизму можно с легкостью

регулировать направление светового потока, настраивая его под свои нужды. Мягкая подсветка создает комфортную расслабляющую атмосферу. Серия представлена моделями с круглым и квадратным корпусом в черном, белом цвете, а также в трендовом оттенке матового золота.





■ C175-WL-01-6W-B
■ C175-WL-01-6W-MG
□ C175-WL-01-6W-W

LED 9Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 30°



■ C176-WL-01-6W-MG
■ C176-WL-01-6W-B
□ C176-WL-01-6W-W

LED 9Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 30°




Ephoria



Информация
о серии

Металлический корпус, доступный в белом, черном или латунном исполнении. Сенсорный датчик позволит одним лишь касанием менять цветовую температуру в диапазоне от 2700K до 6000K, а также диммировать светильник. Высокий CRI >90.



Я — Ephoria, светильник, воплощающий эйфорию света. Мой лаконичный металлический корпус, доступный в белом, черном или латунном исполнении, скрывает настоящее чудо светотехники.


Лифтовой механизм помогает с легкостью менять мою высоту, а сенсорный датчик позволит одним лишь касанием менять цветовую температуру в диапазоне от 2700K до 6000K, а также диммировать светильник, что позволит создавать идеальную атмосферу в любой момент.

С высоким CRI >90 я раскрываю истинную красоту каждого предмета в вашем интерьере. Позвольте мне стать источником вашего светового вдохновения!

2700k —
6000k

■ P109PL-36W2.7-6K-B


LED 36Вт 2430-2690Лм
t° 2700-6000K >90Ra 90°



■ P109PL-36W2.7-6K-BS

□ P109PL-36W2.7-6K-W

LED 36Вт 2920-3100/3620-4100Лм
t° 2700-6000K >90Ra 90°



Light stick



Информация
о серии


Light stick - серия минималистичных светильников, наполняющих помещение переотраженным светом. Материал арматуры - алюминий, цвет - черный, латунь. Изящные металлические "струны" в цвет арматуры со встроенным световым модулем прикрыты белым акриловым

рассеивателем. Серия для акцентного и дополнительного освещения. Длина подвесных моделей регулируется. LED-источник света. Цветовая температура 3000K. Композиции из подвесных светильников могут использоваться как второй или дополнительный свет.




■ MOD236PL-L54B3K
■ MOD236PL-L54BS3K

LED 46Вт 3350Лм
t° 3000K >80Ra 80°



■ MOD237WL-L11BS3K
■ MOD237WL-L11B3K

LED 10Вт 750Лм
t° 3000K >80Ra 120°



"Создавая серию Light stick, мы вдохновлялись идеей чистого минимализма и функциональности. Нам с командой хотелось, чтобы светильники не просто освещали пространство, но и создавали атмосферу уюта за счёт мягкого переотражённого света. Мы выбрали тонкую металлическую арматуру с гальваническим покрытием в двух вариантах — сатинированная латунь для тёплых интерьеров и чёрная шагрень для более строгих, современных пространств.


в любые интерьеры, не перегружая их. А подвесные модели можно комбинировать в композиции, используя их как второй или дополнительный свет. Цветовая температура 3000K добавляет тепла и комфорта, делая эту серию универсальной для дома, офиса или общественных пространств. Для меня Light stick — это воплощение элегантности в простоте."

Анастасия Орлова
Продакт менеджер Maytoni

Минимализм и
функциональность

■ MOD237WL-L6B3K
■ MOD237WL-L6BS3K

LED 7Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 80°



Cascade



Информация
о серии


Серия Cascade состоит из подвесных светильников - как одинарных с 1 источником света, так и уже готовых композиций, собранных на одном основании - на 3 и 5 источников света. Длинные в форме конуса плафоны (653 мм длиной) с LED источником света - в черном корпусе и в цве-

те латуни с цветовой температурой 4000К. Благодаря такому силуэту светильники визуально вытягивают помещение или задают ритм движению в пространстве. Светильники подойдут и для высоких потолков благодаря регулируемым проводам. Материал арматуры - алюминий.




■ MOD132PL-L18BK
■ MOD132PL-L18BSK

LED 19Вт 1400/1500Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°



■ MOD132PL-L30BSK
■ MOD132PL-L30BK


LED 31Вт 2250/2400Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°





■ MOD132PL-L6BK
■ MOD132PL-L6BSK

LED 6Вт 400/700Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°



Plato




Информация
о серии

Светильник, воплощающий гармонию формы и функции. Металлический корпус, доступный в черном, белом и латунном цвете подойдет к любому интерьеру. Благодаря механизму регулировки по высоте, легко находит свое идеальное место в пространстве. Матовый рассеиватель




и широкий угол рассеивания создают мягкий, комфортный свет. Выберите между цветовой температурой 3000K и 4000K, а высокий CRI >90 гарантирует точную цветопередачу. Совместимость с Dalí и Triac превращает светильник в настоящего светового виртуоза.



■ P076PL-L12W3K-BS
 ■ P076PL-L12W3K-B
 □ P076PL-L12W3K-W
LED 12Вт 760/700/790Лм
 t° 3000K >90Ra 120°



□ P076PL-L12W4K-W
 ■ P076PL-L12W4K-B
 ■ P076PL-L12W4K-BS
LED 12Вт 870/770/840Лм
 t° 4000K >90Ra 120°






Glare



Информация
о серии


Светильник, сочетающий компактность и функциональность. Металлический корпус, представленный в черном, белом или латунном исполнении, элегантно впишется в любой интерьер. В накладном виде монтажа представлен в двух модификациях: с антибликовым матовым рассеивателем и с антибликовой решёткой, обеспечивающими комфортное освещение.

LED-источник (3000-4000K), с высоким коэффициентом цветопередачи >90 CRI. Совместимость с блоками питания Dali и Triac позволяет тонко настраивать освещение по вашему желанию.





* В ассортименте Maytoni так же представлены потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт

■ P102PL-12W3K-B
■ P102PL-12W3K-BS
□ P102PL-12W3K-W
LED 12Вт 570/640/640Лм
t° 3000K >90Ra 120°



□ P102PL-12W4K-W
■ P102PL-12W4K-B
■ P102PL-12W4K-BS
LED 12Вт 660/600/680Лм
t° 4000K >90Ra 120°






Mist



Информация
о серии

Материал корпуса – металл; цвета – черный, латунь и белый. Два размера на выбор. Механизм регулировки по высоте. Матовый рассеиватель из стекла. Совместимость с драйверами DALI и Triac (изменения яркости/диммирования).




Светильники с лифтовым механизмом – это не просто источник света, а настоящая находка для современных интерьеров. Серии Mist, Glare, Plato и Comfy предлагают уникальные решения, которые сочетают в себе функциональность и стильный дизайн.

Одним из главных преимуществ этих светильников является возможность регулировки высоты. С помощью простого движения руки вы можете поднять или опустить светильник, создавая нужное настроение в помещении.




- P101PL-L300-12W3K-W
- P101PL-L300-12W3K-B
- P101PL-L300-12W3K-BS

LED 12Вт 980Лм
t° 3000K >90Ra 125°



- P101PL-L500-12W3K-B
- P101PL-L500-12W3K-BS
- P101PL-L500-12W3K-W

LED 12Вт 850Лм
t° 3000K >90Ra 125°



Focus T



Информация
о серии

Изящный металлический корпус, в благородном белом, глубоком черном или роскошном латунном исполнении, привнесет нотку элегантности в любой интерьер. Обладает гибкостью благодаря двухосевому поворотному механизму. LED-источник света предлагает выбор между


теплым уютом 3000K и свежестью 4000K, раскрывая истинные краски вашего пространства благодаря высокой цветопередаче >90 CRI. Интегрируется с источниками питания или драйверами питания Dalí и Triac, готов превращать каждый день в световое приключение.



* В ассортименте Maytoni так же представлены потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт


- P141RS-L125-6W3K-W
- P141RS-L125-6W3K-B
- P141RS-L125-6W3K-BBS

LED 6Вт 260/260/270Лм
t° 3000K >90Ra 36°



- P141RS-L125-6W4K-BBS
- P141RS-L125-6W4K-B
- P141RS-L125-6W4K-W

LED 6Вт 290/290/260Лм
t° 4000K >90Ra 36°




Gerhard



Информация
о серии

В серии представлены светильники в двух диаметрах и двух цветах. Первое поколение светильников – классические – направленный вниз свет. Второе поколение светильников – функциональные – двунаправленный источник света и лифтовый механизм с проводом 2 метра.




“Серия светильников Gerhard взяла начало от монохромной, преимущественно серой палитры работ Герхарда Рихтера. Я был впечатлён, насколько самобытно и в то же время точно художник умеет отражать красоту простоты и чистоты форм.

Мне хотелось перенести эту эстетику в дизайн светильников, сделав их не просто функциональными, но и выразительными элементами интерьера. Каждая деталь в этой серии продумана так, чтобы сочетать минимализм с изяществом. Плавные изгибы корпуса, монохромная палитра и лаконичный дизайн – на мой взгляд, отличное отражение гения Герхарда в освещении.”


Алексей Данилин
Ведущий дизайнер Maytoni



■ MOD189PL-L18GR3K1
■ MOD189PL-L18B3K1
□ MOD189PL-L18W3K1
LED 26Вт 1400/1200/1400Лм
t° 3000K >80Ra 120°




■ MOD189PL-L12B3K1
■ MOD189PL-L12GR3K1
□ MOD189PL-L12W3K1
LED 19Вт 800/1000/1000Лм
t° 3000K >80Ra 120°






■ MOD189PL-L30B3K
 □ MOD189PL-L30W3K
 LED 31Вт 1800Лм
 t° 3000K >80Ra 120°



□ MOD189PL-L39W3K
 ■ MOD189PL-L39B3K
 LED 39Вт 2500/2600Лм
 t° 3000K >80Ra 120°




Jelly




Информация
о серии

Стильные подвесные светильники серии Jelly. Дополнительная подсветка в виде нежной акриловой вставки посередине. Два цвета: чёрный и латунный. Тёплый свет 3000K. Ненавязчивое освещение в интерьере. Возможность управления с дополнительными источниками питания Dali и Triac.



■ P105PL-12W3K-B
■ P105PL-12W3K-BS
LED 12Вт 460/430Лм
t° 3000 >90Ra 36°



Comfy



Информация
о серии

Металлический корпус. Лифтовый механизм. Совместимость с драйверами Dali и Triac также позволят настраивать освещение. Плавные черты корпуса и тёплая цветовая температура 3000K. Серия представлена в чёрном, белом и латунном цветах.



Светильники серии Comfy – отличный выбор для тех, кто предпочитает удобное и стильное освещение. Лифтовый механизм этих моделей сделает жизнь более комфортной, подстроившись под потребности клиентов. Совместимость с блоками питания Dali и Triac также позволят настраивать освещение по вашему желанию.


“Я уверена, что плавные черты корпуса и тёплая цветовая температура принесут в помещение уют и станут отличным дополнением любого интерьера.”

Валерия Пуц
Бренд менеджер Maytoni

DALI
TRIAC

■ P113-L12-3K-B


LED 12Вт 1100Лм
t° 3000K >90Ra 60°



■ P113-L12-3K-BS

□ P113-L12-3K-W

LED 12Вт 970/1020Лм
t° 3000K >90Ra 60°



Pro Base


Лаконичные формы и функциональность. Минималистичная форма идеальна для создания композиций из светильников и акцентной подсветки. Материал арматуры - металл. Цвет арматуры - черный, белый, золотой. Настраиваемая цветовая температура - 3000K, 4000K.



Информация
о серии

■ MOD159PL-L6BK
■ MOD159PL-L6GK
□ MOD159PL-L6WK

LED 6Вт 470/500/470Лм
t° 3000-4000K >80Ra 24°





Pro Extra


Лаконичные формы и функциональность. Минималистичная форма идеальна для создания композиций из светильников и акцентной подсветки. Материал арматуры - металл. Цвет арматуры - черный, белый, золотой. Настраиваемая цветовая температура - 3000K, 4000K.



Информация
о серии

■ MOD160PL-L6GK
■ MOD160PL-L6BK
□ MOD160PL-L6WK

LED 6Вт 350/400/490Лм
t° 3000-4000K >80Ra 24°



Pro Focus


Материал арматуры - металл, цвета - черный, белый, золотой, серебряный, латунь. Источник света - лампа с цоколем GU10 у светильников с лампами. Длина провода - 3 метра, позволяет адаптировать под высокие потолки.



Информация
о серии


■ MOD161PL-01CM1
■ MOD161PL-01B1
■ MOD161PL-01BS1
■ MOD161PL-01G1
□ MOD161PL-01W1

1 x GU10
6Вт



Pro Shade


Лаконичные формы и функциональность. Минималистичная форма идеальна для создания композиций из светильников и акцентной подсветки. Материал арматуры - металл. Цвет арматуры - черный, белый, золотой. Настраиваемая цветовая температура - 3000K, 4000K.



Информация
о серии

■ MOD157PL-L6BK
□ MOD157PL-L6WK
■ MOD157PL-L6GK

LED 6Вт 450/470/480Лм
t° 3000-4000K >80Ra 75°



Ray



Информация
о серии

Светильники серии Ray пронизывает пространство светом. Под корпусом из металла и матового акрила скрываются SMD-светодиоды. Рассеиватель равномерно распределяет световой поток вдоль себя и дает мягкий футуристический эффект. Арматура — алюминий. Цвета: черный,


белый и матовое золото. Провод добавляет конструкции легкости и регулируется по длине, позволяя расположить светильник на нужной высоте. Серия представлена подвесными моделями, а также настольным и напольным светильником в черном цвете арматуры.



Неуловимый Бунтарь СВЕТА


■ Z012FL-L18B3K

LED 18Вт 2100Лм
t° 3000K >80Ra 360°



■ Z012TL-L8B3K

LED 8Вт 750Лм
t° 3000K >80Ra 360°





■ P022PL-L20G3K
 ■ P022PL-L20B3K
 □ P022PL-L20W3K

LED 20Вт 2120/2020/2180лм
 t° 3000K >80Ra 360°

Min. 1500 / Max. 2580
 Ø30

□ P022PL-L10W
 ■ P022PL-L10B
 ■ P022PL-L10MG3K

LED 10Вт 100/880/100лм
 t° 3000K >80Ra 360°

Min. 1500 / Max. 2130
 Ø30



Vol



Информация
о серии


Vol, светильник, воплощающий в себе мощь и элегантность. Металлический корпус, доступный в черном, белом или латунном цвете, станет ярким акцентом вашего интерьера. LED-источник мощностью 20W соз-

дает комфортное освещение, а выбор между теплым 3000K и нейтральным 4000K позволяет настроить идеальную атмосферу. Высокий CRI >90 передает цвета с непревзойденной точностью.




- P100PL-20W3K-B
- P100PL-20W3K-BS
- P100PL-20W3K-W

LED 20Вт 1600/1660/1620Лм
t° 3000K >90Ra 50°



- P100PL-20W4K-W
- P100PL-20W4K-B
- P100PL-20W4K-BS

LED 20Вт 1690/1670/1680Лм
t° 4000K >90Ra 50°



Focus Design



Информация
о серии

Focus Design — эксклюзивный светильник, воплощающий союз функциональности и художественной эстетики. Металлический корпус, украшенный уникальным фактурным рисунком, доступен в трех вариациях

цвета: черном, белом и матовом золоте. Особенность серии — графичная текстура, превращающая светильник в настоящий арт-объект. Сменная лампа GU10 поможет создать комфортное освещение.



* В ассортименте Maytoni так же представлены потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт

■ P038PL-01B
■ P038PL-01G
□ P038PL-01W

⌚ 1 × GU10
10Вт

Min. 400 / Max. 1800
Ø65



□ C069WL-02W
■ C069WL-02B
■ C069WL-02MG

⌚ 2 × GU10
10Вт

108
217
Ø60
Ø5



Focus S



Информация
о серии

Focus S — воплощение простоты, минимализма и эстетики. Металлический корпус, доступный в черном, классическом белом и в элегантном матовом золоте, станет незаменимым элементом вашего интерьера. Настенные светильники под лампу GU10 (лапа в комплект не входит).


Серия представлена в двух размерах на две лампы и на одну. Focus S это отличное решения создания уюта и теплоты, как в современных так и в классических интерьерах.



* В ассортименте Maytoni так же представлены потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт


■ C068WL-02B
■ C068WL-02MG
□ C068WL-02W

⚡ 2 × GU10
10Вт



□ C068WL-01W
■ C068WL-01B
■ C068WL-01MG

⚡ 1 × GU10
10Вт



Focus



Информация
о серии

Металлический корпус. Три варианта цвета: белый, черный и матовое золото. Цоколь GU10. Особенность — стильное металлическое кольцо, которое не только фиксирует источник света, но и придает эстетичный вид.



* В ассортименте Maytoni так же представлены
потолочные накладные и встраиваемые модели.
См. сайт

■ P075PL-01MG
■ P075PL-01B
□ P075PL-01W

1 x GU10
10Вт




Orlo



Информация
о серии

Металлический корпус, представленный в белом и черном цвете, удачно дополнит каждый интерьер. Предлагается выбор между уютным теплым (3000K) и нейтральным (4000K) освещением. А благодаря широ-


кому углу рассеивания в 120°, светильник наполнит светом даже самые просторные помещения. Высокий индекс цветопередачи >90 раскроет истинную красоту окружающих предметов.



* В ассортименте Maytoni так же представлены
потолочные накладные и встраиваемые модели.
См. сайт


■ P085PL-12W3K-B
□ P085PL-12W3K-W

LED 12Вт 560Лм
t° 3000K >90Ra 120°



□ P085PL-12W4K-W
■ P085PL-12W4K-B

LED 12Вт 560Лм
t° 4000K >90Ra 120°



Lipari




Информация
о серии

Эргономичный внешний вид и возможности регулировать высоту светильники серии можно вписать в любой интерьер. В светильниках серии рекомендуется использовать лампы Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Диммируемые версии ламп — art. 7108/7109.




□ P044PL-01-30GU10-W
■ P044PL-01-30GU10-B

⚡ 1 × GU10
10Вт




■ P044PL-01-40GU10-B
□ P044PL-01-40GU10-W

⚡ 1 × GU10
10Вт



Focus LED

Арматура из металла. Встроенный LED-источник света утоплен в корпусе. Сменные линзы для создания акцентов и антибликовый фильтр в ассортименте. CRI>90. Возможно управления с дополнительными источниками питания Dali и Triac.



* В ассортименте Maytoni так же представлены потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт



Информация
о серии


“Позвольте представиться, я FOCUS LED — светильник, созданный для тех, кто ценит совершенство в каждой детали. Моё сердце — надёжный LED-источник. Благодаря высокому коэффициенту цветопередачи >90 и утопленной конструкции, я создаю комфортное освещение без бликов.

Моя универсальность позволяет экспериментировать с антибликовыми решетками, линзами и декоративными элементами, а совместимость с Dali и Triac открывает новые горизонты управления светом.”





■ P072PL-L12B3K-1
■ P072PL-L12W3K-BS
□ P072PL-L12W3K-1

LED 12Вт 900/1000/1000Лм
t° 3000K >90Ra 40°



■ P072PL-L12W4K-BS
■ P072PL-L12B4K-1
□ P072PL-L12W4K-1

LED 12Вт 1050/1000/1050Лм
t° 4000K >90Ra 40°





Artisan



Информация
о серии

Особенностью серии является её графичная фактура, кольцо, которое фиксирует лампу светильника сделано вровень с краями лампы, что скрывает её кромку и делает вид светильника более эстетичным. Источ-


ник света утоплен. К моделям можно докупить антибликовую решётку, что обеспечит низкий коэффициент слепимости. Цвета: черный, белый и матовое золото.



* В ассортименте Maytoni так же представлены
потолочные накладные и встраиваемые модели.
См. сайт


■ P082PL-GU10-B
■ P082PL-GU10-MG
□ P082PL-GU10-W

⚡ 1 × GU10
10Вт



■ C080WL-02-GU10-MG
■ C080WL-02-GU10-B
□ C080WL-02-GU10-W

⚡ 2 × GU10
10Вт





Calipso


Calipso — светильник, вдохновленный величием древнегреческой архитектуры. Графичная фактура, напоминающая очертания античных колонн, делает светильник не просто источником света, а настоящим произведением искусства. Доступен в трех цветах: классическом чер-

* В ассортименте Maytoni так же представлены потолочные накладные и встраиваемые модели. См. сайт



Информация о серии

ном, белом и латунном. Утопленный источник света обеспечивает комфортное для глаз освещение. Calipso — это возможность привнести в современный интерьер нотку timeless-элегантности, которая никогда не выходит из моды.




■ C106WL-01-GU10-B
■ C106WL-01-GU10-BS
□ C106WL-01-GU10-W

☯ 1 × GU10
10Вт




■ C106WL-02-GU10-BS
■ C106WL-02-GU10-B
□ C106WL-02-GU10-W

☯ 2 × GU10
10Вт




■ C082WL-12W2.7K-BS
■ C082WL-12W2.7K-B
□ C082WL-12W2.7K-W

LED 12Вт 860/850/860Лм
t° 2700K >90Ra 36°



■ C082WL-24W2.7K-B
■ C082WL-24W2.7K-BS
□ C082WL-24W2.7K-W

LED 24Вт 1620/1620/1630Лм
t° 2700K >90Ra 36°



«Дизайн серии Calipso вдохновлен античной архитектурой, но при этом выглядит современно и стильно. Мы видим его в уютных кафе, где он создает теплую атмосферу, или в современных офисах, где добавляет пространству легкости и изысканности. Три цвета — черный, белый и латунный — позволяют ему гармонично вписаться в любой интерьер, а утопленный источник света обеспечивает мягкое, комфортное освещение.


Для нас это не просто светильник, а универсальный инструмент, который помогает создавать уют и подчеркивать стиль пространства. Он прост, но в этой простоте — его сила и актуальность.»

Валерия Пуц
Бренд менеджер Maytoni

Величие
Древнейшей
Архитектуры

- P106PL-01-GU10-W
- P106PL-01-GU10-B
- P106PL-01-GU10-BS

☐ 1 × GU10
10Вт



Dynamics



Информация
о серии


Этот динамичный рисунок является ярким трендом в отделочных материалах. Светильники серии идеально дополнят их или станут отличным акцентом в лаконичном интерьере. Бра этой серии выполнены с использованием специально разработанного крепления к стене, кото-

рое, благодаря своей конструкции, не имеет лишних деталей. Материал арматуры — алюминий. Порошковое окрашивание в три цвета: матовый черный, матовый белый, матовое золото. Подвесные модели с внешним стеклянным элементом. Яркий направленный свет.




■ MOD326PL-01B
■ MOD326PL-01MG
□ MOD326PL-01W

1 × GU10
10Вт



■ MOD326WL-02MG
■ MOD326WL-02B
□ MOD326WL-02W

2 × GU10
20Вт






Satellite




Информация
о серии

Серия светильников в стиле минимализм. Арматура выполнена из металла. Споты с LED-модулями не перемещаются по кольцу и регулируются в двух плоскостях: по горизонтали (340°), по вертикали (90°).



■ MOD102PL-L42BK
□ MOD102PL-L42WK

LED 40Вт 4000Лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°



Arrow



Информация
о серии

Подвесные светильники с оригинальным корпусом черного, белого и золотого цветов. Тонкий акцентный провод добавляет конструкции легкости и регулируется по длине, позволяя расположить светильник на нужной высоте.



■ P064PL-01B-1
■ P064PL-01G-1
□ P064PL-01W-1

1 × GU10
10Вт




Vigo



Информация
о серии


Источники света размещены парно в цилиндрах-плафонах, каждый из которых закреплен на тонком металлическом каркасе и благодаря шарниру вращается на 340° по горизонтали и 90° по вертикали. Есть возможность видоизменять дизайн светильника, создавая уникальную

композицию и формируя множество локальных сценариев освещения. Рассеиватели из матового стекла смягчают свет ламп и дарят комфортный световой поток. Каркас изготовлен из металла и выкрашен в черный матовый цвет. Все светильники оснащены цоколями для ламп G9.




MOD620CL-16B

16 × G9
25Вт




MOD031PL-12B

12 × G9
25Вт





MOD070FL-02B

4 × G9
25Вт



MOD031PL-24B

24 × G9
25Вт






Line




Информация
о серии

Благодаря регулируемой высоте подвесные светильники серии подходят для помещений с любой высотой потолка. Они создают уютную атмосферу и гармонично вписываются в различные дизайнерские решения. Разнообразие цветовых решений позволяет выбрать идеальный вариант для вашего пространства.




■ MOD016PL-L80BK
□ MOD016PL-L80WK
■ MOD016PL-L80GK

LED 80Вт 3500/4000/3800Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°




■ MOD016PL-L96BK
■ MOD016PL-L96GK

LED 90Вт 2000/2900Лм
t° ■ 3000-4000K ■ 2600-3500K >80Ra 120°



■ MOD016PL-L52BK

LED 45Вт 1700Лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°



"Когда создавалась серия Line, за основу был взят минимализм. Хотелось создать что-то простое, но при этом функциональное. Эти светильники идеально вписываются в современные интерьеры, не перегружая их лишними деталями."

Мне особенно нравится, что подвесы можно регулировать по высоте — это делает их универсальными для помещений с разными потолками, будь то уютная квартира или просторный лофт."

Валерия Пуц
Бренд менеджер Maytoni





Radiance



Информация
о серии


Гальваническое покрытие арматуры имеет цвет сатинированной латуни. Рассеиватель из прозрачного силикона обеспечивает мягкое и равномерное освещение в помещении. Серия включает в себя подвесные и потолочные светильники, позволяя создавать уникальные световые

панно в квартире или офисе. Металлическая арматура, цвет: золото. Встроенный LED-источник света. Рассеиватель из силикона. Цветовая температура 3000K. Подвесные светильники имеют регулируемый провод длиной 3 метра для помещений с высокими потолками.




MOD278PL-L86G3K1

LED 50Вт 1900Лм
t° 3000K >80Ra 120°




MOD278CL-L50G3K

LED 50Вт 2250Лм
t° 3000K >80Ra 120°





MOD278PL-L86G3K

LED 50Вт 3150Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD278PL-L50G3K

LED 50Вт 2150Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Rida




Информация
о серии

Геометричный дизайн конструкции состоит из наложенных друг на друга прямоугольников. Компактная высота подходит для оформления помещений с разной высотой потолков. Цвет: белый и золото. LED-источник света скрыт в корпусе светильника под белым матовым рассеивателем.




MOD015CL-L80GK

LED 78Вт 4300Лм
t° 2600-3500K >80Ra 120°



MOD016CL-L80BK MOD015CL-L80WK

LED 78Вт 2900/4300Лм
t° 3000-4000K >80Ra 120°



Flow




Информация
о серии

LED-источник света закрыт акриловым рассеивателем, что обеспечивает антислепящий эффект и позволяет получить мягкий переотраженный свет. Торшер легко адаптируется под потребности через приложение Maytoni Home.



■ MOD147FL-L20BK1

LED 25Вт 2600Лм
t° 3000-6000K >80Ra 120° SMART



Светильник спроектирован с помощью принципов эмпатии, что делает его не просто функциональным предметом интерьера, а настоящим помощником в повседневной жизни. Торшер способен подстраиваться под практические и эмоциональные потребности человека, создавая комфортную атмосферу в любом пространстве. Например, угловая форма металлической арматуры была разработана специально для удобного расположения датчика движения. Это позволяет управлять светильником, не вставая с места — сидя за столом или проходя мимо. Эмпатия — это

осознанное сопереживание эмоциональному состоянию другого человека. Дизайнер поставил перед собой амбициозную задачу: объединить это глубокое понятие с дизайном предмета, который используется ежедневно. Выбор пал на торшер, так как свет играет ключевую роль в создании настроения и комфорта. Чтобы светильник мог отвечать любым эмоциям и потребностям, была разработана уникальная конструкция. Она включает в себя датчик движения, регулировку мощности освещения и поворотную систему, которая позволяет адаптировать свет под любые задачи.

YOUR

EMPATHY

ПОДСТРАИВАЕТСЯ ПОД ПРАКТИЧЕСКИЕ
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА

Пользователи могут использовать светильник для различных сценариев: работы, чтения или отдыха. Регулировка мощности с помощью датчика движения делает управление интуитивно понятным, а система вращения позволяет настроить угол освещения с точностью до градуса. Торшер вращается на 90 градусов по вертикали и на 360 градусов по горизонтали, что обеспечивает максимальную гибкость в использовании.

Кроме того, этот светильник идеально подходит для общественных пространств с большим потоком людей, таких как гостиницы, кафе или офисы. Его функциональность и элегантный дизайн делают его универсальным решением для создания уютной атмосферы. В общественных местах он может работать в режиме энергосбережения, активируясь только при приближении человека, что делает его не только удобным, но и экологичным.

Материалы, использованные в создании светильника, подчеркивают его современный и лаконичный стиль. Металлическая арматура сочетается с мягкими текстурами плафона, создавая гармоничный баланс между технологичностью и уютом. Такой подход к дизайну делает торшер не только функциональным, но и эстетически привлекательным элементом интерьера.





Empathy



Информация
о серии

Стильный технологичный торшер. Металлический корпус, цвет черный + латунь. Датчик движения на уровне вытянутой руки - включается и выключается при однократном движении. При длительном удержании - диммируется. LED-элемент поворачивается на 45° вправо или влево на 180°.



Pikant




Информация
о серии

Оригинальный дизайн и функциональность. Корпус — металл в 2 цветах — черный с "сэндри", сатинированная латунь. Основание - натуральный мрамор. Телескопическая трубка для регулировки высоты. Шарнирный механизм для направления светового потока. Акриловая линза-рассеиватель.



MOD363FL-L14B3K

LED 26Вт 1200Лм
t° 3000K >80Ra 120°



MOD372FL-L10B3K MOD372FL-L10BS3K

LED 13Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Bansky




Информация
о серии

Образец минимализма, очаровывающий своей простотой и геометрией. Металлический корпус в двух базовых цветах – черный, белый. Декоративные элементы в золотом цвете. Поворотный плафон-цилиндр в тон корпуса позволяет настраивать направление света.



□ **MOD129FL-01W**
■ **MOD129FL-01B**

☞ 1 × GU10
40Вт



Estudo



Информация
о серии


Многофункциональные светильники серии Estudo с декоративной подсветкой основания. Благодаря вращающемуся плафону-цилиндру регулируется направление светового потока. Яркий встроенный светодиод обеспечивает комфортное освещение. Модели серии доступны в двух

цветах: черном – для создания драматического контраста в интерьере и белом – для гармоничной интеграции. Металлический корпус в черном и белом оттенках. Декоративная подсветка основания. LED источник света, цветовая температура 3000K.




□ Z010TL-L8W3K
■ Z010TL-L8B3K

LED 9Вт 589Лм
t° 3000K >80Ra 36°



■ Z010FL-L8B3K
□ Z010FL-L8W3K

LED 11/9Вт 730/700Лм
t° 3000K >80Ra 36°









Каждый плафон украшен рифленным паттерном по краю для усиления графичности, придания светильнику особого характера. Двойные - с дополнительным широким плафоном-тарелкой диаметром 350 мм и 500 мм. В коллекции представлены актуальные цветовые решения: от

сочетания черного и белого с золотом до терракотового оттенка и монохромного золотого светильника. Цвета смотрятся в интерьере тепло и стильно. Металлический корпус, цветовая палитра - черный, белый, золото и терракотовый. Регулируемый провод - 3 метра.




□ MOD041PL-L15W3K1

LED 12Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 90°



■ MOD041PL-L15B3K1

LED 12Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 90°





■ MOD041PL-L15G3K
 ■ MOD041PL-L15WG3K
 LED 12Вт 700/800Лм
 t° 3000K >80Ra 90°

Min. 1270 / Max. 3270



150

■ MOD041PL-L15TR3K
 ■ MOD041PL-L15GB3K
 LED 12Вт 650/700Лм
 t° 3000K >80Ra 90°

Min. 1270 / Max. 3270



150



Fad



Информация
о серии


На тонких пересекающихся между собой стержнях установлены цилиндрические плафоны, каждый из которых вращается на 340° в горизонтальной и на 90° в вертикальной плоскостях. За счет безрамочной конструкции

плафона и интегрированного LED-модуля обеспечивается яркое равномерное свечение по всей поверхности рассеивателя. На корпусе бра и настольной лампы установлены выключатели с функцией плавного диммера.




□ MOD070TL-L8W3K
■ MOD070TL-L8B3K

LED 8Вт 420Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD070FL-L12B3K
□ MOD070FL-L12W3K

LED 12Вт 1000Лм
t° 3000K >80Ra 120°






Fad


■ MOD070WL-L8B3K
□ MOD070WL-L8W3K

LED 6Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 120°




□ MOD070CL-L8W3K
■ MOD070CL-L8B3K

LED 8Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 120°




■ MOD070CL-L30B3K
□ MOD070CL-L30W3K

LED 26Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 120°



□ MOD070CL-L15W3K1
■ MOD070CL-L15B3K1


LED 15Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 120°






■ MOD070PL-L18B3K

LED 18Вт 1100Лм
t° 3000K >80Ra 120°




□ MOD070WL-L6W3K
■ MOD070WL-L6B3K

LED 6Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 120°




■ MOD070PL-L48B3K

LED 49Вт 2600Лм
t° 3000K >80Ra 120°



■ MOD070PL-L38B3K

LED 40Вт 2500Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Ego




Информация
о серии

Настенные светильники серии Ego обладают не только футуристичным дизайном, но и поражающей функциональностью. Их уникальная черта - два светодиодных источника света, которые можно использовать вместе или по-отдельности, создавая различные световые сценарии. Бла-



годаря поворотному механизму можно направлять свет именно туда, где он нужен. А с возможностью изменения цветовой температуры в диапазоне от 2700 до 4000K и диммированием можно подстраиваться под любую потребность или настроение.



☐ C175WL-9W-2.7-4K-W
☒ C175WL-9W-2.7-4K-B
☐ C175WL-9W-2.7-4K-MG
LED 9Вт 170-390Лм
t° 2700-4000K >90Ra 30°



☐ C176WL-9W-2.7-4K-MG
☒ C176WL-9W-2.7-4K-B
☐ C176WL-9W-2.7-4K-W
LED 9Вт 170-390Лм
t° 2700-4000K >90Ra 30°



Nuance





Информация
о серии

Светильники на вращающемся основании. Включение/выключение и повороты светильника осуществляются при помощи специального штока на корпусе светового элемента. Корпус светильников из металла, цвет - черный, черный + латунь, белый + черный, белый + латунь.



- MOD180WL-L4B3K
- MOD180WL-L4B3K1
- MOD180WL-L4W3K
- MOD180WL-L4W3K1

LED 4Вт 200Лм
t° 3000K >90Ra 24°




Pixel





Информация
о серии

Подчеркнуто технологичный дизайн и минимум деталей. Металлический корпус. Цвета — белый, черный, черный и латунь. Поворотные плафоны для регулировки светового потока. Кнопка переключения на корпусе светильника. Широкий угол рассеивания - 120°.



- MOD421WL-L6B3K
- MOD421WL-L6BBS3K
- MOD421WL-L6W3K
- MOD421WL-L6BS3K

LED 7Вт 350Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Flap




Информация
о серии

Уникальная тактильное управление - включение и выключение осуществляется смещением плафона в сторону. Арматура из металла в черном и белом цветах. LED-источник света, направлен вверх и вниз - идеален для подсветки прикроватных зон, прихожей или гардеробе.



■ MOD354WL-L12B3K
□ MOD354WL-L12W3K

LED 12Вт 500/600Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Utility



Информация
о серии


Серия Utility – это функциональные настенные светильники с лаконичным дизайном. Поворотный спот, LED-источник света (3000K), с углом рассеивания 25° обеспечивает направленный свет. Touch-сенсор с функцией диммирования. Легкий корпус из алюминия доступен в трёх

цветах: черный с антибликовым покрытием, сатинированные латунь и никель. Небольшой отступ от стены делает светильники надежными помощниками в создании сценариев освещения.




■ MOD433WL-L3B3K
■ MOD433WL-L3BS3K
■ MOD433WL-L3N3K

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >80Ra 25°



■ MOD433WL-L3N3K1
■ MOD433WL-L3B3K1
■ MOD433WL-L3BS3K1

LED 3Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 25°





Elfin




Информация
о серии

Благодаря шарнирному механизму с углом вращения 180° можно направлять свет на необходимый участок. Дополнительно установлен разъем Type-C. Цвета: черном с антибликовым покрытием и цвете сатинированной латуни. Отступ от стены всего 110 мм и легкий алюминиевый корпус.



■ MOD434WL-L5BS3K
■ MOD434WL-L5B3K

LED 5Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 25°




Synergy



Информация
о серии

Synergy - эффектное слияние света со стилем. Поворотный механизм в 355° позволит создать акцент светом именно там, где это необходимо, а уникальная конструкция дополнит интерьер ярким световым рисунком.



□ C034WL-L5W3K

LED 4Вт 330Лм
t° 3000K >90Ra 38°



Combo



Информация
о серии


Функциональную серию Combo составляют настенные светильники и торшеры в монохромных цветах (черный, белый). Два источника света бра: поворотный спот для направленного света и лента для переотраженного от стены. Температура света ленты и торшера регулировать-

ся от 3000K до 6000K с помощью кнопки включения. На корпусе бра второго поколения дополнительно установлены разъемы USB и Type-C. Благодаря конструкции основания торшеры устойчивы и могут быть установлены к стене почти вплотную.




■ MOD214FL-L20B3K1
□ MOD214FL-L20W3K1

LED 24Вт 3000Лм
t° 3000-6000K >80Ra 120°



□ MOD214WL-L8W3K1
■ MOD214WL-L8B3K1

LED 8Вт 950Лм
t° 3000-6000K >80Ra 120°





Twist



Информация
о серии


Серия Twist надежный помощник в создании безупречного освещения. Металлический корпус доступен в четырех вариантах: классическом черном, чистом белом, а также в стильных комбинациях черного или белого с латунью. Круглое или прямоугольное основание, что позволит

вписаться в ваш интерьер. Светодиодный источник излучает теплый свет 3000K, создавая уютную атмосферу. А благодаря поворотному механизму, я могу направить свет именно туда, где он нужен.




□ C079WL-L3W3K
■ C079WL-L3B3K

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >90Ra 24°




■ C081WL-L3WBS3K
■ C081WL-L3BBS3K

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >90Ra 24°




■ C077WL-L3B3K
□ C077WL-L3W3K

LED 3Вт 200/220Лм
t° 3000K >90Ra 24°



■ C078WL-L3BBS3K
■ C078WL-L3WBS3K

LED 3Вт 220/200Лм
t° 3000K >90Ra 24°






Mirax



Информация
о серии


Сфокусированный световой поток, минималистичный дизайн и функциональность – главные черты, характеризующие накладные настенные светильники серии Mirax. Корпус изготовлен из металла и окрашен в белый, черный цвета. Поворотный механизм позволяет регулировать

положение плафона, фиксируя свет в нужном направлении. В качестве источников света использован LED-модуль теплого спектра. Светильники спроектированы специально для использования в спальнях и гостиных номерах.




□ C040WL-L3W3K
■ C040WL-L3B3K

LED 3Вт 170Лм
t° 3000K >80Ra 30°




■ C038WL-L3B3K
□ C038WL-L3W3K

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >80Ra 30°




□ C039WL-L3W3K
■ C039WL-L3B3K

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >80Ra 30°



■ C041WL-L3B3K
□ C041WL-L3W3K

LED 3Вт 200Лм
t° 3000K >80Ra 30°





THE STAR
OF YOUR
INTERIOR

Comodo



Информация
о серии


Настенные прикроватные светильники с двумя встроенными источниками света. Локальная подсветка позволит осветить книгу или журнал, а рассеянная создаст атмосферу непринужденности. Светильник

управляется выключателями, расположенными на корпусе. В качестве обоих источников света использованы встроенные светодиоды теплого спектра.




■ C031WL-L8B3K1
□ C031WL-L8W3K1

LED 8Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 36°



□ C031WL-L8W3K
■ C031WL-L8B3K

LED 8Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 36°





Stem





Информация
о серии

Безупречное исполнение и стильный дизайн светильников Stem никого не оставит равнодушным. Благодаря гибкому стержню можно легко регулировать световой поток в любом направлении. Встроенные SMD-светодиоды с температурой 3000K.



■ C035WL-L3CH3K
■ C035WL-L3B3K
■ C035WL-L3MG3K
□ C035WL-L3W3K

LED 3Вт 150Лм
t° 3000K >80Ra 120°




Oculus





Информация
о серии

Металлический корпус окрашен в трендовый медный цвет. LED-источники скрыты, что обеспечивает мягкий, комфортный для зрения световой поток. Дизайн модели воссоздает актуальный для середины прошлого столетия образ светящейся трубки. Материал плафона – стекло.



■ **MIR014WL-L9G3K**

LED 9Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Shine




Информация
о серии

Металлический корпус окрашен в трендовый медный цвет. LED-источники скрыты под прочным пластиком, что обеспечивает мягкий, комфортный для зрения световой поток. Дизайн модели воссоздает актуальный для середины прошлого столетия образ светящейся трубки.



■ C033WL-L12B3K
□ C033WL-L12W3K
LED 12Вт 1110Лм
t° 3000K >90Ra 120°



Luster




Информация
о серии

Шарнирный механизм позволяет использовать подсветку как функциональное освещение и настраивать направление светового потока LED-источника (2700K). Материал — алюминий. Представлена в двух цветах: черном и белом.



□ MIR268WL-L3W3K
■ MIR268WL-L3B3K
LED 3Вт 400Лм
t° 2700K >80Ra 120°



Beam



Информация
о серии


Светильники серии Beam предлагают возможность вращения источника света и настройки направления светового потока. Оснащенные LED-источником, они доступны с нейтральным белым светом (4000K) или теплым белым светом (2700K). Узкое основание шириной 35 мм и

небольшой отступ от стены в 135 мм. Антибликовое покрытие алюминиевой арматуры и рассеиватель из белого пластика обеспечивают комфортное освещение. Серия представлена в черном и белом цветах, гармонично вписываясь в любой интерьер.




■ MIR002WL-L10B4K
□ MIR265WL-L10W4K

LED 10Вт 900Лм
t° 4000K >80Ra 120°




■ MIR002WL-L16B4K
□ MIR265WL-L16W4K

LED 16Вт 1200Лм
t° 4000K >80Ra 120°




□ MIR265WL-L10W3K
■ MIR002WL-L10B3K

LED 10Вт 900Лм
t° 2700K >80Ra 120°




□ MIR265WL-L8W4K
■ MIR002WL-L8B4K

LED 8Вт 550Лм
t° 4000K >80Ra 120°



Fichte


Алюминиевый корпус модели выполнен в двух популярных оттенках: белом и черном цвете. В серии представлены модели двух размеров и различной мощности (9Вт, 14Вт). Светильник можно использовать для подсветки зеркал и арт-объектов.



Информация
о серии

■ M1R012WL-L9B4K

LED 9Вт 500Лм
t° 4000K >80Ra 120°



Orion


Корпус модели изготовлен из металла, рассеиватель – из прочного пластика. Энергоэффективные LED-источники дарят комфортный для зрения свет нейтральной цветовой температуры (4000K). Светильники серии представлены в трех оттенках: белый, черный, серебро.



Информация
о серии


■ M1R011WL-L9B4K

LED 9Вт 600Лм
t° 4000K >80Ra 120°



Finelli


Лаконичные светильники для подсветки деталей интерьера и предметов декора. Корпус изготовлен из металла, рассеиватель – из особо прочного PC-пластика. LED-модуль. Свет можно направить под нужным углом с помощью поворотного шарнира. Цвет - бронза.



Информация
о серии


MIR004WL-L12BZ

LED 12Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 120°



Lao


Минималистичный дизайн светильников, сочетающий в себе современные материалы и технологии, подойдет для использования в интерьерах в стиле хай-тек. Корпус изготовлен из хромированного металла, рассеиватель – из литого акрилового стекла.



Информация
о серии

MIR002WL-L14CH

LED 14Вт 1200Лм
t° 4000K >80Ra 120°




Decart




Информация
о серии

Металлический корпус дополнен прочным пластиком, мягко рассеивающим световой поток. LED-источник направлен на стену. Энергоэффективные светодиоды надежны и долговечны в эксплуатации. Светильники серии представлены в белом и черном цвете.



■ M1R010WL-L12B4K

LED 12Вт 800Лм
t° 4000K >80Ra 120°





Bris




Информация
о серии

Надежный алюминиевый корпус гарантирует долгий срок службы, а LED-источники экономят электроэнергию и дарят ровный мягкий свет без мерцаний. Модель оснащена поворотным рассеивателем, что позволяет менять направление светового потока, настраивая его под нужным углом.



■ MIR008WL-L12B4K
□ MIR008WL-L12W4K

LED 12Вт 820Лм
t° 4000K >80Ra 120°



Dazzle



Информация
о серии


Светильники серии Dazzle представляют собой лаконичный дизайн классической подсветки с LED-источником, обеспечивающим тёплый белый свет (2700K). Шарнирный механизм позволяет направить световой поток, что идеально подходит для создания функционального освеще-

щения. Материал арматуры: нержавеющая сталь; материал рассеивателя: пластик. Глянцевое покрытие арматуры цвета хрома соответствует современным трендам в дизайне и делает подсветку серии Dazzle универсальным решением для любого интерьера.




MIR267WL-L12CH3K

LED 12Вт 800Лм
t° 2700K >80Ra 120°



MIR267WL-L14CH3K

LED 14Вт 1000Лм
t° 2700K >80Ra 120°



Twinkle



Информация
о серии


Светильники серии Twinkle — это лаконичный дизайн классической подсветки, сочетающий стиль и функциональность. Оснащенные LED-источником, они предлагают теплый белый свет (2700K) или нейтральный белый (4000K). С небольшим отступом от стены в 180 мм и

глянцевым покрытием арматуры серия доступна в двух цветах алюминиевой арматуры: хром и латунь. Рассеиватель из белого пластика обеспечивает мягкое и комфортное освещение, идеально подходящее для любого интерьера.




MIR266WL-L12BS3K

LED 12Вт 800Лм
t° 2700K >80Ra 120°



MIR266WL-L12CH4K MIR266WL-L12BS4K

LED 12Вт 800Лм
t° 4000K >80Ra 120°




Accessories for pendant

Крепление для встраиваемого монтажа светильников двух видов. В натяжные потолки с распорными пружинами. В ГКЛ потолки - с монтажными "ушками". Аксессуар подходит для светильников весом не более 2,5


кг и толщиной провода не более 4 мм. Крепление позволяет устранить "визуальный шум" потолочной поверхности. Материал аксессуара - металл, цвета - белый и чёрный.



■ PA001-RS-B
□ PA001-RS-W



□ PA001-TRS-W
■ PA001-TRS-B



Universal base




Информация
о серии

Серия аксессуаров, которые необходимы для творческих решений и создания авторских инсталляций на базе подвесных светильников Майтони. С их помощью можно объединять в группы светильники разных коллекций, размеров и форм. Все универсальные крепления сдела-


ны из металла и окрашены в черный или белый цвет. Такие аксессуары это не просто детали, а инструменты, которые дают свободу для экспериментов и помогают воплотить самые смелые идеи в освещении.



□ SPR-BASE-R-03-W
■ SPR-BASE-R-03-B



■ SPR-BASE-R-02-B



MAYTONI





Новинки 2025

Алфавитный указатель

A

ARM247-00-G	310	ARM247-06-G	310	ARM420-01-R	313
ARM247-01-G	310	ARM247-11-G	310	ARM420-05-R	313

C

C031WL-L8B3K	586	C069WL-02MG	537	C106WL-02-GU10-B	546
C031WL-L8B3K1	586	C069WL-02W	537	C106WL-02-GU10-BS	546
C031WL-L8W3K	586	C070WL-L12GB3K	506	C106WL-02-GU10-W	546
C031WL-L8W3K1	586	C070WL-L6B3K	506	C123-WL-02-3W-W	428
C033WL-L12B3K	590	C070WL-L6GB3K	506	C123WL-GU10-02-W	430
C033WL-L12W3K	590	C070WL-L6W3K	506	C124WL-GU10-02-W	430
C034WL-L5W3K	579	C071WL-L12B3K	506	C155-WL-02-3W-W	428
C035WL-L3B3K	588	C071WL-L12W3K	506	C175-WL-01-6W-B	514
C035WL-L3CH3K	588	C077WL-L3B3K	582	C175-WL-01-6W-MG	514
C035WL-L3MG3K	588	C077WL-L3W3K	582	C175-WL-01-6W-W	514
C035WL-L3W3K	588	C078WL-L3BBS3K	582	C175WL-9W-2.7-4K-B	572
C038WL-L3B3K	584	C078WL-L3BBS3K	582	C175WL-9W-2.7-4K-MG	572
C038WL-L3W3K	584	C079WL-L3B3K	582	C175WL-9W-2.7-4K-W	572
C039WL-L3B3K	584	C079WL-L3W3K	582	C176-WL-01-6W-B	514
C039WL-L3W3K	584	C080WL-02-GU10-B	544	C176-WL-01-6W-MG	514
C040WL-L3B3K	584	C080WL-02-GU10-MG	544	C176-WL-01-6W-W	514
C040WL-L3W3K	584	C080WL-02-GU10-W	544	C176WL-9W-2.7-4K-B	572
C041WL-L3B3K	584	C081WL-L3BBS3K	582	C176WL-9W-2.7-4K-MG	572
C041WL-L3W3K	584	C081WL-L3WBS3K	582	C176WL-9W-2.7-4K-W	572
C046CL-03G	200	C082WL-12W2.7K-B	546	C190-WL-02-W	430
C046CL-03N	200	C082WL-12W2.7K-BS	546	C191-WL-02-W	430
C046CL-04G	200	C082WL-12W2.7K-W	546	C216-CL-03-N	196
C046CL-04N	200	C082WL-24W2.7K-B	546	C804WL-L12W	427
C066WL-01B	431	C082WL-24W2.7K-BS	546	C806WL-L5B	427
C066WL-01MG	431	C082WL-24W2.7K-W	546	C806WL-L5W	427
C066WL-01W	431	C084WL-L12BS2.7K-1	504	C808WL-L3B	427
C068WL-01B	538	C084WL-L18BS2.7K-1	502	C808WL-L3W	427
C068WL-01MG	538	C084WL-L7BS2.7K-1	504	C809CL-04CH	197
C068WL-01W	538	C085WL-L12BS2.7K-1	504	C809CL-05CH	197
C068WL-02B	538	C085WL-L7BS2.7K-1	504	C908-CL-03-R	198
C068WL-02MG	538	C106WL-01-GU10-B	546	C908-CL-04-R	198
C068WL-02W	538	C106WL-01-GU10-BS	546		
C069WL-02B	537	C106WL-01-GU10-W	546		

D

DIA005CL-06CH	326	DIA008FL-01CH	347	DIA008WL-1CH	344
DIA005CL-06G	326	DIA008PL-05CH	346	DIA120-06-G	341
DIA005CL-10CH	326	DIA008PL-06CH	347	DIA120-09-G	341
DIA005PL-06CH	326	DIA008PL-07CH	346	DIA200WL-02G	320
DIA005PL-06G	326	DIA008TL-01CH	346	DIA201PL-10G	336
DIA005WL-02CH	326	DIA008WL-01CH	346		
DIA005WL-02G	326	DIA008WL-02CH	344		

H

H001CL-05BS	308	H223-PL-05-G	306	H356-CL-03-BZ	196
H001CL-07BS	309	H223-WL-01-G	306	H356-CL-03-CH	196
H001TL-01BS	308	H311-01-G	292	H631-PL-06-B	437
H001WL-01BS	308	H311-05-G	292	H631-PL-08-B	437
H003WL-01MG	308	H311-11-G	292		
H223-PL-03-G	306	H311-FL-01-G	292		

M

MIR002WL-L10B3K	591	MIR265WL-L10W3K	591	MOD005PL-L48BSK	489
MIR002WL-L10B4K	591	MIR265WL-L10W4K	591	MOD005WL-L24BSK	486
MIR002WL-L14CH	593	MIR265WL-L16W4K	591	MOD005WL-L35BSK	486
MIR002WL-L16B4K	591	MIR265WL-L8W4K	591	MOD005WL-L46BSK2	486
MIR002WL-L8B4K	591	MIR266WL-L12BS3K	597	MOD007WL-01G	207
MIR004WL-L12BZ	593	MIR266WL-L12BS4K	597	MOD013PL-02B	365
MIR008WL-L12B4K	595	MIR266WL-L12CH4K	597	MOD013PL-02BS1	365
MIR008WL-L12W4K	595	MIR267WL-L12CH3K	596	MOD013PL-02W	365
MIR010WL-L12B4K	594	MIR267WL-L14CH3K	596	MOD013PL-04B	364
MIR011WL-L9B4K	592	MIR268WL-L3B3K	590	MOD013PL-04BS1	364
MIR012WL-L9B4K	592	MIR268WL-L3W3K	590	MOD013PL-04W	364
MIR014WL-L9G3K	589	MOD005PL-L48BK	489	MOD013PL-06B	364

MOD013PL-06BS1	364	MOD058PL-L54BSK	478	MOD099WL-02G2	254
MOD013PL-06W	364	MOD058PL-L54WK	478	MOD100PL-L47BSK1	474
MOD014CL-06N	298	MOD058PL-L55BK	481	MOD100PL-L47WK1	474
MOD014FL-01N	298	MOD058PL-L55BSK	481	MOD100PL-L88BSK1	474
MOD014TL-01N	298	MOD058PL-L55WK	481	MOD100PL-L88WK1	474
MOD014WL-01N	298	MOD058PL-L65BK	478	MOD102PL-L42BK	550
MOD015CL-L80GK	558	MOD058PL-L65BSK	478	MOD102PL-L42WK	550
MOD015CL-L80WK	558	MOD058PL-L65WK	478	MOD106WL-L10G3K	398
MOD016CL-L80BK	558	MOD058PL-L74BK	481	MOD106WL-L16B3K	398
MOD016PL-01BS1	158	MOD058PL-L74BSK	481	MOD106WL-L16G3K	398
MOD016PL-05BS	158	MOD058PL-L74WK	481	MOD108WL-02GB	426
MOD016PL-06BS	158	MOD058WL-L25BK	480	MOD108WL-02WG	426
MOD016PL-08BS1	156	MOD058WL-L25BSK	480	MOD109PL-08BS	186
MOD016PL-L52BK	554	MOD058WL-L25WK	480	MOD109WL-01BS	186
MOD016PL-L80BK	554	MOD058WL-L35BK	480	MOD113PL-01W	424
MOD016PL-L80GK	554	MOD058WL-L35BSK	480	MOD113PL-07W	424
MOD016PL-L80WK	554	MOD058WL-L35WK	480	MOD113WL-01W	424
MOD016PL-L96BK	554	MOD058WL-L50BK	480	MOD116WL-L7B3K	389
MOD016PL-L96GK	554	MOD058WL-L50BSK	480	MOD116WL-L7BS3K	389
MOD016WL-01BS	158	MOD058WL-L50WK	480	MOD124PL-L3CH3K	342
MOD017PL-L13G	385	MOD062PL-L45CH3K	384	MOD126FL-01B	416
MOD017PL-L13N	385	MOD064TL-01N	300	MOD126PL-01B	414
MOD017PL-L50MG	385	MOD070CL-L15B3K1	570	MOD126PL-08B	416
MOD018FL-01CH	304	MOD070CL-L15W3K1	570	MOD126TL-01B	416
MOD018PL-06CH	304	MOD070CL-L30B3K	570	MOD126WL-01B	417
MOD018PL-08CH	302	MOD070CL-L30W3K	570	MOD126WL-01B1	416
MOD018TL-01CH	304	MOD070CL-L8B3K	570	MOD126WL-02B	417
MOD018WL-01CH	304	MOD070CL-L8W3K	570	MOD127PL-L6AM	67
MOD030PL-01GR	421	MOD070FL-02B	552	MOD127PL-L6BR	67
MOD031PL-12B	552	MOD070FL-L12B3K	568	MOD127PL-L6SG	67
MOD031PL-24B	552	MOD070FL-L12W3K	568	MOD128PL-L6AM	67
MOD041PL-L15B3K1	566	MOD070PL-L18B3K	571	MOD128PL-L6BR	67
MOD041PL-L15G3K	567	MOD070PL-L38B3K	571	MOD128PL-L6SG	67
MOD041PL-L15GB3K	567	MOD070PL-L48B3K	571	MOD129FL-01B	563
MOD041PL-L15TR3K	567	MOD070TL-L8B3K	568	MOD129FL-01W	563
MOD041PL-L15W3K1	566	MOD070TL-L8W3K	568	MOD132PL-L18BK	518
MOD041PL-L15WG3K	567	MOD070WL-L6B3K	571	MOD132PL-L18BSK	518
MOD043PL-06G	340	MOD070WL-L6W3K	571	MOD132PL-L30BK	518
MOD043WL-01CH	340	MOD070WL-L8B3K	570	MOD132PL-L30BSK	518
MOD048CL-06G	371	MOD070WL-L8W3K	570	MOD132PL-L6BK	519
MOD048FL-03G	370	MOD071PL-L8B3K1	54	MOD132PL-L6BSK	519
MOD048PL-02G	370	MOD071PL-L8B3K2	54	MOD135PL-06BS	396
MOD048PL-03G	371	MOD071PL-L8B3K3	55	MOD135PL-08BS	396
MOD048PL-06G	371	MOD072PL-L28B3K	475	MOD135WL-01BS	396
MOD048PL-09G	371	MOD072PL-L28BS3K	475	MOD136PL-06BS	397
MOD048WL-01G	370	MOD072PL-L36B3K	475	MOD136WL-01BS	396
MOD048WL-02G	368	MOD072PL-L36BSK	475	MOD146PL-L30B3K	464
MOD050WL-02G	368	MOD081CL-L36G3K	378	MOD146PL-L40B3K	466
MOD051PL-07TR	119	MOD081CL-L48G3K	378	MOD146WL-L12B3K	464
MOD051WL-02TR	119	MOD081PL-L50G3K	378	MOD147FL-L20BK1	559
MOD055PL-L12G3K	173	MOD081PL-L60G3K	378	MOD150PL-L5BS3K	403
MOD058A-02B	482	MOD081PL-L84G3K	376	MOD150PL-L5W3K	403
MOD058A-02BS	482	MOD081TL-L14G3K	376	MOD152FL-L1BK	72
MOD058A-03B	482	MOD087CL-04G	337	MOD152PL-L1BK	72
MOD058A-03BS	482	MOD087WL-02G	337	MOD152TL-L1BK	72
MOD058CL-L25BK	479	MOD088FL-01BS	295	MOD154PL-L6W3K	280
MOD058CL-L25BSK	479	MOD088PL-06BS	294	MOD154PL-L6W3K1	280
MOD058CL-L25WK	479	MOD088PL-08BS	294	MOD156PL-L52B4K	473
MOD058CL-L35BK	479	MOD088TL-01BS	294	MOD157PL-L6BK	533
MOD058CL-L35BSK	479	MOD088WL-01BS	294	MOD157PL-L6GK	533
MOD058CL-L35WK	479	MOD089PL-06BS	195	MOD157PL-L6WK	533
MOD058CL-L50BK	479	MOD089PL-08BS	195	MOD159PL-L6BK	530
MOD058CL-L50BSK	479	MOD089PL-10BS	195	MOD159PL-L6GK	530
MOD058CL-L50WK	479	MOD089WL-01BS	195	MOD159PL-L6WK	530
MOD058CL-L65BK	479	MOD093PL-09BS	330	MOD160PL-L6BK	532
MOD058CL-L65BSK	479	MOD093WL-01BS	330	MOD160PL-L6GK	532
MOD058CL-L65WK	479	MOD094CL-04CH	338	MOD160PL-L6WK	532
MOD058PL-L100BK	481	MOD094CL-04G	338	MOD161PL-01B1	532
MOD058PL-L100BSK	481	MOD094WL-01CH	338	MOD161PL-01BS1	532
MOD058PL-L100WK	481	MOD094WL-01G	338	MOD161PL-01CM1	532
MOD058PL-L174BK	480	MOD094WL-03CH	338	MOD161PL-01G1	532
MOD058PL-L174BSK	480	MOD094WL-03G	338	MOD161PL-01W1	532
MOD058PL-L200BK	481	MOD096CL-03CH	225	MOD164PL-06BS	366
MOD058PL-L200BSK	481	MOD096CL-05CH	225	MOD164WL-02BS	366
MOD058PL-L22BK	478	MOD096WL-01CH	225	MOD164WL-02BS1	366
MOD058PL-L22BSK	478	MOD099FL-02G	255	MOD166FL-L15B3K	466
MOD058PL-L22WK	478	MOD099PL-03G	252	MOD166PL-L20G3K	467
MOD058PL-L32BK	476	MOD099PL-06G	252	MOD166PL-L30G3K	467
MOD058PL-L32BSK	476	MOD099TL-01G	255	MOD166PL-L30GB3K	466
MOD058PL-L32WK	476	MOD099WL-01G	255	MOD166WL-L12G3K	466
MOD058PL-L42BK	478	MOD099WL-01G2	255	MOD167PL-01B	412
MOD058PL-L42BSK	478	MOD099WL-01G3	254	MOD167PL-01W	412
MOD058PL-L42WK	478	MOD099WL-02G	254	MOD168PL-01B	412
MOD058PL-L54BK	478	MOD099WL-02G1	254	MOD168PL-01W	412

MOD169PL-05GB1	425	MOD189PL-L39B3K	527	MOD253PL-L18BS3K1	146
MOD169PL-05W1	425	MOD189PL-L39W3K	527	MOD253PL-L18BS3K2	146
MOD170FL-L8BS3K	166	MOD190CL-L18G3K	362	MOD253PL-L18BS3K3	147
MOD170PL-L24BS3K	168	MOD190CL-L36G3K	362	MOD254PL-01BS	206
MOD170PL-L8BS3K	166	MOD190PL-L5G3K	362	MOD254PL-05BS	204
MOD170TL-L8BS3K	168	MOD204PL-01B	264	MOD254PL-07BS	204
MOD170WL-L8BS3K1	168	MOD204PL-01BG1	264	MOD254PL-12BS	206
MOD170WL-L8BS3K2	168	MOD207WL-01BS	170	MOD255PL-01B1	38
MOD172PL-01B	77	MOD207WL-02BS	170	MOD255PL-01B2	38
MOD172PL-01BS	77	MOD207WL-04BS	170	MOD255PL-01B3	38
MOD172PL-06B	77	MOD210PL-L39B3K	80	MOD255PL-01B4	38
MOD172PL-06BS	77	MOD210PL-L39BS3K	80	MOD256WL-L5B3K	399
MOD172WL-01B	77	MOD214FL-L20B3K1	580	MOD256WL-L5BS3K1	399
MOD172WL-01BS	77	MOD214FL-L20W3K1	580	MOD256WL-L5BS3K2	399
MOD173PL-L45BS3K	334	MOD214WL-L8B3K1	580	MOD256WL-L5BS3K3	399
MOD173PL-L48BS3K	335	MOD214WL-L8W3K1	580	MOD258FL-L15BS3K	154
MOD173PL-L60BS3K	334	MOD216FL-L38G3K	350	MOD258PL-L20BS3K	154
MOD174CL-06G	332	MOD216PL-L10G3K	352	MOD258TL-L8BS3K	154
MOD174CL-09G	332	MOD216PL-L42G3K	350	MOD263PL-L20B3K	358
MOD174PL-06G	332	MOD216PL-L55G3K	352	MOD263PL-L20BS3K	358
MOD174WL-02G	332	MOD216WL-L10G3K	352	MOD267FL-L32CH3K	144
MOD175WL-01B	442	MOD221-PL-01-G	374	MOD267FL-L32G3K	144
MOD175WL-01G	442	MOD221-PL-01-N	374	MOD267PL-L18CH3K	142
MOD177FL-01B	104	MOD221-PL-05-G	374	MOD267PL-L18G3K	142
MOD177PL-01B	104	MOD221-PL-05-N	374	MOD267PL-L28CH3K	144
MOD177PL-01G	104	MOD221-PL-08-G	374	MOD267PL-L28G3K	144
MOD177PL-01W	104	MOD221-PL-08-N	374	MOD267PL-L32CH3K	145
MOD177PL-04B	104	MOD221-PL-12-G	372	MOD267PL-L32G3K	145
MOD177PL-12G	105	MOD221-PL-12-N	372	MOD267PL-L42CH3K	145
MOD177PL-16G	105	MOD221-TL-01-G	375	MOD267PL-L42G3K	145
MOD177TL-01B	102	MOD221-WL-01-G	375	MOD267TL-L28G3K	144
MOD177TL-01W	102	MOD221-WL-01-N	375	MOD267WL-L18CH3K	144
MOD177WL-01B	102	MOD221PL-10G	374	MOD267WL-L18G3K	144
MOD178FL-L11B3K	93	MOD223PL-03BS	180	MOD268CL-01B	190
MOD178FL-L11G3K	93	MOD223PL-06BS	181	MOD268CL-01G	190
MOD178FL-L11W3K	93	MOD223PL-08BS	180	MOD268CL-03B	191
MOD178PL-01B	93	MOD223WL-02BS	180	MOD268CL-03G	191
MOD178PL-01GR	93	MOD223WL-02BS1	180	MOD268PL-01B	190
MOD178PL-01W	93	MOD224WL-01BS	260	MOD268PL-01G	190
MOD178PL-L11B3K	92	MOD224WL-01BS1	260	MOD268PL-03B	190
MOD178PL-L11G3K	92	MOD225PL-04B	266	MOD268PL-03G	190
MOD178PL-L11W3K	92	MOD225PL-06B	266	MOD268PL-07B	191
MOD178TL-L11B3K	92	MOD225WL-02B1	266	MOD268PL-07G	191
MOD178TL-L11GR3K	92	MOD225WL-02B2	266	MOD270CL-01B	63
MOD178TL-L11W3K	92	MOD227PL-01B	162	MOD270CL-01G	63
MOD179PL-L26BS4K	394	MOD227PL-01B1	162	MOD271PL-01B1	60
MOD179PL-L26W4K	394	MOD227PL-01BS	162	MOD271PL-01B2	60
MOD179WL-L22BS4K	394	MOD229TL-L3B3K1	500	MOD271PL-01B3	60
MOD179WL-L22BS4K1	394	MOD229TL-L3B3K2	500	MOD271PL-01B4	60
MOD179WL-L22W4K	394	MOD229TL-L3B3K3	500	MOD271PL-01B5	60
MOD179WL-L22W4K1	394	MOD229TL-L3G3K1	500	MOD271PL-01B6	60
MOD180WL-L4B3K	573	MOD229TL-L3G3K2	500	MOD271PL-01B7	62
MOD180WL-L4B3K1	573	MOD229TL-L3W3K1	500	MOD271PL-01B8	62
MOD180WL-L4W3K	573	MOD229TL-L3W3K2	500	MOD271PL-01B9	62
MOD180WL-L4W3K1	573	MOD230FL-01B	444	MOD271PL-01W1	62
MOD182PL-L4B3K	90	MOD233WL-L11BS3K	405	MOD271PL-01W2	62
MOD182PL-L4CG3K	90	MOD236PL-L54B3K	516	MOD271PL-01W3	62
MOD182PL-L4W3K	90	MOD236PL-L54BS3K	516	MOD272PL-L12B3K	148
MOD182PL-L6B3K	90	MOD237WL-L11B3K	516	MOD272PL-L12B3K1	148
MOD182PL-L6CG3K	90	MOD237WL-L11BS3K	516	MOD272PL-L12BS3K	148
MOD182PL-L6W3K	90	MOD237WL-L6B3K	517	MOD272PL-L12BS3K1	148
MOD184-PL-04-CH	343	MOD237WL-L6BS3K	517	MOD272PL-L12CH3K	148
MOD184-WL-01-CH	343	MOD241PL-L60BK	472	MOD272PL-L12CH3K1	148
MOD184-WL-02-CH	343	MOD241PL-L60BSK	472	MOD273CL-L60CH3K	58
MOD185PL-L11B3K1	100	MOD242PL-L33BK	473	MOD273CL-L60G3K	58
MOD185PL-L11B3K2	100	MOD242PL-L33BSK	473	MOD273PL-L16CH3K	59
MOD185PL-L11B3K3	99	MOD243PL-L18BK	472	MOD273PL-L16G3K	59
MOD185PL-L12CG3K1	100	MOD243PL-L18BSK	472	MOD273PL-L33CH3K	59
MOD185PL-L12CG3K2	100	MOD244PL-L50BK	489	MOD273PL-L80CH3K	58
MOD185PL-L12CG3K3	99	MOD244PL-L50BSK	489	MOD278CL-L50G3K	556
MOD185PL-L6B3K1	100	MOD245WL-L24BK	489	MOD278PL-L50G3K	556
MOD185PL-L6B3K2	100	MOD245WL-L24BSK	489	MOD278PL-L86G3K	556
MOD185PL-L6B3K3	99	MOD246PL-L12BK	488	MOD278PL-L86G3K1	556
MOD185PL-L6B3K4	100	MOD246PL-L12BSK	488	MOD279WL-L14B3K	407
MOD185PL-L6B3K5	100	MOD246PL-L16BK	488	MOD279WL-L14G3K	407
MOD185PL-L6B3K6	99	MOD246PL-L16BSK	488	MOD280PL-L23B3K	410
MOD189PL-L12B3K1	526	MOD246PL-L24BK	488	MOD280PL-L23B3K1	411
MOD189PL-L12GR3K1	526	MOD246PL-L24BK1	488	MOD280PL-L30B3K	410
MOD189PL-L12W3K1	526	MOD246PL-L24BSK	488	MOD280PL-L30B3K1	411
MOD189PL-L18B3K1	526	MOD246PL-L24BSK1	488	MOD281CL-L45BS3K	388
MOD189PL-L18GR3K1	526	MOD247PL-L49BK	489	MOD281FL-L33BS3K	386
MOD189PL-L18W3K1	526	MOD247PL-L49BSK	489	MOD281PL-L34BS3K	388
MOD189PL-L30B3K	527	MOD248WL-L24BK	486	MOD281PL-L45BS3K	388
MOD189PL-L30W3K	527	MOD250PL-L36BS3K	235	MOD281PL-L80BS3K	388

605

MOD376PL-L30G3K	360	MOD407PL-L12G3K	178	MOD437TL-02B	239
MOD377TL-L5W3K	216	MOD407PL-L12G3K1	178	MOD437WL-02BG	238
MOD377WL-L6W3K	216	MOD408PL-L12B3K	278	MOD437WL-02BG1	239
MOD378PL-L48G3K	328	MOD409PL-01B	282	MOD437WL-L13BG3K	238
MOD378PL-L72G3K	328	MOD409PL-01W	282	MOD437WL-L17BG3K	238
MOD378WL-L8G3K	328	MOD409TL-01B	282	MOD437WL-L5BG3K	238
MOD378WL-L8G3K1	328	MOD410PL-L12BS3K	379	MOD438CL-L30BSK	246
MOD379PL-L17B3K	36	MOD410WL-L12BS3K	379	MOD438CL-L40BSK	246
MOD379PL-L6B3K	36	MOD410WL-L12CH3K	379	MOD448CL-L35WK	483
MOD379WL-L6B3K	36	MOD411PL-01G	152	MOD448CL-L40WK	483
MOD380PL-01GR	240	MOD411PL-06G	152	MOD521PL-01G1	452
MOD380PL-01W	240	MOD411PL-08G	153	MOD521PL-01G3	452
MOD380TL-01GR	240	MOD411WL-01G	153	MOD521PL-03G	453
MOD380TL-01W	240	MOD413WL-L6B3K	505	MOD545CL-12B	86
MOD381PL-L30B3K	42	MOD413WL-L8B3K	505	MOD545CL-12BS	86
MOD381PL-L30CH3K	42	MOD414CL-01G	66	MOD545PL-06G	87
MOD381PL-L45B3K	42	MOD414PL-06B	66	MOD545PL-11B	86
MOD381PL-L45CH3K	42	MOD414PL-L7B3K	64	MOD545PL-11BS	86
MOD383PL-L16BBS3K	89	MOD414PL-L7G3K	64	MOD545PL-11G	86
MOD383PL-L20BBS3K	88	MOD414TL-01B	66	MOD545PL-12G	87
MOD383PL-L40BBS3K	89	MOD414TL-01G	66	MOD545PL-25B	86
MOD383PL-L4B3K	88	MOD415PL-L36BS4K	471	MOD545PL-25BS	86
MOD383PL-L4BS3K	88	MOD415PL-L45BS4K	471	MOD545WL-03B	86
MOD387TL-L8CH3K	43	MOD417WL-01B	418	MOD545WL-03BS	86
MOD387WL-L8CH3K	43	MOD417WL-01BS1	418	MOD545WL-03G	86
MOD394PL-01BS	268	MOD419WL-01B	353	MOD547PL-25B	84
MOD394PL-01BS1	268	MOD419WL-01G	353	MOD547PL-25BS	84
MOD395FL-L28B3K	501	MOD421WL-L6B3K	574	MOD547PL-25G	84
MOD395FL-L28BS3K	501	MOD421WL-L6BBS3K	574	MOD548PL-25G	86
MOD396FL-L10W3K	274	MOD421WL-L6W3K	574	MOD555CL-L28G3K	116
MOD396PL-L10BL3K	274	MOD426CL-L32WK	484	MOD555FL-L23G3K	117
MOD396PL-L10GR3K	274	MOD426CL-L43WK	484	MOD555PL-L11G3K	116
MOD396PL-L10W3K	274	MOD426CL-L43WK1	484	MOD555PL-L18G3K	116
MOD397PL-L10B3K	136	MOD426CL-L74WK	484	MOD555PL-L26CH4K	117
MOD397PL-L12B3K	138	MOD427CL-L10B3K	448	MOD555PL-L30CH4K	117
MOD397PL-L12CH3K	138	MOD427FL-L20B3K	448	MOD555PL-L35G3K	115
MOD397PL-L14B3K	136	MOD427PL-L20B3K	446	MOD555TL-L8G3K	114
MOD397PL-L15CH3K	138	MOD427PL-L20B3K1	448	MOD555TL-L9CH4K	114
MOD397PL-L19CH3K	138	MOD427PL-L30B3K	448	MOD555WL-L11G3K	116
MOD398PL-01BR	288	MOD427PL-L30B3K1	446	MOD555WL-L13G3K	117
MOD398PL-01GR	288	MOD428PL-L20BK	270	MOD555WL-L3G3K	118
MOD398PL-01GR1	289	MOD428PL-L27BK	270	MOD555WL-L4CH4K	118
MOD398PL-01S	288	MOD429WL-L15BSK	244	MOD555WL-L4G3K	118
MOD400WL-L5GR3K	404	MOD429WL-L30BSK	244	MOD555WL-L8CH4K	118
MOD400WL-L5KH3K	404	MOD430PL-01CM	230	MOD613CL-03W	287
MOD400WL-L5W3K	404	MOD430PL-L5W3K	230	MOD613CL-03W1	287
MOD401PL-L108BS3K	380	MOD430PL-L5W3K1	230	MOD613CL-04GR	287
MOD401PL-L72BS3K	380	MOD432WL-L6B3K	510	MOD613FL-01B	287
MOD401WL-L6BS3K	380	MOD432WL-L9B3K	510	MOD613FL-01W	287
MOD402PL-L20BS3K	422	MOD433WL-L3B3K	576	MOD613PL-03BG	286
MOD402PL-L30BS3K	422	MOD433WL-L3B3K1	576	MOD613PL-03CH	286
MOD402WL-L3BS3K	422	MOD433WL-L3BS3K	576	MOD613PL-03W	286
MOD403WL-01BG	226	MOD433WL-L3BS3K1	576	MOD613PL-05GR	284
MOD403WL-01BG1	226	MOD433WL-L3N3K	576	MOD613PL-05GR1	284
MOD403WL-01GR	226	MOD433WL-L3N3K1	576	MOD613PL-05W	284
MOD403WL-01GR1	226	MOD434WL-L5B3K	578	MOD613PL-05W1	284
MOD404TL-01BG	250	MOD434WL-L5BS3K	578	MOD613TL-01B	287
MOD404TL-01GR	250	MOD435WL-01W	139	MOD613TL-01W	287
MOD405PL-01W	242	MOD436PL-05BS	262	MOD613WL-01B	286
MOD405PL-01W1	242	MOD436PL-07BS	262	MOD613WL-01W	286
MOD405PL-01W2	242	MOD436WL-01BS	262	MOD617CL-04GR	287
MOD406PL-L8B3K	56	MOD437FL-01B	239	MOD617WL-01CH	286
MOD406PL-L8W3K	56	MOD437FL-03B	239	MOD620CL-16B	552
MOD407PL-L12B3K	178	MOD437PL-01BG	236		
MOD407PL-L12B3K1	178	MOD437PL-05B	236		

P

P001PL-01BZ	194	P011WL-02CH	83	P044PL-01-30GU10-B	541
P002PL-01BZ	194	P013PL-01CH	210	P044PL-01-30GU10-W	541
P003PL-01BZ	194	P013PL-01G	210	P044PL-01-40GU10-B	541
P010PL-L23B	492	P022PL-L10B	535	P044PL-01-40GU10-W	541
P010PL-L23B4K	492	P022PL-L10MG3K	535	P051PL-36W2.7-6K-B	493
P010PL-L23G3K	492	P022PL-L10W	535	P051PL-36W2.7-6K-W	493
P010PL-L23G4K	492	P022PL-L20B3K	535	P064PL-01B-1	551
P010PL-L23W	492	P022PL-L20G3K	535	P064PL-01G-1	551
P010PL-L23W4K	492	P022PL-L20W3K	535	P064PL-01W-1	551
P010PL-L30B	490	P038PL-01B	537	P069PL-L16CH3K	141
P010PL-L30B4K	490	P038PL-01G	537	P069PL-L16G3K	141
P010PL-L30G3K	490	P038PL-01W	537	P069PL-L17CH3K	141
P010PL-L30G4K	490	P039PL-5W3K-10-B	455	P069PL-L17G3K	141
P010PL-L30W	490	P039PL-5W3K-20-B	455	P069PL-L35CH3K	140
P010PL-L30W4K	490	P039PL-5W4K-10-B	455	P069PL-L35G3K	140
P011PL-01CH	83	P039PL-5W4K-20-B	455		

P072PL-L12B3K-1	542	P091WL-L21CH3K	132	P105PL-12W3K-BS	528
P072PL-L12B4K-1	542	P091WL-L21G3K	132	P106PL-01-GU10-B	547
P072PL-L12W3K-1	542	P091WL-L7CH3K	132	P106PL-01-GU10-BS	547
P072PL-L12W3K-BS	542	P091WL-L7G3K	132	P106PL-01-GU10-W	547
P072PL-L12W4K-1	542	P095PL-01BZ	159	P109PL-36W2.7-6K-B	515
P072PL-L12W4K-BS	542	P095PL-01BZ1	159	P109PL-36W2.7-6K-BS	515
P075PL-01B	539	P096PL-L11BK	512	P109PL-36W2.7-6K-W	515
P075PL-01MG	539	P096PL-L11BK1	512	P113-L12-3K-B	529
P075PL-01W	539	P096PL-L11WK	512	P113-L12-3K-BS	529
P076PL-L12W3K-B	520	P097PL-L28BS3K	318	P113-L12-3K-W	529
P076PL-L12W3K-BS	520	P097PL-L36BS3K	318	P141RS-L125-6W3K-B	525
P076PL-L12W3K-W	520	P097PL-L36BS3K1	316	P141RS-L125-6W3K-BBS	525
P076PL-L12W4K-B	520	P097PL-L45BS3K	318	P141RS-L125-6W3K-W	525
P076PL-L12W4K-BS	520	P097PL-L48BS3K	316	P141RS-L125-6W4K-B	525
P076PL-L12W4K-W	520	P097PL-L90BS3K	318	P141RS-L125-6W4K-BBS	525
P080PL-01B	420	P100PL-20W3K-B	536	P141RS-L125-6W4K-W	525
P080PL-01W	420	P100PL-20W3K-BS	536	P318-PL-01-W	509
P082PL-GU10-B	544	P100PL-20W3K-W	536	P318PL-01B	509
P082PL-GU10-MG	544	P100PL-20W4K-B	536	P359-PL-01-W	261
P082PL-GU10-W	544	P100PL-20W4K-BS	536	P359-PL-140-C	261
P085PL-12W3K-B	540	P100PL-20W4K-W	536	P359-PL-140-W	261
P085PL-12W3K-W	540	P101PL-L300-12W3K-B	524	P359-PL-220-C	261
P085PL-12W4K-B	540	P101PL-L300-12W3K-BS	524	P361PL-01G	354
P085PL-12W4K-W	540	P101PL-L300-12W3K-W	524	P362PL-01G	354
P088PL-GX53-B	508	P101PL-L500-12W3K-B	524	P363PL-01G	355
P088PL-GX53-MG	508	P101PL-L500-12W3K-BS	524	P534PL-01B	419
P088PL-GX53-S	508	P101PL-L500-12W3K-W	524	P534PL-01W	419
P088PL-GX53-W	508	P102PL-12W3K-B	522	P535PL-01B	419
P090PL-L12CH3K	68	P102PL-12W3K-BS	522	PA001-RS-B	598
P090WL-L24CH3K	68	P102PL-12W3K-W	522	PA001-RS-W	598
P091PL-L18G3K1	131	P102PL-12W4K-B	522	PA001-TRS-B	598
P091WL-L13CH3K	132	P102PL-12W4K-BS	522	PA001-TRS-W	598
P091WL-L13G3K	132	P102PL-12W4K-W	522		
P091WL-L18G3K1	132	P105PL-12W3K-B	528		

R

RC093-FL-01-R	312	RC247-FL-01-R	435	RC247-TL-01-R	435
RC093-PL-06-R	312	RC247-PL-06-R	436	RC247-WL-01-R	436
RC093-WL-01-R	312	RC247-PL-08-R	436	RC247-WL-02-R	436

S

SPR-BASE-R-02-B	599	SPR-BASE-R-03-B	599	SPR-BASE-R-03-W	599
-----------------	-----	-----------------	-----	-----------------	-----

T

T021-01-B	432	T439-PL-01-GR	234	T532WL-02B	434
T021-03-B	432	T532CL-08B	434		

Z

Z001FL-L3W-1B	291	Z014TL-01G	192	Z153-TL-01-BS	199
Z001FL-L3W-1W	291	Z020FL-L12BK	458	Z177-FL-01-BR	291
Z005TL-01BS	307	Z020FL-L12BS3K	458	Z177FL-01B	291
Z005TL-01CH	307	Z020PL-L6B3K	458	Z181-TL-01-B	305
Z010FL-L8B3K	564	Z020PL-L6BS3K	458	Z181-TL-01-W	305
Z010FL-L8W3K	564	Z030TL-01BS	258	Z328-FL-01-B	290
Z010TL-L8B3K	564	Z030TL-01BS1	258	Z329-FL-01-CH	290
Z010TL-L8W3K	564	Z030WL-02BS	260	Z533TL-01N	301
Z012FL-L18B3K	534	Z031TL-01BS	260		
Z012TL-L8B3K	534	Z034TL-01BZ	301		

Экспликация

💡 Количество ламп
IP Степень защиты от влаги

NEW	Новинка	Типы светильников	
IP20	Степень защиты от влаги		Люстры, подвесы
LED	Светильник LED		Потолочные светильники
	Тач сенсор		Настенные светильники (бра)
CRI >80	Индекс цветопередачи CRI		Напольные лампы
CRI >80	Люфтовый механизм		Настольные лампы
			Портативные светильники

Тип рассеивания света

	Прямой	Протоколы управления светом	
	Переотраженный		
	Рассеянный		
	Смешанный		Диммируемый

ЦВЕТ

B Черный	BR Коричневый	SM B Дымчатый и черный	MG Матовое золото
W Белый	BS Латунь	AM B Янтарный и черный	BL Голубой
TR Прозрачный	TER Терракотовый	W BS Белый и латунь	CG Коньяк
S Серебро	G Золото	B BS Черный и латунь	CR Кремовый
LGR Светло серый	C Медь	GR BS Серый и латунь	BG Бежевый
CH Хром	N Никель	B CH Черный и хром	AM Янтарь
GR Серый	TR B Прозрачный и черный	CR G Кремовый и золото	WD Дерево
GF Графит	TR BS Прозрачный и латунь	B G Черный и золото	
SM Дымчатый	W B Белый и черный	GR B Серый и черный	
BZ Бронза	W G Белый и золото	GR G Серый и золото	

**ЦВЕТОВАЯ
ТЕМПЕРАТУРА**

2700K	Теплый свет, каак у лампы накаливания или рассвета/заката
3000K	Теплый белый свет
4000K	Нейтральный белый свет

**IP СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ**

Первая цифра – свепень защиты от проникновения твердых частиц

- 0 – защита отсутствует
- 1 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 50 мм
- 2 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 12 мм
- 3 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 2.5 мм
- 4 – защита от воздействия сторонних предметов диаметром 1 mm и более
- 5 – полная защита от контакта, часть пыли может попасть в устройство (не воздействует на функционал)
- 6 – полная защита от контакта, пыль не может попасть в устройство

Вторая цифра – защита от влаги

- 0 – защита отсутствует
- 1 – защита от конденсата
- 2 – защита от капель воды
- 3 – защита от капель дождя
- 4 – защита от брызг воды
- 5 – защита от струй воды
- 6 – защита от воздействия воды
- 7 – защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра
- 8 – защита от проникновения воды при длительном погружении

MOMENTS OF ⁽²⁰ ²⁵⁾ THE LOVELIGHT

**Креативный
директор**

Наталья Данилова

**Бренд
менеджер**

Валерия Пуц

**Арт-директор
Верстальщик
Графический
дизайнер**

Кристина Бушева
Дарья Патрушева
Анастасия Удодова

**Проектный
менеджер**

Анна Скиженок

3D дизайнеры

Станислава Нуштаева
Владлена Старчаус
Татьяна Выгулярная

**Ведущий
предметный
дизайнер**

Алексей Данилин

Фото и видео

Анна Аристова
Павел Дунаев
Павел Гандель
Дмитрий Жданов

**Продакт
менеджеры**

Евгения Данилова
Анастасия Орлова
Татьяна Чекмарева
Кристина Казеева
Арина Мамчиц

Ретушеры

Любовь Крючкова
Александра Вьюева
Виталий Жеребенков
Екатерина Дроздова
Алла Еремина

Продюсеры

Полина Селякова
Валентина Голенковская



decorative lighting
guide 2025

ЭТОТ
СОГРЕВАЕТ

2700K

НОВЫЙ ОТТЕНОК ТЕПЛОГО СВЕТА В
СВЕТОВЫХ СИСТЕМАХ И ТОЧЕЧНЫХ
СВЕТИЛЬНИКАХ MAYTONI TECHNICAL

СВЕТ
СЕРДЦЕ


A romantic couple is shown in a close embrace. The man, on the left, is smiling and looking down at the woman. The woman, on the right, has long, dark hair and is wearing a dark dress. They are in a dimly lit room with warm, golden light. The background is dark and out of focus, showing some furniture. The overall mood is intimate and romantic.

moments of
the lovelight

2700K

Чувствуете, стало теплее? Мы расширили палитру цветовых температур в наших светильниках и добавили в нее оттенки самого уютного и камерного света для ваших самых близких и приятных моментов.

decorative lighting guide 2025



moments of the lovelight

Мы чувствуем её. Сердце бьется чаще. Жизнь становится теплее. Все вокруг согревается лучами нашего внимания. Мы сияем ярче звезд. Это любовь - то, что стоит освещать.



MAYTONI.RU



MAYTONI

*Maytoni - это бренд интерьерных и уличных светильников, призванных изменить жизнь к лучшему. **Maytoni Lighting Guide - это ваш ежегодный путеводитель по декоративному и наружному освещению. *** Moments of the lovelight - Моменты любви в свете.